

SINCE 1951

DAIMARU KOGYO,LTD.

Osaka Headquarters: 3-4-9, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-0051 Japan.

Tokyo Headquarters: 2-18-11, Kiba, Koutou-ku, Tokyo, 135-8510 Japan.

Oita Office: 3320, Nishimatama, Bungotakada-shi, Oita, 872-1105 Japan.

TEL: 0978-25-5751 FAX: 0120-201-018

http://www.f-daiko.com/



DAIKO FISHING TACKLE GALLERY

5-3-92, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530-0005 Japan.

DAIKO LURE FISHING ROD CATALOG 201



DAIKO LURE FISHING ROD CATALOG 2013



CONTENTS DAIKO LURE FISHING ROD CATALOG 2013

FRESH WATER GAME ROD COLLECTION

ENDSVILLE - (エンズヴィル) BASS FISHING ROD (Additional Models)	06
Addict- (アディクト) BASS FISHING ROD Additional Models	10
Esquire - (エスクワイア) BASS FISHING ROD ·····	14
TradArts / Bass Game - (トラッドアーツ・バスゲーム) BASS FISHING ROD	16
FRESH WATER GAME ROD - TOTAL LENGTH & SPEC	- 18
SALT WATER GAME ROD COLLECTION	
TIDEMARK - ROCKY SHORE PURGATORY - (ロッキーショアパーガトリー) SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD NEW	26
TIDEMARK - ARTESANO EVOLTIA - (アルテサーノ エヴォルティア) SEABASS ROD NEW	- 28
TIDEMARK - STORM MILLIER - (ストームミリアー) BLACK FIN SEABASS ROD Additional Model	30
TIDEMARK - ROYALLITE - (ロイヤルライト) ROCK FISH - MICRO LIGHT GAME ROD Additional Model	32
TIDEMARK - SQUIDERIA - (スクーデリア) EGING ROD ·····	. 34
TIDEMARK - OCEANICS - (オーシャニクス) OFF-SHORE VERTICAL JIGGIN' ROD	36
TIDEMARK SERIES - TOTAL LENGTH & SPEC	- 38
Raven - (レイヴン) SEABASS-ROD-	40
LANCEMENT - (ランスマン) SEABASS ROD . SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD	42
CROSS BREED - (クロスプリード) SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD Additional Model	44
CROSS BREED - (クロスプリード) SEABASS ROD Additional Model	46
JERKKNIGHT - (ジャークナイト) SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD NEW	48
FURIOUS - (フューリアス) SEABASS ROD NEW	49
Arquette - (アークエット) EGING ROD Additional Models	- 50
Bartlett - (パートレット) EGING ROD ······	- 52
TradArts / Eging Game - (トラッドアーツ エギングゲーム) EGING ROD	54
Spear - (スピアー) IN SHORE GAME ROD Additional Models	56
Spear - (スピアー) OFF SHORE GAME ROD Additional Models	- 58
Scout Sniper - (スカウトスナイパー) OFF-SHORE PLUGGIN' ROD (NEW)	60
Verger - (ヴァージャー) OFF-SHORE PLUGGIN' ROD . VERTICAL JIGGIN' ROD Additional Models	62
SALT WATER GAME ROD - TOTAL LENGTH & SPEC	64
DAIKO ORIGINAL GOODS	. 71

HIGH PERFORMANCE Perfectly BALANCED

DAIKOの竿造り —

私たちは、釣りを愛してやまない研究者・技術者集団です。

フィールドで考え、前進と後退を延々と繰り返しながら、フィールドテスターとプランナー、 設計開発士の熱い思いをダイレクトに設計図に、そして、ブランクにぶつけます。 私たちは、進化し続けなければならない宿命と、普遍的真理の融合を大事にしながら、 フィールドで「本当に使えるフィッシングロッド」を追求し、

自らフィールドでロッドを振り続け、

誰よりも魚とロッドの関係について深く知ることを生業としています。

DAIKOのフィッシングロッドは、アングラーがフィールドで必要と感じるもの、

他にない機能やテイストを持ったものを中心に作り上げられ、

10年先も愛用することができる、先を見据えた堅牢性や機能性に加え、

それを手にしたアングラー自身が育てられるストーリー性を備える必要があります。

過度や華美による驚きを、私たちのロッドから感じ取ることは難しいかもしれませんが、

手にした瞬間からしっくりとくる、'こだわり'を内に秘めた

本当のロッドメイキングの結晶がここにあるのです。

■ 商品企画

コンセプト、デザイン、そしてロッドの命であるブランク一

その凡てにおいて、'オリジナル'と言える本質が宿っていなければ、DAIKOのフィッシングロッドとは言えません。

一振りの製品を創り上げるにあたって、これまで培ってきた技術と経験は、工業製品としてのフィッシングロッド製作において、素材や製竿方法の選択、製品寿命やリペアポイントの想定など、企画・デザインの段階でほぼ決定することができます。ですが、その先にある感性性能に至る領域にこそ、私たちが本当に大事にしているDAIKOのフィッシングロッドの本質があるのです。そのロッドは、真に極細のラインの引張強度を引き出すことができる繊細な運動性能を備えているのか?軋むほどにロッドを締め込むターゲットとの対峙においてもなお本当に無理の効く強さを備えているのか?実際に私たちのロッドを手にしていただければ、使い手のわがままに対する自由度の高さや、使うほどに手になじむDAIKOブランクの個性と魅力をご理解いただけると確信しております。日々、生み出していく一本一本のロッドに責任を持つこと。私たちは、このこだわりをDAIKOの竿削りの原点としています。

■ 生産・品質管理

DAIKOのフィッシングロッドは、デザイン/設計/素材及び部材調達から試作、量産、検査まで、各工程において検証を重ね、DAIKO独自の厳格な品質基準にて管理しております。半世紀余に亘って技術と経験の蓄積を続け、信頼と実績に裏付けされた、最良の設計開発機能を有している私たちだからこそできる、製竿工程の総合管理は、確かな品質を築く絶対条件であり、万が一、不具合が確認された場合は、その原因/改善策/再発防止策を徹底的に追及し、不具合の改善を確認してから、商品の生産を行います。品質を考え、必要なコストをないがしろにしないこと。一振りのロッドが作り上げられるまでの製竿工程は、見た目のデザイン以上に、機能や品質に深く関係する、手間のかかる作業の積み重ねなのです。私たちは、これからも、いかなる時代の変化にも個性を失わず、アングラーが誇りを持ってフィールドに持ち込める最高の品質のフィッシングロッドを造り続けていきたいと考えています。













TRADITION and INNOVATION LABEL Concept

WDAIKO BLUE LABEL

新しい伝統の創造 —

ロッド本来に求められる信頼性をより高め、釣趣の豊かさを追求するという 理想を実現するために、日本国内でのルアーロッドメイキングの黎明期より、

半世紀余に及んで培ってきたスキルとこだわりの集大成として、

「機能的で快適な使い心地のロッドを出来るだけお求めやすく」、

「より長く使って欲しい」、そんな思いを実現するために立ち上げた新しいブランドが、「DAIKO BLUE LABEL」です。

私たちのもう一つのフィッシングロッドブランドでも、

DAIKO製品と一貫して共通しているのは、

必要な機能を使いやすく、シンプルにデザインされたものであること。

また、製品によって、ロッドに求められる最小限の要素に絞り込んだストイックな性能も、 長く使うに相応しいスタンダードモデルとしての表れです。

DAIKOのフィッシングロッドの風合い、「らしさ」を損なわないことを第一に、コストと品質、

そしてフィールドでの有用性のバランスを常に考えながら、

長く定番としてご愛用いただける新しいロッドを提案しております。まずは、その質感と風合いを実際にお確かめいただきたいと思います。

─伝統と革新、職人技とマンパワーの融合─素材や原料、製法、そして品質

DAIKO BLUE LABELの製品は、弊社スタッフによる品質管理指導のもと、 弊社の定める品質基準を充たす海外の提携工場にて、商品を生産しております。 1951年の創業以来、半世紀余に渡って蓄積してきたロッドメイキングに関わる 様々なノウハウは、徹底した工程管理に基づいた確かな品質の礎です。 大丸興業株式会社として、長年、カーボン素材の取扱い及び提供をしてきた実績を基に、 国産の上質プリプレグの調達から、設計開発・試作・量産・検査にいたる 凡ての製竿工程を一元管理することで、品質とコストの両立を実現しました。 海外生産品とは言え、高級パーツや煌びやかな装飾が施されている 驚くほど低価格なロッドに比べれば、価格も安くはありません。 ですが、凡ては、現場で快適に感じることが出来る使用感の高さと、 用途に応じた必要なアクション、パワーの実現。 そして、DAIKOロッドのテイストを損なわないために、 国内屈指の厳正な品質・強度基準をブランクに課している結果に他なりません。 DAIKO BLUE LABEL製品は海外提携工場にて弊社が定める強度規格にて、

-本質はブランクにあり

DAIKO BLUE LABELの製品も使い手である皆様に、DAIKO製品同様、 それぞれのロッドから感じ取ることができる"釣りが楽しくなるロッド"という 持ち味を十分に盛り込んだ仕上がりです。

全数強度検査を行った上、大分事業所にて、再度、全数強度検査を行っております。

豊かなフィッシングライフのための第一歩は、どんな釣りをしたいのかイメージすること。 アングラーである皆さんには、理想の釣りをイメージしながら、

ロッド選びも釣りの楽しみの一つとして捉えていただきたいと思っております。





Confidence in Performance

欧米から日本にやってきた、"ルアーフィッシング"という至高のゲームも、約40年という月日を経て、

"ニッポンのルアーフィッシング"という独自の流れを醸成しつづけています。

私たちはその歴史の黎明期以前から、私たちのロッドを必要とするアングラーと歩んできたのです・・・。

「当時の彼は27歳、アロハシャツにナッパズボンの典型的なアメリカ南部の田舎者だった。」(社史より一部抜粋)

1954年、アメリカ・アラバマ州の青年ルー・チルドレ氏との出会い…。凡てはここから始まりました。

彼が求めたのはアメリカ内陸部の広大な湖沼をボートで走り、

ビッグバスと対峙するための、それまでには見られなかった強いバスロッドでした。

当時、本場アメリカでのトーナメントも黎明を抜け出さず、日本国内においては、

現在のバスフィッシングそのものが、ごく一部にしか知られていませんでした。

しかし、私たちは欧米への輸出ロッドを通じて、新しい"ルアーフィッシング"時代の到来を予感していました。

そして、1970年初頭、ルー・チルドレ氏との共同開発により「スピードスティック」が完成。

樹脂製グリップ、合成アルミナガイド、そして強靭なブランク。

独創の「スピードスティック」は、本場アメリカを席巻し、

日本製のバスロッドを語る上でも、欠かせない名品として語り継がれてきました。

そして現在、日本製ということ以上に、"日本のバスロッド"とその歴史そのものを創り上げてきたという私たちの自負は、

日本のバスフィッシングを限りなく楽しく、感動を呼ぶスポーツとして広めていく努力へと向けられています。

すべては震えるほどの興奮を得る、その瞬間のために。



それは、流行や信仰を置き去りにして、最良を目指したバスロッド

絶え間なく続けられる素材、製法へのこだわりと探究心。

そして、バスフィッシングへのあくなき欲求が、このシリーズを生み出すことにつながりました。

クセの強いアクションと強度の両立を図りながら、軽量感に優れ、リフティングパワーの強いブランク。ミニマムかつ機能的なデザイン。 凡てはビッグバスを効率的に、確実にキャッチするという極めてシンプルなコンセプトに基づいています。 "エンズヴィル" - 究極のわがままを最高品位のカタチに。

Casting Models

ENC 71 ML

グリップ着脱

Length: 7'1" ft. Line: 6 - 14 lb. Lure: 1/8 - 1/2 oz. Action: Ex,Fast Rod Weight: 142 g. Price: ¥ 56,000 (本体価格)

高比重ワームのノーシンカーリグから、3/16~3/8oz.クラスのライトテキサスやドロップショットな ど、ソフトベイトによるアプローチで、僅かに伝わるバイトを'咥えこませる'ことと、シャロー/ミッドレン ジでのファストムービングルアーで、トレブルフックにじゃれ付くようなバイトを'絡め獲る'こと。どちら も一本のロッドで的確にカバーすることに焦点を当てた'ライト&ファスト'のテクニカルモデルです。独 自のガイドセッティングにより、繊細さと高い操作性を示す高感度特性を備えているので、多彩なタッ クルセッティングにも幅広く対応します。リグのウェイトはもとより、ラインにかかる水の重みすらしっか りと感じることのできる、負荷に対して極めて鋭敏なティップとは対照的に、しっかりと立ち上がるべ リー~バットによる、メリハリのあるファストアクションは、スムーズな'送り込み'と、優れたフックセット パフォーマンスを発揮します。

ENC 69 M

Length: 6'9" ft. Line: 10 - 17 lb. Lure: 3/16 - 5/8 oz. Action: Fast Rod Weight: 135 g. Price: ¥ 55,000 (本体価格)

軽い仕上がりとシャープな使用感を追求し、適度な張りを与えたキレのあるファストアクションに設計 し、ベリー~バットセクションにやや強めの硬さを備え、バンク/ボートを問わない使い勝手の良さは、同 「デモデルが複数本欲」くなる直のバーサタイリティを発揮します。高比重ノーシンカーワー んから 3/16~3/8oz.クラスの幅広いリグのソフトベイト全般に、幅広く対応。特に、ベイトタックルでストレ スなく扱えるウェイトのネコリグや、1/4oz.クラスのドロップショットリグには、極めて高い操作性を発 揮します。また、積極的なロッドワークと高精度のキャストアキュラシーが求められるトップウォーター プラグやジャークベイト、1/2oz.クラスまでのコンパクトスピナーベイトなどのファストムービングル アーにも高次元に対応。トータルバランスの高さによる、縦に裁いても、横に裁いても、しっくりと手に なじむ、シリーズコンセプトを象徴する完成度の高さを誇ります。

ENC 71 M

Length: 7'1" ft. Line: 10 - 20 lb. Lure: 1/4 - 3/4 oz. Action: Fast Rod Weight: 155 g. Price: ¥ 56,000 (本体価格)

1/4~5/8oz.のシャロークランクやバイブレーション、3m+αのレンジをカバーするミッドダイバーな どのスタンダードなハードベイト及び、ワイヤーベイト、スイミング系のテキサスリグやチャターベイト といったファストムービング寄りのバーサタイルモデルとして開発。'線'と'面'を探る釣りに最高のアド バンテージを発揮します。フックセットレスポンスの良さと、フックアウトを軽減する絶妙な弾性バラン スを追求した結果、低/中弾性グラファイトマテリアルの構成比率を他のモデルに比べて高めに設定。 ハイテーパー設計による軽量バランスと、しなやかに負荷を受け止めることができるグラスロッドのよ うな粘り強い特性を備えています。フフィートオーバーというレングスを全く感じさせないキャストア キュラシーの高さと、レングスを活かしたハイキャスタビリティを発揮する、'巻き続ける'アングラーの ためのモデルです。

ENC 71 MH

Length: 7'1" ft. Line: 10 - 20 lb. Lure: 3/16 - 1 oz. Action: Regular Fast Rod Weight: 150 g. Price: ¥ 57,000 (本体価格)

高弾性素材を細身・肉厚に巻き上げたことで、ティップ~バットセクションまで金属的な張りを備えなが らも、曲がるほどに漲るリフティングパワーを発揮する'新世代'の高感度操作系モデルです。ラバージ グ・テキサスリグに特筆すべき使用感を示し、そのバイト感知能力とフックセットレスポンスの高さは群 を抜いています。シャープなキャストフィールはヘビーキャロライナリグなど、キャスタビリティが求めら れるアプローチにも最適。キレのあるアクションが求められる跳ねラバ、ブレードの回転を感じながらの スピナーベイトのスローローリングにも高次元対応、琵琶湖などビッグレイクでのバスフィッシングには もちろん、オカッパリでのパワーゲームのバーサタイルモデルとしても欠かせない一本です。

ENC 73 H

Length: 7'3" ft. Line: 12 - 25 lb. /#4 - 6 PE. Lure: 3/16 - 1·1/2 oz. Action: Fast Rod Weight: 180 g. Price: ¥58,000 (本体価格)

琵琶湖や池原ダムなどを代表とするビッグバスフィールドでの使用を考慮し、'硬さ'と'粘り強さ'の最適 なバランスを表現したリフティングパワーを内包させたハイパワーブランク。しっかりとフックセットさ え決めてしまえば、バスの暴走をしっかりと受け止め、一気にランディングに持ち込めるスピーディなや り取りが可能です。ジグ/テキサスリグによる込み入ったカバーへのアプローチや、重量系ファストムー ビングの釣りまでこなすニュースペックモデルとして、パワー、レングスともこれまでにない設定で調整 を行いました。65lb.クラスのPEラインの使用を前提としたフロッグゲームにも対応する、全箇所ダブ ルフットフレームガイド装着のヘビーデューティセッティング、携行性を考慮したグリップ着脱式。

ENC 711 XH

テレスコピック

Length: 7'11" ft. Line: 16 - 30 lb. /#4 - 6 PE. Lure: 1/4 - 2 oz. Action: Fast Rod Weight: 215 g. Price: ¥60,000 (本体価格)

誰もがアプローチすら躊躇するスポットへのアプローチをも厭わない、バンクに隣接する茎系のフ ローティングカバーや、トロロ藻に覆われたチーズマットをはじめ、沖合に浮かぶ1.5oz.超のテキサス リグでしか貫通できないような、厚みのあるマットカバーへのパンチングアプローチに対応するこだわ りの一本。5号以上のPEライン/ヘビーワイヤーフックの使用を想定したフリッピンスティックですが、 食い渋る状況下にも食わせの間を考慮した、繊細かつ高感度なティップセクションを共棲。ビッグバス の暴威を真っ向から押さえ込み、ハードカバーごと抜きあげることが可能なリフティングパワーを備え たシリーズ最強モデルです。テレスコピック仕様、全箇所ダブルフットガイド、バランシングを考慮した エンドキャップ(30g)を装着。

ENC62L FS NEW

FULL SOLID

Length: 6'2" ft. Line: 4 - 12 lb. Lure: 1/16 - 3/8 oz. Action: Fast Rod Weight: 145 g. Price: ¥58,000 (本体価格)

カーボンソリッドブランクとしては高弾性として分類される30t.素材を削り出した先鋭のベイトフィネス プラッギングモデルです。特筆すべきは、素材特性を活かした細身のブランクがもたらす独特な使用感。 チューブラモデルともソリッドティップモデルとも異なる、フルソリッドブランクならではの、荷重に対して どこまでもスムーズに負荷を受け止める特性に、芯に力のあるバットセクションを与えました。幅広いウェ イトのルアーに対応し、ラインの引張強度を引き出すことが容易なので、安定感のあるやり取りを実現し ます。操作性とトラブルレスを考慮した独自の小口径ガイドセッティングを搭載。小型/軽量のプラグの 扱いに最も高い適性を示し、グラスロッドに匹敵する追従性を示します。一方で張りのある質感を活かし た1/16oz.~3/16oz.クラスのライトリグの扱いにも、繊細な操作性で対応することが可能です。

- ※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
- ※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。
- 素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※写真は製品仕様と異なる場合があります。
- また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、 商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
- ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











ブランク

国産の最上級グラファイト / グラスファイバーマテリアルを採用。 入念に下地処理を施した精悍なブラックカラー仕上げ。 低弾性〜超高弾性まで、幅広い弾性率の素材をモデルコンセプトに応じて選定し、 トータルバランスに優れる高強度・軽量ブランクを形成しました。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

Fuji/ ハイテンシルチタンフレーム・Kシリーズガイド ENC73H、ENC711XHのみ、オールダブルフットガイドセッティング

リールシート

キャスティングモデル: Fuji / TCS16、TCS17 (ENC71M、ENC73H、ENC711XH) スピニングモデル: VSS16

グリップマテリアル

高硬度コルク/ハイカコルク

【その他仕様】

小口径多点ガイドセッティング:ENC71ML グリップ着脱式: ENC73XH、ENS70ULSt. テレスコピック仕様、メンテナンスが容易な着脱式エンドキャップ装着(30g): ENC711XH

Spinning Models

ENS 66 L

Length: 6'6" ft. Line: 3 - 6 lb. /# 0.4 - 0.8 PE. Lure: 1/32 - 1/4 oz. Action: Ex,Fast Rod Weight: 122 g. Price: ¥58,000 (本体価格)

ロッドの振り幅及びスラックラインをイメージ通りにコントロールできることーフィネスワーミングに不 可欠な'食わせ'のための演出と、リグをしっかりと咥え込ませることができる高い追従性を備えたティッ プセクションは、優れたテーパーデザインと、究極の弾性差を活かした異弾性コンポジットの極みです。 チューブラブランクながら、ソリッドティップを凌駕するティップセクションの追従性を実現し、シェイキ ング時の余計な胴ブレを徹底排除。また、ショートストロークでフックセットを決めるための、急激に立 ち上がるベリー~バットセクションが特徴のこのモデルは、超マニュアル仕様の競技志向/上級者向け のエキスパートモデルとなりますので、キャスト/ファイトは要習熟となります。高比重ワームのワッ キーリグや1/64~1/32oz.のネコリグ、1/16oz.クラスのドロップショットリグなど、およそ凡てのラ イトリグに適応する繊細さを示します。

ENS 70 ULSt

SOLID TIP 「グリップ着脱」

Length: 7'0" ft. Line: 2 - 5 lb. /# 0.4 - 0.8 PE. Lure: 1/32 - 3/16 oz. Action: Regular Fast Rod Weight: 108 g. Price: ¥ 59,000 (本体価格)

軽さとシャープネスー超繊細なブランクの仕上げにこだわり、ソリッドブランクそのものにまで、凡て高 弾性素材を用いた超細身/軽量/高感度のソリッド&チューブラグラファイトのソリッドティップモデルで す。2~3lb.ライトラインの引張強度を活かすことのできるプログレッシブなブランク特性を備え、振り 調子はあくまでシャープ。1/16oz.以下のあらゆるライトリグの扱いに究極の使用感を発揮します。ス モールマウス攻略に必携のトップウォーターワーミングや、ロングリーダーのキャロライナリグなど、フ フィートというレングスをも気にさせないリニアな操作性で、異次元のフィネスアプローチを実現しま す。ティップ~ベリーセクションまで美しく曲がり、細身のブランクから想像できないほど力強く魚を浮 かす、ふくよかな釣趣すら感じさせる'味わい'まで表現しました。

ENS 66 ML

Length: 6'6" ft. Line: 4 - 8 lb. / # 0.6 - 1 PE. Lure: 1/16 - 1/4 oz. Action: Fast Rod Weight: 118 g. Price: ¥ 58,000 (本体価格)

ブランク全体に適度な張りを持たせた、クセのないファストアクションに設定。よほどのフィールドコン ディションでない限り、バスフィッシングにおけるスピニングタックルのアドバンテージをしっかりと享受 することができる、バーサタイルモデルとして開発。アングラーの力量を問わない、最も'使える'一本 に仕上がっています。1/16oz.のジグヘッドリグをメインユースに想定し、"仕掛ける"ことができる操 作性をしっかりと備えているので、掛けて獲る楽しさを存分に味わうことが可能です。琵琶湖に代表さ れるグラスフラットはもとより、ブレイデッドライン(PE)でのタックルセッティングで、カバー周りへの アプローチにも十分対応するロッドパワーを持ち、サスペンドシャッドやスモールクランクなどライト ウェイトのプラッギングにも極めて高い適性を示すフレキシビリティを発揮します。

ENS70ML NEW

Length: 7'0" ft. Line: 4 - 10 lb. /# 0.6 - 1 PE. Lure: 1/16 - 3/8 oz. Action: Fast Rod Weight: 125 g. Price: ¥58,000 (本体価格)

大場所やリバーゲームなど、キャスタビリティとパワーが求められるシチュエーションで活躍するロン グモデルです。7フィートというレングスがもたらすリーチと、物理的なリフティングパワーは、飛距離 の向上、ラインメンディングの容易さがもたらす、タイトなトレースを実現し、明確なアドバンテージを 確かな機能として発揮します。また、レングスを感じさせない軽快な操作性と、ストロークを活かしたス ブリットショットやキャロライナリグはもちろん、0.8~1号クラスのPEラインを用いた多様なタックル セッティングで、幅広いアプローチが可能です。オカッパリ、ボートを問わない使い勝手の良さは、一本 手駒に加えておけば、釣趣の幅が広がることは間違いありません。

ENS62L FS NEW

FULL SOLID

Length: 6'2" ft. Line: 2-5 lb. Lure: 1/32-1/4 oz. Action: Fast Rod Weight: 135 g. Price: ¥58,000 (本体価格)

指先でラインをつまむような繊細な操作性を追求した先鋭のシャープネスを発揮。素材特性を活かし た高感度フルソリッドモデルです。およそ'チューブラブランクでも良いのでは?'と思わせる張りの強 さを備えていますが、'ピン'とした質感と、スムーズに負荷を受け止める独特の性質は高弾性フルソ リッドブランクならではの仕上がりとなっています。サイトフィッシング、ディープレンジシューティン グ、カバー周りと、狡猾で神経質なビッグバスへのあらゆるアプローチに向け、硬質かつ繊細なソリッド ブランクのみが叶える、ライトリグ全般に対応するアドバンテージを最大限に引き出した設計となって います。単なるフィネスアプローチモデルではなく、確実なフックセットの実現と、'止める' '浮かす'と いうことが求められる場面において、しっかりと機能する'強さ'こそが、このモデルの真骨頂です。

- ※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。
- 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。 ※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。
- 素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※写真は製品仕様と異なる場合があります。
- また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、
- 商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
- ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。









Reel Seat (ACS 16)/Casting Model

Reel Seat (TCS17) / C74H, C711H, C63MLG, C66MG, C610MG

Addict - Casting Models

MODEL	全長 ft(m)	自重 (g)	適合ライン (lb)	適合ルアー (oz)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
C66LS (Solid Tip)	6'6"(1.98)	120	5-10	1/16-3/16	Fast	¥47,000	ベイトタックルならではのリニアな使用感を活かしつつ、スピニングタックルに匹敵する繊細な操作性への徹底的なこだわりから、極細径のソリッドティップを搭載したフィネスアプローチ専用モデルです。高性能リールとのマッチングは不可欠だが、1/16 ~ 1/8oz. のスモールラバージグをはじめとする、あらゆるライトリグをストレスなく扱えるロッドに仕上げました。しなやかなブランクですが、極めて鋭敏な振動伝達性能を備えています。
C62L	6'2"(1.88)	110	6-12	1/8-3/8	Ex.Fast	¥43,000	軽快な回投性と、シャーブな操作性を考慮したショートレングスのライトパワーモデルです。チューブラブランクの限界に迫る極細径の超ソフトティップを備えたファストアクションに設計。特筆すべき超軽量 / 高感度特性を備え、ノーシンカーワーミングをはじめ、1/8 ~ 3/16oz. のドロップショットはもとより、早春のサスペンドシャッドなどのブラッギングにも高い適性を示します。
C62ML	6'2"(1.88)	115	6-12	1/8-3/8	Ex.Fast	¥43,000	Ex. ファストアクションの競技用スペシャルモデルとして開発。ベイトタックルによるジグヘッドワッキーやネコリグなどのフィネスワーミングをメインユースに想定。メリハリのあるアクションの演出とキレのあるフックセットレスポンスを発揮。高弾性素材の特性を活かしたシャーブかつスリムなブランクは、張りと粘り強さを一体とする驚きのリフティングパワーを発生させ、スムーズなランディングをサポートします。
C69ML	6'9"(2.06)	125	6-14	1/8-1/2	Ex.Fast	¥45,000	3.5 ~ 5g クラスのベイトフィネス / スモールブラッギング対応のセミロングレングスのテクニカルアブローチの 新機軸モデルです。ライトワーミングによるカバー周りへのアプローチをはじめ、食い渋るアフタースポーン期の攻 略を想定。'食わせ' と'柔らかな操作性' を強く意識したソフトなティップと、スムーズな立ち上がりで、ミスのない フッキングパフォーマンスを発揮するベリー〜バットの強さが特徴の一本です。
C65MLM	6'5"(1.95)	115	8-16	1/8-1/2	Regular	¥45,000	負荷に対して、素直なベンドを見せるレギュラーアクションに設計し、抜群の軽量感がもたらす高い操作性が特徴の一本。高比重ワームのノーシンカーリグやジグヘッドワッキーなどによる、中層へのアプローチにフォーカスを当てた、ライトウェイトワーミングのスペシャリティモデルとして開発。ティップ~ベリーセクションの「バイトを育てる」ための弾性のコントロールには一方ならぬこだわりを盛り込み、MLとMの中間というパワーバンドを表現しました。
C65M	6'5"(1.95)	115	8-16	3/16-5/8	Regular Fast	¥45,000	霞ヶ浦の定番、3/16 ~ 1/4oz.(5g、7g)テキサスリグによるアプローチを徹底追求。'凡てのミスの排除' にプライオリティをおいて鍛え上げられた、シリーズを代表する「霞スペシャル」というべきプロスペックモデルです。しなやかながら、芯に力のある強さ。正確無比、ハイテンポなキャストパフォーマンスを支える超軽量ハイバランス設計により、ブレッシャーを避けたミドルレンジからのアプローチにも、あらゆるアングルから繰り出すことが可能です。
C65MH	6'5"(1.95)	125	8-20	3/16-3/4	Regular Fast	¥47,000	ティップ〜バットセクションまで、リグの重みに負けない張りの強さと、研ぎ澄まされた切れ味を備えた硬質なブランクで、ジグ&ワームの釣りに高次元広域対応。ディープウォーターでのフットボールジグの釣りをはじめ、シャローカバーへのショート〜ミドルレンジのピッチングアプローチや、ノーシンカーワームのスキッピングでピンスポットを射抜くことも容易。積極的に操作し、掛けるために特化した性能を発揮。オールダブルフットガイドセッティング。
С69Н	6'9"(2.06)	140	12-20	1/4-1	Fast	¥47,000	ロッドをタメて保持しているだけで、魚をカパーから引きずりだすことのできるスムーズなリフティングパワーは、DAIKO ブランクの真骨頂、シャローカバーを撃つ釣りに必携の、ジグ&テキサスリグスペシャルです。パワーと相反する軽量感と 金属的な質感を備え、抜群の操作性と高負荷時には無理の効く粘り強さを示します。スイムジグやヘビースピナーベイト などの巻き物によるロング&ディーブレンジへのアブローチにも最適。オールダブルフットガイドセッティング。
NEW C74H (グリップ脱着式)	7'4"(2.24)	190	14-30	1/2-3	Regular Fast	¥48,000	ビッグベイトやアラバマ系ワイヤーベイト、ビッグスピナーベイトなどウェイトのある巻き物全般、フローティングカバーへのヘビーテキサスリグやフロッグなどのゲームまで対応する、耐荷重強度を追求した野太い粘り強さを備えたヘビーデューティーバーサタイルです。'H' パワーモデルながら振り調子は 'しなやか'、曲がりこむほどに漲るリフティングパワーが機能し、ビッグバスの突進を柔軟に受け止めます。オールダブルフットガイドセッティング、グリップ着脱式。
C711H (テレスコピック)	7'11"(2.41)	180	14-30/#4-6	3/16-1•1/2	Fast	¥48,000	レギュレーションリミットに迫る ア 11'' レングスのフリッピンスティック。アプローチと食わせを意識した繊細な操作性を突き詰めたファストアクションのブランクは、フッキングレスポンスの高さと、瞬時にバスをカバーから引き離す強烈な粘り強さを共棲。フリッピンアプローチでラインを手繰りやすいバットガイドの装着位置はもとより、スパイラルガイドセッティングによる PE ライン使用時のトラブルレスも考慮、経験から導きだされた先鋭の仕様規格です。
NEW C610XH	6'10"(2.08)	160	12-25	1/4-1 • 1/4	Regular Slow	¥48,000	ブランク全体に金属的な張りの強さと硬さを備えた、「後の先」を制すエキスパート向けジグスペシャルです。業物、 ドレッドノート・BRDC-71XH「をブラッシュアップした超軽量高感度のハイパランス設計、「速度域が違う」 超高弾性のハイパワーモデルです。フルサイズのジグを指先でつまみ上げるように操作できる、シリーズ髄ーの鋭敏なティップセクションを備え、極めて高いフッキングパフォーマンスを発揮。オールダブルフットガイドセッティング。
C63MLG (Glass Fiber Composite)	6'3"(1.90)	160	8-20	3/16-3/4	Regular Fast	¥44,000	シャロークランク、1/4~3/8oz. ワイヤーベイトによる手返しの良いアプローチを考慮したショートレングス、グラスコンボジットの '乗せ掛け' 調子。ビュアグラスの質感を活かしながら、シャープなキャストフィールを共棲。スピーディかつタイトなキャストパフォーマンスが要求される、シャローレンジ攻略のためのファストムービングスペシャルです。
C66MG (Glass Fiber Composite)	6'6"(1.98)	150	8-20	1/4-1	Fast	¥45,000	ミッドダイバーのクランクベイト、1/2oz. スピナーベイトなどを主体とする、水深 2 ~ 3mレンジへのアプロー チを主体とするファストムービングスベシャル。ハイテーバーのブランク設計により、ティップセクションは高い追 従性を見せますが、ベリー~バットセクションにおいては、ダルな特性を抑え込んだシャーブなキャストフィール を発揮します。
NEW C610MG (Glass Fiber Composite)	6'10"(2.08)	170	8-20	1/4-1	Fast	¥46,000	バイトを絡め獲るための絶妙な 「乗せ掛け感」を備えたしなやかなティップと、スムーズに立ち上がるベリー〜バット セクション。安定したアキュラシーの高さと取り回しを考慮したセミダブルグリップに設定。シャロー〜ミッドレンジの クランクベイト、ハーフオンスクラスまでのスピナーベイティングに高い使用感を発揮、グラスのフィーリングを切

望する巻き物師に。

^{**}製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材 塗料 部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
**記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。









Reel Seat (VSS 16) /Spinning Model

Reel Seat (IPS 16) /S64LG

グラファイトモデルは、高弾性素材をベースマテリアルに、軽量化と繊細なロッドアクションを追求しつ つ、鍛え上げられた強度を実現。熟練の設計 / 製竿技術による、スリム&ライトを突き詰めたブランク に仕上げた。グラスファイバーモデルは、'グラスらしさ'を損なわない、ダルな特性を活かした高い追 従性を示しつつ、カーボンコンポジット(※1)によるキャストフィールの良さを発揮。 いずれのモデルもテー パーデザイン / 素材・製法の差異に関わらず、ビッグパスのパワーをしっかりと受け止めるパットパワーを備え、ブランクスルー構造 (*2) による換装自重の軽減にも努めた。ソリッドティップモデルにも用途・目的に応じ、S63ULS にはしなやかな素材を採用し、ティップの振幅を自在のコントロールできる仕上 げに努め、C66LS、S65LS 及び S610LS には張りのある素材を採用し、繊細な操作性を追求した。

**1: S64LG は 100%ビュアグラスモデルとなります。 **2: グリップ着脱式モデル (C74H)、テレスコピックモデル (C711H) を除く

スパイラルガイドセッティング:C711H

リールシート

キャスティングモデル: Fuji/ACS16、TCS17(C74H、C711H、63MLG、66MG、610MG) スピニングモデル: Fuji/VSS16、IPS16(S64LGのみ)

グリップマテリアル

【その他仕様】

グリップ着脱式(C74H) / テレスコピック仕様(C711H) ソリッドティップモデル: (C66LS、S63ULS、S65LS、S610LS)

Addict - Spinning Models

MODEL	全長 ft (m)	自重 (9)	適合ライン (lb)	適合ルアー (oz)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
S61UL	6'1"(1.85)	100	3-8	1/32-3/16	Ex.Fast	¥44,000	4、ストレートワームのノーシンカーリグや 1/32oz.ジグヘッドワッキーリグによる、ステイ&ズル引きなどのアプローチを中心に想定。ナチュラルな挙動を演出させるためのティップセクションの極繊細な曲りと、戻りのゆるさのパランスを追求したフィネススペシャリティモデルです。Ex.ファストアクションながら、ベリーセクションの立ち上がりをマイルドに調整。スリムながら、しっかりと硬さの残るパットセクションが特徴。
S63UL	6'3"(1.90)	105	3-8	1/32-3/16	Ex.Fast	¥44,000	スラックラインを繊細に操るスイミングやシェイキングアクションにおける操作性を追求し、キレのある Ex. ファストアクションに仕上げました。1/16 ~ 1/80z. のドロップショットやスモールラバージグをメインユースに、S61UL に比べ、ティップセクションの張りを数%強めに、ベリーセクションはしっかりとした硬さがスピーディに立ち上がるよう設定しているので、ショートストロークでの高いフックセットレスボンスを発揮。
NEW S69UL	6'9"(2.06)	110	4-8	1/32-1/4	Ex.Fast	¥46,000	ライトリグの遠投性能と、ストロークを活かしたアプローチに軽快な操作性を求めたロングレングスのフィネスモデル。あらゆるライトリグの操作性と、ナチュラルな食わせのアクションの演出を追求し、しなやかなティップセクションから、フッキングレスボンスに優れる強めのベリーを備えたメリハリのあるファストアクションに設定。繊細なアプローチと大胆なやり取りを実現。
S62L	6'2"(1.88)	105	3-8	1/32-1/4	Fast	¥44,000	あらゆるライトリグ及び、フィネスアプローチに幅広く対応するハイパフォーマンス・ライトアクションモデル。軽量かつシャープなブランクは、繊細な質感を残しながらも極端なファストアクションを避けた素直なブランク設計によって、ピーキーな使用感を排除。取り回しとキャストアキュラシーを考慮し、ティップセクションには適度な張りを持たせているが、負荷に応じてパワーゾーンがスムーズに移行するので、安定したやり取りを実現。
S65L	6'5"(1.95)	105	3-8	1/32-1/4	Fast	¥44,000	ティップセクションの弾性を抑え、スラックラインをゆするようなファジーなアクションの演出に注力した中層攻略のためのスペシャリティモデル。有効ブランクレングスの 1/2 にムチのようなしなやかさを備え、操作性と食わせのための絶妙なさじ加減を施した。ショートストロークの鋭いフックセットではなく、スラックラインをしっかりと処理した後、ブランク全体でバスの重量を感じながらのスイーブなフックセットに留意してもらいたい。
S63ML	6'3"(1.90)	105	4-10	1/32-5/16	Fast	¥45,000	ジグヘッドリグやネコリグなどによるフォーリング主体のアプローチ/縦にロッドを裁く釣りや、サイトフィッシングなどリニアな操作性が求められる場面でのアプローチに高い適性を示す。張りのあるシャープなブランクはオーバーハングや、ストラクチャーに対するタイトなキャストアキュラシーを発揮。高いフックセットレスポンスを備えたファストアクションと、ブランクの強さを明確に感じられるベリー~バットセクションが特徴。
S69ML	6'9"(2.06)	115	4-10	1/32-3/8	Fast	¥46,000	「落とす」「引く」といったストロークを活かしたアプローチが求められる場面に、より高い適性を示す S63ML のロングレングスモデル。レングス / パワーという特化した要素を備えながら、トーナメントユースからパンクフィッシングまで幅広く対応する汎用性の高さも特徴。小型ハードベイトへの対応力もさることながら、PE ラインの使用を前提としたカバー周りやロングディスタンスでのアプローチにも真価を発揮。
S63M	6'3"(1.90)	105	4-12	1/16-1/2	Regular Fast	¥45,000	ティップ〜バットセクションまで一貫した張りの強さを備え、繁茂するグラスフラットでのハング&スナッチ、ストラクチャーやディープウォーターへのフォールとボトムでのステイといったアプローチに適した 掛け調子 に仕上げた。積極的なロッドワークによるリアクションの釣りにおける操作性と、小さなバイトに対するフッキングレスポンスの高さに焦点を当てたパワーモデル。
S63ULS (Solid Tip)	6'3"(1.90)	105	2-7	1/32-3/16	Ex.Fast	¥46,000	スッと入るティップとスムーズに立ちあがるベリーセクションを備えたソリッドティップモデルとしてスタンダードなアクションに設計。スモールラバージグや軽量ジグヘッドによるフィネスアプローチに焦点を当てているが、食い込み性能だけを意識したダルな特性を排除し、スラックラインをイメージ通りに揺するような操作性とシャープなキャストフィールを発揮するストレスフリーなロッドに仕上げた。
S65LS (Solid Tip)	6'5"(1.95)	110	3-8	1/32-1/4	Fast	¥47,000	張りのあるソリッドティップを採用し、スモールマウス攻略のための小型 / 軽量ハードベイトスペシャルとして開発。先径の細いソリッドティップならではの繊細さで、軽量ルアーのウェイトもしっかりとブランクに乗せることができ、ハリコシ感の強いチューブラセクションが抜群のキャストフィールを生む。微かに触れるようなバイトも絡め獲る追従性の高さはもちろん、ソリッドティップモデルとは思えない高感度特性を発揮。
S610LS (Solid Tip)	6'10"(2.08)	115	3-8	1/32-1/4	Fast	¥47,000	小型ながら引き抵抗のあるロングビルシャッドやロングリーダーのライトキャロをストレスなく扱いきるために、高い追従性とリニアな操作性という、相反する要素の実現を目指して開発されたシャーブなハードソリッドティップモデル。高弾性素材の高反発特性を絶妙なテーバーデザインでスリムなブラングにまとめ上げた。猛烈な突っ込みと小突くようなファイトを見せるスモールマウスとのやり取りにもバリアブルな弾性を発揮。
NEW S64LG (Glass Fiber)	6'4"(1.93)	125	5-14	3/16-5/8	Fast	¥45,000	スモールクランクなどのブラッギングにーピュアグラスだけが持つ柔と剛の絶妙なバランス。グラスモデルならではのしなやかな特性に加え、シャーブなキャストフィールと繊細なロッドワークを実現。バジンググラブやミッドストローリングなど、ソフトベイトでのアブローチにもブランク全体が、スッと入ってジワッと反発力を発生させるグラスマテリアル独自のその特性を発揮。

※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 ※写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











1-Piece Offset Handle (EsgC73XH,711XH,EsgS74M)

ブランク
24t.~40t.の国産上質グラファイトマテリアルを採用。
ベリー下部~バットセクションにかけて、厚肉のK-3ブレイデッドグラファイトをブライアップし、フッキングが決まる腰の強さと、筋肉質なバットパワーを備えています。

ジングルフットフレームは Fuji/ ハイテンシルチタニウムフレーム、 ダブルフットガイドには E カラーフレームの全機種 K シリーズガイドを装着。

リールシート

Fuji/TCS16,TCS17,VSS16

グリップマテリアル 高硬度コルク

【その他仕様】

小口径多点ガイドセッティング: EsqC66L

全箇所EKWSG・オールダブルフットガイドセッティング: EsqC69MH,72MH,71H,73XH,711XH グリップ着脱式:EsqC73XH,711XH,EsqS74M

Esquire - CASTING MODELS

MODEL	全長 ft (m)	自重 (9)	適合ライン (Ib)/PE(号)	適合ルアー (oz)	アクション	希望小売価格(本体価格)	特 徴
EsqC66L	6'6" (1.98)	135	5-14	1/8-3/8	Fast	¥27,000	1/16~3/16oz. クラスのルアー、6~10lb. ラインといったベイトフィネスモデル。適度なビーキーさを避け、ストレスのないキャストフィールと適度なパワー設定としているので、カバーへのアブローチはもちろん、小型ハードベイトにも対応。マイクロガイドセッティング。
EsqC66M	6'6" (1.98)	135	8-17	3/16-1/2	Fast	¥26,500	軽さと粘りに優れる中弾性素材を採用し、しなやかさと粘り強さを備えているので、1/2oz.クラスまでの巻き物全般に対応。トップウォータープラグやジャークベイトなど、積極的なロッドワークが求められるアプローチにも最適です。ワーミングにも優れた汎用性を発揮します。
EsqC69M	6'9" (2.06)	140	8-17	1/4-5/8	Regular Fast	¥27,000	ルアー / リグを問わない多彩なアプローチが可能なパーサタイルモデル。EsqC66M に比べ、高弾性素材の構成 比率が高く、重めのノーシンカーワームから、3/8oz. クラスまでのジグやテキサスリグ、5/8oz. までの巻き物系ル アー全般に高い適性を示します。
EsqC71M	7′1″ (2.16)	160	10-20	3/16-5/8	Fast	¥27,500	遠投性能が求められる大場所でのバイプレーションやクランクベイトなど、巻き物への適性はもちろん、ロングワームのネコリグやカーリーテールスイミングなど、バイトに対する追従性と、フッキングレスポンスの良さを備えたニュースペックモデルです。
EsqC69MH	6′9″ (2.06)	155	10-20	1/4-3/4	Regular Fast	¥27,500	シャローカバーへのピッチングから、ディーブウォーターでのボトムコンタクトまで、ジグ/テキサスリグでのアプロー チに焦点を当てた、高弾性素材特有の張りのあるシャーブな操作性と金属的な高感度特性。確実なフッキングレス ボンスを発揮するシャーブな使用感を発揮します。
EsqC72MH	7′2″ (2.18)	165	10-20	1/4-1	Regular Fast	¥28,000	飛距離と高感度特性を活かしたヘビーキャロライナリグや、ロッドストロークでのスローローリングに極めて高い適性を示し、重量系の巻物の釣りをはじめ、リアクションジグなど機敏なロッドワークが求められるアプローチにも幅広く対応する、操作系のロングレングスモデルです。
EsqC71H	7′1″ (2.16)	160	12-25	1/4-1 • 1/4	Fast	¥28,000	取り回しを考慮したグリップレングス、同シリーズの EsqC72MH と比較して、より "粘り強いブランク特性" を求めたモデルです。フックセットさえ決めてしまえば、ロッドを立てているだけで "魚がカバーから勝手に出てくる"、お家芸ともいえるごだわりの撃ちモノ系シャローカバーロッドです。
EsqC73XH (グリップ脱着)	7′3″ (2.21)	170	14-30 / 4-6	3/16-1·1/2	Fast	¥28,500	込み入ったシャローカバーやヘビーテキサスリグでのディーブグラスへのアプローチ、ミドルクラスのスイムベイト まで難なくごなすハイパワーモデルです。操作性を損なわない範囲で粘りを重視した極めて強いブランクとなって います。
Esqc711XH (グリップ脱着)	7′11″ (2.41)	190	14-30 / 4-8	1/4-2	Fast	¥29,000	分厚いフローティングマットや笠高いカナダ藻ドームなどへのアプローチするため、ヘビーウェイトのリグの軽快な 操作性を考慮したマグナムパワーのフリッピングスティックです。ます"折れる気がしない"圧倒的なブランクの強さ を備えています。

EsqS61LS (Solid Tip)	6′1″ (1.85)	110	2-5	1/32-1/4	Ex.Fast	¥28,000	モデルネーム末尾の "S" はソリッドティップのモデルであることを示します。ティップセクションとベリーセクションのメリハリがしっかりとしているので、シェイキング時のラインスラックの振り幅をコントロールしやすいモデルとなっています。
EsqS66ULS (Solid Tip)	6'6" (1.98)	120	2-5	1/32-1/4	Ex.Fast	¥28,500	モデルネーム末尾の"S"はソリッドティップのモデルであることを示します。同シリーズの EsqS61LS に比べ、より 繊細なティップセクションを備えています。複端なピーキーさを抑えつつも、1/16oz. 以下の極小・軽量リグに高 い操作性を発揮するフィネスモデルです。
EsqS63UL	6′3″ (1.90)	115	3-6	1/32-3/16	Fast	¥27,000	近代ライトリグのスタンダードというべき代表的なテーパーデザイン / アクションに設計した、シリーズを象徴する モデルです。シリーズ共通のバットパワーの強さは、ビッグバスの突っ込みも柔軟に受け止め、しなやかに浮かす力を 備えています。
EsqS63L	6′3″ (1.90)	110	4-8	1/32-3/16	Fast	¥27,000	適度に張りのあるティップセクションから、バットセクションまでスムーズにパワーゾーンが移行する素直なブランク 特性を示す、スタンダードなライトアクションモデル。幅広いライトリグの釣りに、的確なパフォーマンスで応えるトー タルバランスに優れた一本。
EsqS69L	6'9" (2.06)	115	4-10	1/32-3/16	Fast	¥28,000	スプリットショットやライトキャロライナリグ、ロングリーダーのドロップショットなど、レングスを活かしたリグ 全般に幅広く適応します。ノーシンカーリグでの早い釣りや小型のハードベイトによるブラッギングにも適し ています。
EsqS66ML	6'6" (1.98)	115	4-12	1/16-1/4	Fast	¥28,000	ジグヘッドや高比重ノーシンカーワームを用いた、フォーリング主体のアプローチやサイトフィッシングなど、積極的なロッドワークが求められる釣りに適性を発揮。カバー周りへのアプローチや、流れの強い河川での使用にも対応する強めのスピニングモデルです。
EsqS74M (グリップ脱着)	7'4" (2.24)	140	5-14 / 0.8-1.5	1/16-1/2	Fast	¥28,500	7 フィートを超えるレングスと、ベイトロッドの適応範囲となる幅広いウェイトのリグやルアーにも対応するロッドパワーで、強風下でもバックラッシュを気にせずフルキャストすることが可能です。遺投性能が求められる場面や大場所で活躍するモデルです。

*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











Finesse Guide Setting (TBGC642ML/64ML)

24t.~40t.の国産上質グラファイトマテリアルを採用。多積層バイアス製法による、耐荷重強度に優れる ブランクを製作。他のシリーズと比べ、負荷に対してスムーズにベンドさせやすく、キャスト/フッキングにお けるパワーロスを軽減します。

Fuji / EカラーフレームSiCリングガイド(Kシリーズガイド)を中心とするガイドセッティング。 ※モデルにより、バットガイド付近に軽量なYSG/LNSGガイドを装着しているモデルもございます。

リールシート

Fuji/TCS16(ベイトキャスティングモデル)、VSS16(スピニングモデル)

グリップマテリアル 高硬度コルク

【その他仕様】 小口径多点ガイドセッティング: TBGC-642ML-64ML ソリッドティップモデル: TBGS-662ULS-66ULS 高精度フェラライトフェルール(逆並継ぎ)

Trad Arts Bass Game - Casting Models

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (lb)	適合ルアー (oz)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徵
TBGC-622ML	6′2″ (1.88)	120	8-14	3/16-7/16	Regular Fast	¥18,500	トップウォータープラグから 1/4oz. クラスのワーミングまで、ライト系のあらゆるリグに対応するもっとも取り回しの 軽快なモデルです。カバーの際にプラグを撃ち込む、ノーシンカーワームをスキッピングでオーバーハングに送り込む。 ベイトキャスティングロッドのキャストする楽しみを存分に味わうことが出来る、芯に力のあるしなやかライトギア。
TBGC-64ML	6'4" (1.93)	135	5-14	1/8-3/8	Fast	¥19,500	あまりに極端なライトウェイトのリグを除き、本来、スピニングタックルで扱うような、1/32 ~ 1/16oz. のネイルシンカーを用いたネコリグや、1/8 ~ 3/32oz. のスモールラバージグなど、ベイトタックルでの繊細な操作性を追求し、サ
TBGC-642ML (2-Piece)	6'4" (1.93)	125	5-14	1/8-3/8	Fast	¥20,000	スペンドシャッドなど、軽量 / 小型の操作系ブラグでの釣趣をも求めた、極めて楽しいロッドに仕上がっています。6~8 ボンドラインの使用を前提とした、小口径のフィネスガイドセッティングとなっています。
TBGC-66M	6'6" (1.98)	125	10-16	1/4-5/8	Regular Fast	¥19,500	バスフィッシングのスタンダードともいえるスペックだけに、基本性能の高さに注力したバーサタイルモデルに仕上げま した。1/20z. クラスまでのシャロー~ミッドクランクベイト、バイブレーションやスピナーベイトなどの巻き物を中心に、
TBGC-662M (2-Piece)	6'6" (1.98)	140	10-16	1/4-5/8	Regular Fast	¥19,000	3/8oz. 前後のジグ&ワームなど、幅広いルアーに対応する '使えるロッド' です。
TBGC-69MH	6'9" (2.06)	135	10-16	1/4-1	Regular Fast	¥19,500	ジグ&ワーム、スピナーベイトの扱いに長けた、強めのバーサタイルモデルです。バスフィッシングの基本の一つ、、水底をイメージする、ために最適なテキサスリグやラバージグに向けた、張りと硬さを感じられるブランクは、シャーブなキャ
TBGC-692MH (2-Piece)	6'9" (2.06)	145	10-16	1/4-1	Regular Fast	¥19,000	ストフィールと感度に優れます。'感じて、掛ける' ことをしっかりと楽しむのなら、このモデルをお選びください。
TBGC-712M (2-Piece)	7′1″ (2.16)	145	12-20	1/4-1	Regular Fast	¥19,500	ロングロッドのアドバンテージを充分に感じていただきやすいハイスタンダードモデルです。しなやかさだけでなく、芯に力のある強さを備えているので、3/8oz 前後のラバージグや7g前後までのテキサスリグなどにも適しています。ロングキャスト性能も優れているので、1/2oz.クラスまでのクランクベイトやスピナーベイトなどの巻き物にも、高い適性を示します。
TBGC-712H (2-Piece)	7′1″ (2.16)	145	12-25	3/8-1 • 1/4	Regular Fast	¥19,500	カバーへのアプローチはもちろん、狙ってビッグフィッシュへアプローチするのに必要なハイパワー・バーサタイルモデルです。程よいしなやかさを備えたティップセクションは、ラバージグやテキサスリグでの「撃つ釣り」から、ビッグベイティングまで対応し、2 ピースモデルとは思えない高感度特性と、しっかりとしたバットパワーが自慢のシリーズ最強モデルです。
Trad Arts E	Bass Gan	ne -	Spinnir	ng Mode	ls		※ より強い2ビースモデルをご所望の場合は、P57 Spear:Hard Rocks Modelをご参照ください。
TBGS-622UL	6'2" (1.88)	100	3-6	1/32-1/4	Regular Fast	¥18,000	ライトリグ全般をオールマイティにこなすフィネスゲームの専用モデルです。小さなワームも投げやすいよう、極端なアクションを避け、微細なパイトも 「乗せ掛ける」 ことができる、しなやかで淀みないペンドカーブを示します。もちろん、

6'3" (1.91) 105 4-8 1/16-1/4 Regular Fast ¥19,500

ジグヘッドやダウンショットなど、幅広いライトリグの扱いに求められる基本性能を凝縮したスタンダードモデルです。適度な張りと粘りを備えているので、小さなブラグの使用にも最適です。軽快な操作性、優れた感度。その凡てが高い完

1144 /1163 1	Juss Gui		JPIIIIII	ng moad	-13		
TBGS-622UL (2-Piece)	6'2" (1.88)	100	3-6	1/32-1/4	Regular Fast	¥18,000	ライトリグ全般をオールマイティにこなすフィネスゲームの専用モデルです。小さなワームも投げやすいよう、極端な7 クションを避け、微細なバイトも'乗せ掛ける'ことができる、しなやかで淀みないベンドカーブを示します。もちろん しっかりとしたバットパワーも備えていますので、ビッグバスとのやり取りにも安心です。
TRGS-66ULS	6'6" (1.98)	105	2-5	1/32-3/16	Fast	¥20.000	

TBGS-66ULS (Solid Tip) ソリッドティップモデルならば、しなやかな追従性は備えていて当たり前。まずは、「喰わせる」 ためのナチュラルな挙動を 演出させる、微妙なロッドワークとスラックラインをイメージ通りに扱うことを考慮した、「振り幅」 をコントロールしやす い操作性を重視しました。'そこにバスがいる'、と確信できるのであれば、あとは集中できる使用感が肝となります。 **TBGS-662ULS** 6'6" (1.98) 110 2-5 1/32-3/16 (2-Piece) (Solid Tip) Fast ¥20,000


TBGS-632L (2-Piece)					Regular Fast	¥18,500	成度を誇ります。
TBGS-692L (2-Piece)	6'9" (2.06)	115	4-8	1/16-1/4	Regular Fast	¥19,000	キャスト性能を重視したモデルで、ライトリグの飛距離に明確なアドバンテージを与えます。スモールクランクなどのライトブラッギングにも最適なセミロングレングスですが、レングスを感じさせない繊細な操作性を発揮します。
TBGS-622ML (2-Piece)	6′2″ (1.88)	110	5-10	1/8-3/8	Regular Fast	¥19,000	小型ブラグ類の扱いにも長けた、シャープなブランクが特長の掛け調子のライトリグモデルです。ロッド全体に張りがあるので、しっかりとアワセが利かせやすく、ジグヘッドリグなどの積極的な操作に向いています。オーバーハングへのスキッピングも決めやすい、軽快な取り回しも魅力です。


1/8-3/8 Regular Fast ¥20,000 ライトリグからライトブラッギングにも対応する、ロング&パワフルパーサタイルモデルです。ロングロッドは軽い力でも 充分な飛距離を稼ぐことができ、張りのあるブランクは遠くのパイトもしっかりとアワセることができるので、より広範囲 へのアプローチが可能です。 **TBGS-702ML** 7'0" (2.13) 125 5-10 1/8-3/8 Regular Fast ¥19,500

*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

17

Addict






ENDS	VIL	$LE_{\$}$,	ENDSVILLI	E - CASTIN	G MODELS					継	数= ※1:グリップ脱剤	試 ※2:テレスコピック
MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (oz)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
ENC71ML	7'1" (2.16)	-	142	1.8	12.3	1	6-14	1/8-1/2	Ex.Fast	86	¥56,000	4980278665353
ENC69M	6'9" (2.06)	-	135	1.8	11.2	1	10-17	3/16-5/8	Fast	95	¥55,000	4980278665360
ENC71M	7'1" (2.16)	-	155	1.6	15.9	1	10-20	1/4-3/4	Fast	96	¥56,000	4980278665377
ENC71MH	7'1" (2.16)	-	150	1.8	12.4	1	10-20	3/16-1	Regular Fast	95	¥57,000	4980278665384
ENC73H	7'3" (2.21)	189.1	180	1.8	15.9	2*1	12-25/4-6	3/16-1 · 1/2	Fast	89	¥58,000	4980278665391
ENC711XH	7'11" (2.41)	197.1	215	1.8	16.6	2*2	16-30/4-6	1/4-2	Fast	92	¥60,000	4980278665407
ENC62LFS NEW	6'2" (1.88)	-	145	1.2	7.9	1	4-12	1/16-3/8	Fast	100	¥58,000	4980278665940
ENDSVILLE - SPINNIN	NG MODELS											
ENS66L	6'6" (1.98)	-	122	1.3	9.1	1	3-6/0.4-0.8	1/32-1/4	Ex.Fast	56	¥58,000	4980278665414
ENS66ML	6'6" (1.98)	-	118	1.6	9.8	1	4-8/0.6-1	1/16-1/4	Fast	90	¥58,000	4980278665421
ENS70ML NEW	7'0" (2.13)	-	125	1.5	11.6	1	4-10/0.6-1	1/16-3/8	Fast	85	¥58,000	4980278665957
ENS70ULSt	7'0" (2.13)	186.0	108	1.0	10.2	2*1	2-5/0.4-0.8	1/32-3/16	Regular Fast	96	¥59,000	4980278665438
ENS62LFS NEW	6'2" (1.88)	-	135	1.2	7.9	1	2-5	1/32-1/4	Fast	100	¥58,000	4980278665964


MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (oz)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
C66LS	6'6" (1.98)	-	120	1.1	9.4	1	5-10	1/16-3/16	Fast	77	¥47,000	4980278665780
C62L	6'2" (1.88)	-	110	1.4	8.4	1	6-12	1/8-3/8	Ex.Fast	83	¥43,000	4980278665681
C62ML	6'2" (1.88)	-	115	1.4	8.7	1	6-12	1/8-3/8	Ex.Fast	83	¥43,000	4980278665698
C69ML	6'9" (2.06)	-	125	1.6	10.0	1	6-14	1/8-1/2	Ex.Fast	83	¥45,000	4980278665704
C65MLM	6'5" (1.95)	-	115	1.8	10.9	1	8-16	1/8-1/2	Regular	85	¥45,000	4980278665711
C65M	6'5" (1.95)	-	115	2.0	11.3	1	8-16	3/16-5/8	Regular Fast	85	¥45,000	4980278665728
C65MH	6'5" (1.95)	-	125	2.2	11.7	1	8-20	3/16-3/4	Regular Fast	84	¥47,000	4980278665735
C69H	6'9" (2.06)	-	140	2.2	12.9	1	12-20	1/4-1	Fast	84	¥47,000	4980278665742
C74H NEW	7'4" (2.24)	183.0	190	2.4	16.6	2*1	14-30	1/2-3	Regular Fast	84	¥48,000	4980278665902
C711H	7′11″ (2.41)	206.5	180	2.2	18.0	2*2	14-30/#4-6	3/16-1•1/2	Fast	91	¥48,000	4980278665759
C610XH N≣W	6'10" (2.08)	-	160	2.0	13.2	1	12-25	1/4-1-1/4	Regular Slow	91	¥48,000	4980278665896
C63MLG	6'3" (1.90)	-	160	2.2	15.4	1	8-20	3/16-3/4	Regular Fast	40	¥44,000	4980278665766
C66MG	6'6" (1.98)	-	150	2.2	18.7	1	8-20	1/4-1	Fast	21	¥45,000	4980278665773
C610MG MIII	6'10" (2.08)	-	170	2.3	18.8	1	8-20	1/4-1	Fast	41	¥46,000	4980278665919
ddict - SPINNING	MODELS											-
S61UL	6'1" (1.85)	-	100	1.4	8.3	1	3-8	1/32-3/16	Ex.Fast	84	¥44,000	4980278665797
S63UL	6'3" (1.90)	-	105	1.4	9.5	1	3-8	1/32-3/16	Ex.Fast	83	¥44,000	4980278665803
S69UL NEW	6'9" (2.06)	-	110	1.3	9.2	1	4-8	1/32-1/4	Ex.Fast	84	¥46,000	4980278665926
S62L	6'2" (1.88)	-	105	1.4	8.6	1	3-8	1/32-1/4	Fast	83	¥44,000	4980278665810
S65L	6'5" (1.95)	-	105	1.4	8.9	1	3-8	1/32-1/4	Fast	83	¥44,000	4980278665827
S63ML	6'3" (1.90)	-	105	1.6	8.9	1	4-10	1/32-5/16	Fast	82	¥45,000	4980278665834
S69ML	6'9" (2.06)	-	115	1.6	9.4	1	4-10	1/32-3/8	Fast	82	¥46,000	4980278665841
S63M	6'3" (1.90)	-	105	1.8	10.8	1	4-12	1/16-1/2	Regular Fast	84	¥45,000	4980278665858
S63ULS	6'3" (1.90)	-	105	1.0	9.4	1	2-7	1/32-3/16	Ex.Fast	79	¥46,000	4980278665865
S65LS	6'5" (1.95)	-	110	1.0	9.1	1	3-8	1/32-1/4	Fast	77	¥47,000	4980278665872
S610LS	6'10" (2.08)	-	115	1.0	10.5	1	3-8	1/32-1/4	Fast	78	¥47,000	4980278665889
S64LG NEW	6'4" (1.93)	-	125	2.0	14.3	1	5-14	3/16-5/8	Fast	%0/100	¥45.000	4980278665933

ESQUITE O PRACTICAL CONCEPT & DESIGN	Esquire - CA	STING MOD	ELS		AIKO	BLUE	LABEL				組	数= ※1:グリップ脱剤
MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (oz)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
EsqC66L	6'6" (1.98)	-	135	1.5	8.7	1	5-14	1/8-3/8	Fast	97	¥27,000	4980278665520
EsqC66M	6'6" (1.98)	-	135	1.7	11.3	1	8-17	3/16-1/2	Fast	97	¥26,500	498027866553
EsqC69M	6'9" (2.06)	-	140	2.0	12.2	1	8-17	1/4-5/8	Regular Fast	97	¥27,000	498027866554
EsqC71M	7'1" (2.16)	-	160	1.8	12.0	1	10-20	3/16-5/8	Fast	97	¥27,500	498027866555
EsqC69MH	6'9" (2.06)	-	155	2.0	12.4	1	10-20	1/4-3/4	Regular Fast	97	¥27,500	498027866556
EsqC72MH	7'2" (2.18)	-	165	2.0	12.5	1	10-20	1/4-1	Regular Fast	97	¥28,000	498027866557
EsqC71H	7'1" (2.16)	-	160	2.2	13.8	1	12-25	1/4-1-1/4	Fast	97	¥28,000	498027866558
EsqC73XH	7'3" (2.21)	192.2	170	2.4	14.4	2*1	14-30 / 4-6	3/16-1-1/2	Fast	97	¥28,500	4980278665599
Esqc711XH	7′11″ (2.41)	210.5	190	2.4	16.1	2*1	14-30 / 4-8	1/4-2	Fast	97	¥29,000	498027866560
quire - SPINNING M	ODELS											
EsqS61LS	6'1" (1.85)	-	110	1.0	9.2	1	2-5	1/32-1/4	Ex.Fast	97	¥28,000	4980278665612
EsqS66ULS	6'6" (1.98)	-	120	1.0	9.6	1	2-5	1/32-1/4	Ex.Fast	97	¥28,500	4980278665629
EsqS63UL	6'3" (1.90)	-	115	1.6	10.1	1	3-6	1/32-3/16	Fast	97	¥27,000	4980278665636
EsqS63L	6'3" (1.90)	-	110	1.7	9.0	1	4-8	1/32-3/16	Fast	97	¥27,000	4980278665643
EsqS69L	6'9" (2.06)	-	115	1.7	9.7	1	4-10	1/32-3/16	Fast	97	¥28,000	4980278665650
EsqS66ML	6'6" (1.98)	-	115	1.6	9.3	1	4-12	1/16-1/4	Fast	97	¥28,000	4980278665667
EsqS74M	7'4" (2.24)	188.7	140	1.9	12.8	2*1	5-14 / 0.8-1.5	1/16-1/2	Fast	97	¥28,500	4980278665674

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (oz)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TBGC-622ML	6'2" (1.88)	97.1	120	1.7	10.6	2	8-14	3/16-7/16	Regular Fast	95	¥18,500	498027866521
TBGC-64ML	6'4" (1.93)	-	135	1.6	9.1	1	5-14	1/8-3/8	Fast	97	¥19,500	498027866546
TBGC-642ML	6'4" (1.93)	99.7	125	2.0	9.7	2	5-14	1/8-3/8	Fast	97	¥20,000	498027866544
TBGC-66M	6'6" (1.98)	-	125	2.1	11.3	1	10-16	1/4-5/8	Regular Fast	97	¥19,500	498027866547
TBGC-662M	6'6" (1.98)	102.2	140	1.9	11.5	2	10-16	1/4-5/8	Regular Fast	95	¥19,000	498027866522
TBGC-69MH	6'9" (2.06)	-	135	2.3	11.9	1	10-16	1/4-1	Regular Fast	97	¥19,500	498027866548
TBGC-692MH	6'9" (2.06)	106.0	145	1.9	12.4	2	10-16	1/4-1	Regular Fast	95	¥19,000	498027866523
TBGC-712M	7′1″ (2.16)	111.1	145	1.8	12.7	2	12-20	1/4-1	Regular Fast	95	¥19,500	498027866524
TBGC-712H	7′1″ (2.16)	111.1	145	2.3	14.2	2	12-25	3/8-1 · 1/4	Regular Fast	95	¥19,500	498027866525
rad Arts Bass Gar	ne - SPINNING MO	DDELS										
TBGS-622UL	6'2" (1.88)	97.1	100	1.5	9.7	2	3-6	1/32-1/4	Regular Fast	95	¥18,000	498027866526
TBGS-66ULS	6'6" (1.98)	-	105	1.0	9.5	1	2-5	1/32-3/16	Fast	97	¥20,000	498027866549
TBGS-662ULS	6'6" (1.98)	102.5	110	1.0	10.3	2	2-5	1/32-3/16	Fast	97	¥20,000	498027866545
TBGS-63L	6'3" (1.91)	-	105	1.6	8.7	1	4-8	1/16-1/4	Regular Fast	97	¥19,500	498027866550
TBGS-632L	6'3" (1.91)	98.4	110	1.7	10.5	2	4-8	1/16-1/4	Regular Fast	95	¥18,500	498027866527
TBGS-692L	6'9" (2.06)	106.0	115	1.6	11.1	2	4-8	1/16-1/4	Regular Fast	95	¥19,000	498027866528
TBGS-622ML	6'2" (1.88)	97.1	110	1.7	10.4	2	5-10	1/8-3/8	Regular Fast	95	¥19,000	498027866529
TBGS-70ML	7′0″ (2.13)	- 1	120	1.9	11.0	1	5-10	1/8-3/8	Regular Fast	97	¥20,000	498027866551
TBGS-702ML	7′0″ (2.13)	109.8	125	1.8	11.8	2	5-10	1/8-3/8	Regular Fast	95	¥19,500	498027866530

**ガイドの仕様規格については、弊社WEBサイトのアフターパーツ価格表一覧(http://www.f-daiko.com/lure/partslist.html)でご確認ください。
**製品の自重表配は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**1ピースモデルの仕舞寸法については、予め記載しておりません。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。





True Performance

海から学び、海に挑む。私たちのすべての疑問と要求は海に発せられ、

その答えはフィールドに対峙し続けることで求めてきました。

九州・大分県-豊暁な潮流が育む、多くの先端漁業発祥の海域を目前に、

私たちがロッドブランクの開発拠点を構えて60有余年。

本場の磯師の信頼をかちえた経験を礎に、ルアーロッド開発においても、

常に実釣を繰り返しながら海との対話を重ねています。

しかし、それでもなお、確信に近いニュアンスに歩み寄っているだけに過ぎません。

国内外を問わないあらゆるフィールド、

そして、ありとあらゆるゲームフィッシュたちが与えてくれるヒントを検証し続けること。

現在も続く老舗の威信を賭けた挑戦の結晶は、

長きにわたり積み重ねてきた経験とノウハウを羅針盤に独自の航路を辿ってきたものです。

そこには、アングラーと開発者、職人の技が織り成す、進取の発想を形にしようとする熱意に溢れています・・・。

海を見つめ、伝統を護り、新しきを創る。

この図式こそが、DAIKOロッドの真のパフォーマンスを支えているのです。

23



価値の神髄に迫る — より高い満足度を求める選択肢

非日常の爽快感に心昂ぶらせ、フィールドでキャストを繰り返す。 曲がるほどに漲るブランクの運動性能を感じるたび、心は無限に解き放たれてゆく。 そこにあるのは、本物の自由を享受する個性と価値。

凛としたスタイルを貫く、フィッシングライフの右腕として、

「タイドマーク」という、ダイコー史上、最高の性能と品質の歴史も 4 年目を迎えます。 当該シリーズの企画開発にあたっては、

これまで培ってきた見識と DAIKO らしさを整合させて、

ベストなものを作るという進取の精神をもって臨んできました。

いくつかのシリーズでモデルチェンジを進めるタイドマークのラインナップにおいて、

その新路線のパイオニアとして登場する

'アルテサーノ エヴォルティア'、'ロッキーショア パーガトリー'は、

かつてないプレステージを目指すべく、

存在感と性能をさらに充実させて進化を遂げます。

最高のフィッシングプレジャーを約束するタイドマークの系譜に、

さらなる歓びが刻まれる - ひときわエクスクルーシブな内容と、

パフォーマンスのあり方を一変させる、

DAIKO の新しいフラッグシップモデルが放つ驚くべき満足感を、是非、体感してください。

TIDE MARKER BUILT FOR TRUTH SEEKER

技術と職人技の粋による、先進と先鋭の極み一

「タイドマーク」の名が冠されるシリーズプロジェクトの目的とは、

素材と技術の限りを尽くした最先鋭のプロダクトを目指し、

フィッシングロッドとして高い資質を備えていること。

新たな最高水準、最高品質を追求することにあります。魚と関わるプロセスを丸ごと愉しむために、

それは、求められるあらゆる要素に秀で、あらゆる要素のバランスに優れているということです。

たゆまぬ進化を続け価値の真髄に迫る、先進と先鋭のロッドメイキングの集大成―

私たちが絶対の自信を持って'求道者'に贈るのが「タイドマーク」シリーズです。

最新のテクノロジーが抜群の使用感を与えた・・・

素材の質量に対して、最大のリフティングパワーを発揮する軽量バランス設計の極み。

全機種、最高品質のカーボン素材のみを採用し、目的に応じた明確な指針と、

他を圧倒する性能を引き出す楽しみまで盛り込んだブランクは、

パフォーマンスの高さを重視するアングラーのために造られています。

それぞれのロッドにふさわしいポテンシャルを実現しようとする私たち意欲を、

正しく理解していただけるアングラーのための一振りです。

明確に異なる「特別な」存在、五感を刺激するプロダクト。

凡てのモデルが、こだわり抜いた最高の使用感でアングラーの感性に応えます。



ROCKY SHORE PURGATORY

さらなる荊の道を歩む求道者に贈る-珠玉のショアジギング&プラッギングロッド

全機種、全性能進化ーその先のパフォーマンスへ なぜショアから?と問われることは多い。だが、情熱と本能が 全身を駆り立てる以上、対峙しない理由はないとしか言えない。 「比類のないパワー、抜群の操作性」に加え、「絶対的な信頼性」と 「品格の高さ」まで求めた"タイドマークロッキーショア"。 極限状態で生み出された究極の機能美を誇る私たちの最高傑作は、 誕生以来、信頼のブランクがもたらす多くの実績を礎に、 その性能を確たるものとして示し続けてきた。

そして今、さらなるポテンシャルをその新たなブランクに宿し、 「ロッキーショアパーガトリー」として、新時代の高みへと到達する。 単なる希少性だけではない一

高品質の最上級カーボンプリプレグを全機種で採用。 アングラーの要求するニュアンスの領域までも具現化、 新規設計による高度なプライアップが施されたNEWブランク。 実釣検証を繰り返し、緻密に配列されたガイドセッティング。 そして想像を遥かに超える、さらなる信頼性。 苛酷で容赦のない大自然の脅威に全身を晒し、 無限の苦しみに魂を燃やすことを厭わない者たちへ。

パーガトリーとは'煉獄'、すなわち天国と地獄の間に在り、苦しみを享受し、清めるとされる場所を示す。









Grip End Cap (BRC / EVA)

仕様概要

ブランク

- 計算しつくされた弾性率のカタマリー最高品質のピュアカーボンプリプレグを全機種で採用。「へ ウェイトのルアーを扱うためのハードロッドは、アングラーへの負担も大きい」そんな概念を 覆す、軽量・高強度特性を備える、凡てに新しい高性能ブランク。既存モデルと比較して、ブランク そのもののテイストを異にする質感とロッドアクションは、軽快な操作性と、より安定感を伝える バットセクションをその礎とし、自在にブランクを曲げきることが容易で、ロッドワーク及び、やり 取りにおける身体的負担も軽減します。
- バットセクション以外は、アンサンドフィニッシュ(無研磨、無塗装)仕上げ。表面硬度が高く、小キズ に強い耐久性を示します。
- ハイパワーモデルでも信頼のスピゴットフェルールー近年ではペグ(印籠継部の芯材)の重量増から くるパランスを損なうことを嫌ったり、未熟な設計によって、必要以上に頑丈なペグによる強度維 持などを余儀なくされているロッドも多く見受けられます。本来、設計の自由度の高さなど、メリッ トも多いフェラライトフェルールで必要十二分な性能を享受できるところ、あえてスピゴットフェ ルールを採用しているのは、高い設計技術力と、それを具現化する製竿技術によるものに他なりま

TMRPS106/10

Length: 10'6" ft. Line: #1.5 - 3 PE. Lure: 20 - 60 g. Max Drag: 4 kg. Action: Fast Rod Weight: 250 g. Price: ¥82,000 (本体価格)

足場やランディングにおいて、制約の少ない磯や防波堤からのアプローチを前提としたライトウェイトモ デルです。ストレスのないキャストフィール、軽快なロッドワークと操作性を考慮し、しなやかなブランク に仕上げました。 45g 前後のジグの使用による、サゴシ (サワラ) やワラサ (メジロ) などをメインターゲッ トと想定し、足の長いキレのあるダートの演出よりも、いわゆるジャカジャカ巻きなどのハイスピードリト リーブと併せたジグの演出に向いた特性を備えています。

TMRPS98/11

Length: 9'8" ft. Line: #2 - 3 PE. Lure: 30 - 80 g. Max Drag: 6 kg. Action: Fast Rod Weight: 255 g. Price: ¥82,000 (本体価格)

ジグウェイト 45 \sim 60g 前後、ヘビーウェイトタイプのミノーやシンキングペンシルをメインユースとして、3 kg前後までのターゲットへのアプローチに最適な使用感を発揮するモデルです。機敏なロッドワー クに呼応するシャープさを備えていますが、硬すぎる張りの強さは抑え、しっかりと負荷を受け止めるこ とができるので、ターゲットの意識が小さいベイトに集中するなど、食い渋る状況下での中型青物に向 けたフィネスアプローチにも、意図に適うパフォーマンスの実現を可能にします。

TMRPS111/11

Length: 11'1" ft. Line: #2 - 3 PE. Lure: 30 - 80 g. Max Drag: 6 kg. Action: Regular Fast Rod Weight: 295 g. Price: ¥83,000 (本体価格)

柔らかめの振り調子を備え、負荷に応じて素直にベンドするレギュラーファストアクションなので、ハイス ピードリトリーブでのジャカジャカ巻きなど、ジグを細かく動かすアクションの演出や、小型ダイビングペ ンシル/ヘビーウェイトのミノーイングに適しています。11 フィートオーバーのロングレングスは、タメを効かせやすいブランク特性と、しっかりと足元までルアーを引ききることができるアドバンテージを備 え、不意の 4~5 kgクラスの中型青物のストライクにも、余裕をもって対峙することができます。

TMRPS100/12

Length: 10'0" ft. Line: #2.5 - 4 PE. Lure: 40 - 100 g. Max Drag: 7 kg. Action: Regular Fast Rod Weight: 340 g. Price: ¥83,000 (本体価格)

 $4\sim5~$ kgクラスまでの青物がメインターゲットでも、軽快な操作性とジグ/プラグとも高い汎用性を求 めるのならば、このモデルが最適です。メリハリの効いたロッドアクションが特徴で、多彩なロッドワーク に柔らかく呼応し、ナチュラルなアクションの演出に特化。不意の 10 kgクラスのストライクにも耐えら れるバットパワーを備えているので、ターゲットの突進に慌てず、しっかりとバットセクションで負荷を受 け止めることで、プレッシャーを与えることができます。

TMRPS96/13JS JIG Special

Length: 9'6" ft. Line: #3 - 5 PE. Lure: 60 - 150 g. Max Drag: 8 kg. Action: Fast Rod Weight: 355 g. Price: ¥82,000 (本体価格)

ジグに拘ったアプローチで中~大型青物を狙うために、80 ~ 150g クラスの幅広いウェイトのジグを軽 く躍らすことのできる抜群の使用感で、比類のないパフォーマンスを誇るジグスペシャルです。弾性のカ タマリともいえる、ハイパワーかつ弾むような反発力をブランクに秘め、シャープでキレのあるキャスト フィールと軽快な操作性を発揮。ハイドラグでの真っ向勝負にも耐え抜く剛性感を備えていますが、瀬 際の攻防で機能する、ダイレクトなリフティングパワーこそがこのモデルの真骨頂です。

- ショアジギングにおけるミスキャストやライントラブルは、即、ラインブレイクやガイド損壊などに 繋がり、最悪の場合、ブランクの折損を引き起こすことがあります。そうしたトラブルの解消に努め、 ブランクの質感、ロッドアクションを考慮し、既存モデルとは全く異なる概念で、新しいガイドセッ ティングを動行。
- 全機種、富士工業社製の Fuji/ チタンフレーム K シリーズガイド中心に、キャスティング時やロッド ワークによるアクション、ロッドパワーに対して想定されるリールサイズ、ラインシステムの如何に よるあらゆるライントラブルの要因を考慮し、実釣検証に基づく計算しつくされた適正な位置/個 数/形状を吟味し、既存モデルと比べ、ダブルラッピングにて装着しました。

リールシート

- 特殊防滑塗装件上げの富士工業社製、DPS-I Dの 18及び20サイズをロッドパワーに応じて採択。 ※Fuji パイプシートの材質は、ボディ:強化ナイロン製、フード:ステンレス製です。
- ※リール脱落やガタつきを防ぐため、フードナットは使用前に手でしっかりと締め、また、使用中は緩 まなくとも、適宜、増締めを行ってください
- ※フードナットをレンチなどの器具で締め込むと、リール及びパイプシート破損の原因となりますの

TMRPS100/13

Length: 10'0" ft. Line: #3 - 5 PE. Lure: 60 - 120 g. Max Drag: 8 kg. Action: Fast Rod Weight: 355 g. Price: ¥85,000 (本体価格)

前作の TMRSS-100/13 と比較して、ティップセクションは幾許かの張りを抑えながら、バットセクショ ンには硬質な強さを与えたことで、 $80\sim120$ g のジグから 60g 前後のダイビングペンシルに、特筆 すべき軽快な使用感を発揮します。5~ 6 kg前後の中型回遊魚たちとの対峙からが、しっかりとブラン クが機能することを体感していただける仕上がりとなっており、10 kgクラスのターゲットをも迎撃対応 範囲とする、ロックショアゲームの新しいハイ・スタンダードモデルです。

TMRPS111/13PS Pluggin' Special-I

Length: 11'1" ft. Line: #3 - 5 PE. Lure: 40 - 100 g. Max Drag: 8 kg. Action: Regular Fast Rod Weight: 360 g. Price: ¥85,000 (本体価格)

実釣検証を計算しつくしたソフトティップを備えた抜群の操作性。レングスとストロークを活かしたアプ ローチで、40g 前後の軽量ブラグや、ダイビングベンシルなら 45~ 60g クラスに極めて高い操作性を示す 「ブラッギングスペシャル」。 デリケートなロッドワークはもちろん、アピールが求められるシチュ エーションでのハードジャークに対応する、絶妙なロッドアクションは、軽いスイングでも高いキャスタビ リティを発揮し、強風下でも、アクションの演出を極めて容易に、オートマチックに行うことが可能です。

TMRPS100/14

Length: 10'0" ft. Line: #4 - 6 PE. Lure: 80 - 150 g. Max Drag: 9 kg. Action: Fast Rod Weight: 380 g. Price: ¥86,000 (本体価格)

シャローの瀬周りや、切り立ったドロップオフなどを控えるシチュエーションでの強引なやり取りや駆け引 きに、臆さず対峙することが適うハイパワーモデルです。パワーだけを求めたハードロッドではなく、ア ングラーの負担の軽減を目指し、剛性感の向上と高負荷時の粘り強さを発揮する、剛柔の特性を併せ持 つパワーチューンを実現。ヘビーウェイトのジグをはじめ、ダイビングペンシルやポッパーなどのトップ ウォータープラッギングのいずれにも、抜群の操作性で対応する懐の広さを備えています。

TMRPS111/14PS Pluggin' Special-II

Length: 11'1" ft. Line: #4-6 PE. Lure: 60-120 g. Max Drag: 9 kg. Action: Regular Fast Rod Weight: 390 g. Price: ¥87,000 (本体価格)

磯からの大型ヒラマサやキハダマグロとの対峙において、ドラグが悲鳴を上げる強烈なランに、ロッドを機 能させることのできないような過剰な強さや硬さを避け、時流からすると、柔らか目の振り調子となってい ますが、タメの効くリフティングパワーを活かしやすいリーチを設けました。 $45\sim75$ g をメインに 90g 前後までのトップウォータープラグに向けたハイパワーブランクの 'プラッギングスペシャルII'。キャスタビ リティを損なわず、なめらかな操作性を発揮するメリハリの効いたロッドアクションに設定しています。

※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。

※写真は製品仕様と異なる場合があります。

また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、

※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

26

PURGATORY

KYSHOR

0

G

2

0

00

工の

9



NEW

ARTESANO EVOLTIA®

シーバスロッドの新しい理想領域を目指して一

往年のRods Projectより生み落とされた初代Rods・アルテサーノから、 ボロンマテリアルを用いたブランクステクノロジーの集大成として 限定リリースしたアルテサーノエスペランサ、

さらに、タイドマークシリーズの立ち上げとともに、

最高の素材と技術の限りを尽くしたアルテサーノキャステイシアを経て、

10年の節目を迎える'アルテサーノらしさ'を継承し、

新たな系譜を重ねる4代目アルテサーノ 'エヴォルティア'。

最新かつ上質な素材選定、卓越した設計技術と吟味された製法―

より高い操作性を求めた細身・軽量化の流れにあって、

余裕あるリフティングパワーの礎は、

素材特性を効率よく活かすためのテーパーバランス設計の賜物。

フィールドを切り開く圧倒的な飛距離とアキュラシー性能を携え、

進化・洗練を実感できるエヴォルティアが、

新しいアルテサーノの世界を構築する。









C Guide(K-Series)

Seat - (DPS18 / DPS17)

Grip End Cap (EVA)

仕様概要

ブランク

- 凡てに新しいブランク、安定感を伝えるテイストー最先端の高靱性ピュアカーボンをメインマテリアルに、座屈強度(曲げ剛性・ねじれ剛性)をより精密かつ最適化、パワーロスなく反発力に変換させることが、シリーズ共通のブランク設計概念における最大の特徴です。特筆すべきは、ブランクがもたらす操作性のキーポイントとなるベリーセクションのねじれ剛性を高めたことで、安定したベンドカーブを示し、スムーズな曲りを実現。
- キャスティングにおけるリリースポイント、タイミングの取りやすさを感じるバットセクション、スイングスピードを加速させるベリーセクション、ブレがなく、走り感のあるティップセクションと、各バートに適した剛性分布を計算しつくし、実釣検証を重ねた最強のブランクです。
- 操作で硬く、掛けて曲がる感性性能を重視した高反発・高剛性ブランク、高負荷時にはハイトルクな粘り強さを発揮します。

TMAES86/06

Length: 8'6" ft. Line: 6-12 lb. / #0.4 - 1.2 PE. Lure: 3 - 17 g. Action: Fast Rod Weight: 125 g. Price: ¥ 70,000 (本体価格)

激戦区や食い渋るフィールドコンディション、バチ抜けシーズンなど、フィネスアプローチに求められる繊細な操作性を発揮。港湾部でのランガンから、ウェーティングゲームまで、幅広いゲームの展開に対応するセンシティブモデルですが、もちろん、ただのライトモデルにあらず。細身かつ肉厚にブライアップされたブランクは、高い追従性を示すティップセクションと、ハイトルクなブランク特性で、ランカーサイズをも絡め獲る、意図に適うパフォーマンスを実現します。

TMAES93/06

Length: 9'3" ft. Line: 6-12 lb. / #0.6 - 1.2 PE. Lure: 5 - 24 g. Action: Regular Fast Rod Weight: 140 g. Price: ¥ 72,000 (本体価格)

軽負荷でもしなやかに曲がり込むスムーズなベンドカーブ、鋭い突っ込みにも余裕を感じさせる格の違う 操作性をまとったライトウェイト・バーサタイルモデルです。ミノーイングやバイブレーションでのファストリトリーブに、絶妙なフッキングパフォーマンスを示し、パワーをちょうど使い切れる絶妙なセッティング。 超軽快な取り回しで、極細ラインでのアブローチにも、ターゲットを不必要に暴れさせることなく安定したやり取りをサポートします。

TMAES97/07

Length:9'7" ft. Line:6-16 lb. / #0.6 - 1.5 PE. Lure:5 - 28 g. Action:Fast Rod Weight:150 g. Price:¥74,000 (本体価格)

8cm クラスから 12 ~ 14 cmのミドルサイズのシャローランナーや、シンキングペンシルなど、ブラッキングを中心とするゲーム展開に高い適性を示し、河川の河口域、干潟などの飛距離が求められるシャローフラットでのシチュエーションで活躍します。レングスを感じさせない軽快な回投性とシャープなキャストフィール、ストレスのない操作性を発揮。TMAES93/06 のインチアップ&パワープラス版として開発された、ティップ~ペリーセクションがスムーズにペンドする、しなやかさが特徴のモデルです。

TMAES89/08

Length:8'9" ft. Line:8-16 lb./#0.8-1.5 PE. Lure:7-35 g. Action:Fast Rod Weight:155 g. Price:¥75,000 (本体価格)

ティップからバットセクションまで、強い張りを纏った高感度特性と強靭なバットセクション。ハイテンポかつ、アグレッシブなアプローチに呼応する爽快なキャストフィールを備え、積極的なロッドワークとタイトなランニングコントロールが求められる場面で、操作性の高さが察立ちます。幅広いルアーローテーションと、あらゆるフィールドコンディションに対応する、シリーズを代表する定番モデルに磨きをかけた、呼音の一本です。

TMAES96/08

Length: 9'6" ft. Line: 8-16 lb. / #0.8 - 1.5 PE. Lure: 7 - 35 g. Action: Fast Rod Weight: 160 g. Price: ¥ 76,000 (本体価格)

広大なシャローフラットからテトラ帯に至るまで、フィールドを問わない優れた汎用性を備えた、現代シーバスゲームにおける絶対定番の機軸モデルです。効率の良く広範囲をサーチするための、12~14 cm のミドルサイズのミノーイング、バイブレーションに最適な使用感を示します。強風など苛酷な条件でのゲーム展開にも、優れた軽量感を示すトータルパランスの高さが、安定したキャスタビリティを実現。確かなアドバンテージを発揮します。

ガイド & K Tangle Free

 全機種、富士工業社製の Fuji/ チタンフレーム K シリーズガイド中心に、キャスティング時やロッド ワークによるアクション、ロッドパワーに対して想定されるリールサイズ、ラインクラスの如何を問わない、あらゆるライントラブルの要因を考慮し、適正な位置/個数/形状を吟味し、装着しました。

リールシート

- 信頼と実績の富士工業社製 Fuji/ DPS を特殊防滑塗装仕上げで採用。
- ※Fuji パイプシートの材質は、ボディ:強化ナイロン製、フード:ステンレス製です。
- ※リール脱落やガタつきを防ぐため、フードナットは使用前に手でしっかりと締め、また、使用中は緩まなくとも、適宜、増締めを行ってください。
- **フードナットをレンチなどの器具で締め込むと、リール及びパイプシート破損の原因となりますので、おやめください。

TMAES103/08

Length:10'3" ft. Line:8-16 lb. / #0.8 - 1.5 PE. Lure:7 - 42 g. Action:Regular Fast Rod Weight:180 g. Price:¥77,000 (本体価格)

幅広いルアーローテーションに対応する汎用性を追求し、中〜大規模河川やサーフなどの大場所を中心に活躍するモデルとして開発。磯マルにも対応する、しなやかかつ芯に力のあるリフティングパワーを備え、太い流れの中でも、ターゲットの突進を柔軟に受け止めることができる。長めに設定されたティップセクションは、高い追従性を示し、ヒラメなどの攻略にも最適なブランク特性を備えています。

TMAES97/09

Length:9'7" ft. Line:8-20 lb./#0.8-2 PE. Lure:10 - 42 g. Action:Fast Rod Weight:175 g. Price:¥77,000(本体価格)

TMAES96/08 のパワーブラスパージョンとして、ブレードベイトやメタルパイブなど、ウェイトのあるルアーや、強い流れへのアブローチにも対応可能なモデルとして開発。狙い澄ましたビッグフィッシュへのアブローチに必携の New スペックモデルです。シャーブネスを誇るブランクは高感度特性と軽快なキャストフィールを備え、ストラクチャー周りでの強引なやり取りにも、余裕をもって対峙することができます。

TMAES107/09

Length: 10'7" ft. Line: 10-20 lb. / #0.8 - 2 PE. Lure: 10 - 42 g. Action: Regular Fast Rod Weight: 190 g. Price: ¥ 78,000 (本体価格)

サーフ、大河川やその河口域から磯を舞台に、レングスを感じさせることのない軽量感のあるキャストフィールと高い操作性を発揮。スムーズなベンドカーブはそのまま、パワーロスのない反発力を生み、ビッグフィッシュの重量感のある走りも柔軟に受け止めることができます。シーバスはもちろん、ヒラメ、コチなどのフラットフィッシュや、ヒラスズキ、ジグミノーを用いた海アメへのアプローチまで対応する細身・軽量ロングモデルです。

TMAES95/10

Length:9'5" ft. Line:10-20 lb./#1 - 2.5 PE. Lure:10 - 56 g. Action:Fast Rod Weight:180 g. Price:¥78,000(本体価格)

重量系のルアーを思い切り振り抜くことのできる、'10' パワーモデルですが、単なる剛竿ではありません。このモデルに求めたその本質は、あらゆるタイプのルアーを以て、小技を利かせたアプローチを可能にする操作性の高さにあります。ストラクチャーにタイトにつく狡猾なビッグフィッシュへのアプローチに向け、アキュラシーの高さはもちろん、'止める'、'寄せる'を強引かつスムーズに行える取り回しの良さこそが、このモデルの真骨頂です。

TMAES100/10

Length: 10'0" ft. Line: 12-25 lb. / #1 - 2.5 PE. Lure: 10 - 56 g. Action: Fast Rod Weight: 190 g. Price: ¥ 79,000 (本体価格)

シンキングペンシルからブレードベイトまで、幅広いレンジやアブローチに高次元対応の、ハイパワー・バーサタイルモデルです。より鋭敏な質感を究めたそのブランクは、卓越した高感度特性とフッキングレスポンスを発揮します。もはや、手練のアングラーたちに「強すぎることはない」と感じさせうる、硬さと曲がりの絶妙なバランス、そして、溢れ出るリフティングパワーでイメージした通りのゲームの展開をサポートします。

※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
※写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。

※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

28

黒銀のターゲット、ヒラスズキ ―

打ち寄せては砕け散る荒波に身を晒し、限りなく自由を奪われる磯で、一日中の移動とキャストを繰り返す一

酔狂などという言葉ではくくれない、アングラーを駆り立てる究極の世界がここにある。

誰にでも勧められる釣りではないが、情熱の頂点に達することを渇望する求道者へ…

近年のヒラスズキを取り巻く環境は変わりつつあり、磯に立つアングラーの数は増加の一途。

プレッシャーも高くなる中、ナーバスなヒラスズキに口を使わすべく、追加投入された新機種、

ストームミリアー・TMSRS-116/10は、繊細なしなやかさと扱いやすいシャープネス'をコンセプトに、既存2機種とは異なる、

超現代的ヒラスズキ考に基づくNewスタンダードたるヒラスズキモデルとなっている。









Reel Seat: DPS-LF-20 / DPS18 (TMSRS116/10 のみ)

仕様概要

- 全機種、最高品質のピュアカーボンブリプレグを採用。高弾性素材をふんだんに使用し、強さとともに 軽さと振り抜けの良さを求めました。限られた条件下で、最大限のパフォーマンスを発揮する高性能 ブランクです。
- スピゴットフェルール(印籠継)仕様。嵌合(接合)部の摺り合わせは熟練職人の手によるローテーパー 仕上げ。吸い付くような着脱感を示します。
- 12ft. 以上のモデルについては、携行性を考慮してセンターカット 2 ピース構造&グリップ着脱式 の変則3ピース仕様。
- バット部以外はアンサンドフィニッシュ(無研磨、無塗装)仕上げ。表面硬度が高く、小キズに強い耐久 性を示します。
- ※磯を始めとする足場に制約が多いフィールドにおいては、限られたチャンスの中でランディング時に 魚の抜き上げが求められる場面もございます。極めて限界値の高いブランク設計を施していますが、 ティップセクションのみに負荷がかかるような無理な抜き上げは絶対におやめください。やむを得な い場合にも、ロッドパワーをご留意の上、充分なご注意をお願いいたします。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

● 全機種、富士工業社製の Fuji / K シリーズ・チタニウムフレーム SiC リングガイドを採用。実釣検 証に基づいた適正な位置、個数、形状を吟味し、装着しています。 ※使用ガイドタイプ: T-MNST/T-KTSG/T-KLSG/T-KWSG

リールシート

- 特殊防滑塗装仕上げの富士工業社製、DPS-LF(ロングフードナット)の 20 サイズを装着。 TMSRS116/10 は DPS18 サイズを装着。
- Fuji パイプシートの材質は、ボディは強化ナイロン製、フードはステンレス製です。 ※リールの脱落を防ぐため、スクリューナットは使用前に手でしっかりと締め、また、使用中に緩んだ ら、その都度締めてください。
- ※スクリューナットをレンチなどの器具で締め込むと、リールシート及びパイプシート破損の原因と なりますので、おやめください。

グリップマテリアル

グリップ着脱

高硬度、高品質の国産 EVA を採用。

TMSRS-126/09

Length: 12'6" ft. Line: #1-2.5 PE. Lure: 12-42 g. Action: Regular Fast Power: Medium Rod Weight: 290 g. Price: ¥79,000 (本体価格)

足場の高い磯場を始め、テトラ帯などでの使用に高い適性を示す、オーセンティックなレギュラーファストアク ションのモデルです。そのブランクは、細身かつ適度な張りを備えたしなやかさが特徴で、ついばむようなバイ トにも極めて高い追従性を発揮します。特筆すべきは 12'6''というロングレングスを感じさせないキャスト 後のティップの収束の早さと、プログレッシブにベンドする素直なブランク特性で、ロッドをしっかりとタメてい るだけでターゲットを不必要に暴れさせることなく、スムーズに'寄せる/浮かす'ための理想的な粘りとパ ワーを備えています。センターカット 2 ピース&携行性を高めたグリップ着脱式の変則 3 ピース仕様となっ

TMSRS-110/11

Length: 11'0" ft. Line: #1-3 PE. Lure: 12-65 g. Action: Fast Power: Medium Heavy Rod Weight: 275 g. Price: ¥78,000 (本体価格)

遠浅のシャローフィールドやハエ根が点在するシチュエーション、ランディングが難しい荒天下におい ても、無理の効く野太い粘り強さで高いパフォーマンスを発揮するシリーズ最強モデルです。高弾性 素材の組成比率を高く設定した軽く張りのあるブランクは、強風下においても見た目のゴツさを裏切 る軽快な操作性とキャストフィールを示します。大型のヒラスズキはもちろん、青物へのフィネスアプ ローチまで考慮したハイパワーブランクが、ラインを出せない状況でも。強引かつスピーディなラン ディングを可能にします。ティップセクションは適度なしなやかさを備えていますが、硬質なベリー〜バッ トセクションも、高負荷時には負荷を粘り強さで受け止めるブランク特性となっております。

TMSRS-116/10 NEW

Length: 11'6" ft. Line: #1 - 2.5 PE. Lure: 10-50 g. Action: Fast Power: Medium-Med Heavy Rod Weight: 250 g. Price: ¥79,000 (本体価格)

テーパーデザインと高弾性カーボンの素材特性を巧みに纏め上げ、単純な硬さ / パワーではなく、ブランク のシャープネスを以て、向かい風を切り裂く鋭いキャストフィールを発揮。14 0mクラスのミノーをはじめ、軽 量・小型のミノーやシンキングペンシルなどの小技を利かせたアプローチにも対応。磯マルから大型のヒラ スズキはもちろん。不意の中型青物にも対応できる強さを纏っています。11'6''というレングス設定なが ら、シーバスロッドの延長のように扱える、繊細な操作性と高感度、高いキャストアキュラシーを誇る、超現代 的ヒラスズキモデルの決定版です。一方で、サーフなどの広大なフラットエリア攻略にも対応する、幅広い使 い勝手の良さがこのモデルの魅力です。

- ※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
- ※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。
- 素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※写直は製品仕様と異なる場合があります。
- また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、 商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
- ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











- 全機種、最高品質のピュアカーボンブリブレグ採用。ソリッドティップモデルには、熟練職人による 高精度研磨を施したソリッドブランクを採用。いずれのモデルも軽量な高弾性素材をメインマテリ アルとし、繊細かつシャープなブランクに仕上げています。
- スピゴットフェルール(印籠継)仕様。嵌合(接合)部の摺り合わせ加工も熟練職人の手による 1/1000mm 単位でのローテーパー仕上げ。継竿であることを忘れさせる流麗な曲がりと、吸い付 くような着脱感。
- 入念な下地処理を施し、シルクのようになめらかな質感をブランクに表現。カーボングラファイトの 素材硬度を活かした、小キズに強い耐久性を示します。バットセクション / 印字部は精悍なブラッ ク塗装を施しています。
- ※モデル名のパワー No. の前に "S" が表記されている製品は、チューブラブランクへ繊細なカーボン ソリッドを継穂にする製法によるソリッドティップモデルとなります。ブランクの組成上、先端部 に負荷が集中すると破損の原因となりやすいため、ラインの巻き込み過ぎや、収納/搬送時の取扱 いには充分にご注意ください。

モデル名末尾に記載のアルファベットについて、"A"は掛け調子、"M"は乗せ調子のソリッドティッ プ特性を示します。

バイトの振動伝達性能とフックセットレスポンスの高さを追求したこだわりのソリッドティップモデルです。

操作性を考慮した 6'9'というレングスは、超極細ラインでの 1gクラスの極小・軽量リグでの攻撃的フィ ネスアブローチにその性能を遺憾なく発揮。アジングロッドとして、また、ハイブレッシャーに晒されたタ

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

- 全機種、富士工業社製の Fuji / K シリーズ・チタニウムフレーム SiC リングガイドを採用。同社に よる糸絡みの原因究明により、これまで不可能とされてきたライントラブルを激減させる次世代ス ピニングロッド用ガイドフレームです。
- ブランク性能を最大限に活かすため、軽量かつキャストフィールを考慮し、全箇所、チタンフレーム モデル、小口径型番のものを実釣検証に基づいた適正な位置、個数、形状を吟味し、装着しています。
- ティップセクションのみ、視認性を考慮した赤色のスレッディングを施しています。

※使用ガイドタイプ: T-LFST/T-LGST、T-KTSG、T-KLSG

- グリップフィーリングと振動伝達性能にこだわった超軽量のスケルトンパイプシート、
- 富士工業社製の新規格リールシート SKSS16 を全機種で採用。TMRLS-93/07 は VSS16 採用。 ソリッドティップモデルはダウンロック方式、その他のモデルではアップロック方式にセッティング。

グリップマテリアル

- 高硬度、高品質。国内調達の EVA 素材採用。
- 製品によって色味・風合いが微妙に異なり、独特の質感を醸し出す、手仕上げによる編紐握り加工。 伝統的手法を再構築した斬新な構造とデザインは、硬度が高く、軽い握り心地をしっかりと感じるこ とができる、機能に基づいた仕上がりとなっています。(TMRLS93/07を除く。)

TMRLS-83/03

Length: 8'3" ft. Line: 3 - 6 lb. / #0.4 - 0.8 PE. Lure: 1 - 7 g. Action: Regular Fast Rod Weight: 110 g. Price: ¥79,000 (本体価格)

飛距離・感度。操作性。その凡てがジグヘッド、キャロライナリグ、スモールハードベイトによるプラッ ギングにまで幅広くライトゲームに対応する絶妙なさじ加減。チューブラブランクならでわの "ハリ・コシ" 感を備え、積極的なロッドワークと、ロッドレングスを活かしたレンジコントロールを自在にこなすことで、 多彩なアプローチを可能にします。

TMRLS-73/S01A SOLID TIP

TMRLS-69/S01A SOLID TIP

Length: 6'9" ft. Line: 1.5 - 3 lb. / #0.2 - 0.4 PE. Lure: 0.5 - 4 g.

Action: Fast Rod Weight: 80 g. Price: ¥71,000(本体価格)

フコンディション下のメバルへのアプローチにも極めて高い適性を示します。

Length: 7'3" ft. Line: 1.5 - 3 lb. / #0.2 - 0.4 PE. Lure: 0.5 - 4 g. Action:Fast Rod Weight:85 g. Price:¥73,000(本体価格)

先径 1mm にも充たない鋭敏なソリッドティップならではの繊細さを究めた仕上がり。 「感じること」 と "掛けること" のバランスを突き詰めた現代マイクロライトゲームにおけるスタンダードスペックです。 超軽 量のリグでも確かなキャストフィールを得られるファストアクションに設計。細身かつシャープなブランク 特性はそのまま優れた感度と操作性を発揮します。

TMRLS-77/S03M SOLID TIP

Length: 7'7" ft. Line: 2 - 4 lb. / #0.2 - 0.6 PE. Lure: 0.6 - 5 g. Action: Fast Rod Weight: 95 g. Price: ¥75,000 (本体価格)

カレントの変化にも敏感に呼応する、しなやかなソリッドティップが特徴の"乗せ調子"としての特性を示 カルフィッスにいつ取ぶにけいする、いるドル・マングドフィップル付加の 来と時ず こしていっぱっぱい すモデルです。 繊細なティップセクションは、シャープな操作性を損なうことなく、ジグヘッドリグに代表されるスタンダードなメバルへのアプローチを考慮した軽快な使用感を発揮します。 小気味良い引き味 まで愉しむことができる釣趣まで追求した一振りです。

TMRLS-83/S05M SOLID TIP

Length: 8'3" ft. Line: 2 - 5 lb. / #0.2 - 0.6 PE. Lure: 1 - 7 g. Action: Ex,Fast Rod Weight: 105 g. Price: ¥76,000 (本体価格)

5g 前後のキャロライナリグの操作性と、1g クラスのジグヘッドのアプローチも両立するクリアな感度と 高いフックセットレスポンスを発揮する、細身かつシャープなブランク。足場の高い防波堤や、キャスタ ビリティが求められるシチュエーションはもちろんですが、ストロークを活かした "引き" のアクションの 演出に適性を示すロングレングスのモデルです。

TMRLS-73/05

Length: 7'3" ft. Line: 3 - 6 lb. / #0.4 - 0.8 PE. Lure: 2 - 10 g. Action: Fast Rod Weight: 105 g. Price: ¥77,000 (本体価格)

シャープかつメリハリのあるファストアクションのモデルです。早潮やディープレンジへのアプローチに極 めて高い操作性を発揮します。また、高感度特性を活かしたボトムコンタクト系のリグへも高い適性を示 し、マイクロブラッギングや小型のメタルジグを用いたアプローチでは、積極的なロッドワークにも機敏 に対応します。

TMRLS-69/07

Length: 6'9" ft. Line: 4 - 12 lb. / #0.4 - 1 PE. Lure: 3 - 15 g. Action: Ex,Fast Rod Weight: 120 g. Price: ¥ 78,000 (本体価格)

受け止めるベリー~バットセクションの強さを共棲。そして不意に襲い来る 80 ㎝を超えるような魚とも対 峙できること。矛盾のカタマリのようなわがままを凝縮した、珠玉のエクストリームモデルです。あらゆるア ングルからのアプローチをも厭わない。軽快な取り回しと超高感度特性を発揮するためのショートレング スに設定。"掛けること"と"一瞬の間隙をも許さないこと"を求めた、どこまでもストイックな一振りです。

TMRLS-93/07 NEW

Length: 9'3" ft. Line: 4 - 12 lb. / #0.6-1.2 PE. Lure: 3 - 28 g. Action: Fast Rod Weight: 115 g. Price: 未定

磯周りでの大型メバルに狙いを絞った専用設計。大型になればなるほど、その時合いは驚くほど短い。主導 権を与えずに勝負を決められることが、短いプライムタイムに結果を求める上で重要となるのです。ベイエ リアとは異なり、扱うリグのウェイトやラインのポンド数もやや大きなものが必然となることから、潔く極端 なライトウェイトのリグの操作性は切り捨て、ランディングに優位な先調子感を究めた仕様となります。

[※]スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
※製品の目重表記は、標準目重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品目重とは多少の誤差が生じる場合があります。
※写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。



SQUIDERIA®

円熟のエギングロッドースクーデリア

既存のロッドに飽き足らない偏執狂(マニア)へ贈る―

目まぐるしく変遷を続けるエギングのシーンを

その黎明期から見つめてきた私たちのエギングロッドのラインナップにおいて、

トップエンドを担う'スクーデリア'シリーズ。

そこに示されている価値観にどのような重要性が備わっているのか。

旗艦モデルだからこそ、強く求められる独自の価値は、どう表現されているのか。

あらゆる角度から、いかなる条件下でも価値ある釣獲力を引き出すための先鋭のテーパーデザインと、 年々、過密化するフィールドにおいても、ゆとりある余裕のゲーム、大型を狙って仕留めるゲームを展開するための、 他のロッドとは異なるその持ち味とオリジナリティのあり方を示す一振りです。



仕様概要

ブランク

SQUIDERIA

- 全機種、管理・加工に熟練を要する、最高品質のピュアカーボンプリプレグのみを採用。優れたキャ ストフィールとハイキャスタビリティを実現する軽量バランス、かつ高強度の高性能ブランクを、 モデルごとのコンセプトに応じてデザイン。いずれのモデルも、張りの強さを備えつつ、負荷に応じ てしっかりと曲がりこむという、強くしなやかな特性を細身のブランクに持たせています。
- スピゴットフェルール(印籠継)仕様。嵌合(接合)部の擦り合わせも熟練職人の手によるローテー パー仕上げ。ハードなロッドアクションにも緩みにくい、吸い付くような着脱感。
- ブランクは、アンサンドフィニッシュ (無研磨、無塗装)仕上げ。表面高度が高いため、小キズに強く、 また、水分のキレがよいという特性を備えます。
- ハードなアクション時に、不要なたわみを抑えるため、グリップ周辺部には素材自体が肉厚の綾織 のプリプレグをプライアップしています。

グリップマテリアル

● 高硬度、高品質。国内調達の EVA 素材を採用。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

- 全機種、富士工業社製の Fuji / K シリーズ・チタニウムフレーム SiC リングガイドを採用。同社に よる糸絡みの原因究明により、これまで不可能とされてきたライントラブルを激減させる次世代ス ピニングロッド用ガイドフレームです。
- ブランク性能を最大限に活かすため、軽量かつキャストフィールを考慮し、全箇所、チタンフレーム モデル、小口径型番のものを実釣検証に基づいた適正な位置、個数、形状を吟味し、装着しています。 ※使用ガイドタイプ: T-MNST, T-KTSG, T-KWSG

- フード部は耐食性の優れたイオンプレーティング加工、シート本体には特殊防滑塗装仕上げを施し た富士工業社製・VSS-16 を採用。
- ※リール脱落を防ぐため、スクリューナットは使用前に手でしっかりと締め、また、使用中に緩んだ ら、その都度締めてください。
- ※スクリューナットをレンチなどの器具で締め込むと、リール及びパイプシート破損の原因となりま

TMSQS-86/06

Length: 8'6" ft. Line: #0.6 - 1.2 PE. EGI: 2.5 - 4 号 Action: Fast Rod Weight: 120 g. Price: ¥ 75,000 (本体価格)

フィールド、時季を問わず、"エギングを愉しむこと"を極めれば、自ずとエギングロッドに求められるべー シックなパワーとアクションの本質的な要素は絞り込まれてきます。このモデルは、極めてバランスのよ いファストテーパーで、繊細さと軽快な操作性を備えています。ロッドの持つ反発力を活かし易いように、 テーパーデザインと素材の構成比率を吟味し、アタリを"見て"も、「感じて"も掛けにいくことができる、メリハリのあるティップとベリーセクションのパワー構成が特徴です。最高峰エギングロッドとして、究極 の扱い易さを追求しました。

TMSQS-89/09

Length: 8'9" ft. Line: #0.8 - 1.5 PE. EGI: 3 - 4.5 号 Action: Fast Rod Weight: 135 g. Price: ¥76,000 (本体価格)

強靭なロッドパワーは、多くのアングラーが底を取ることさえ困難な、遥かなるロング&ディープレンジを 攻略するために必要不可欠な要素。弾け飛ぶような射出弾道と、空を切るようなアクションでエギを跳ね 以時からにのに必要でいう人の安本。 呼び他のようかお出す過ご、 王を明らなうな)フィン・ニューを励む 上げさせることができる、高弾性素材をふんだんに用いたハイパワー特性を追求しました。 時流からする と、単なる軽量感やシャクリ易さといったものとは無縁のパワフルモデルですが、 磯場を始め、 足場に制 約の多いポイントでのパワー勝負のために、ドラグが悲鳴をあげ、ラインを引き出されながらも、ストロー クの長いジェット噴射を押さえ込み、水面へ浮上させる極めて強いリフティングパワーを発揮します。

TMSQS-83/08

Length: 8'3" ft. Line: #0.6 - 1.2 PE. EGI: 2.5 - 4 号 Action: Fast Rod Weight: 125 g. Price: ¥73,000 (本体価格)

3.5 号クラスのエギをメインユースとし、"スパーン!" と振りぬくことができる爽快なキャストフィール。 潮流によって、ラインの重みがずっしりと感じられるようなシチュエーションでも、アングラーのイメージ するエギのアクションを、シャープに演出させることができる、積極的なロッドアクションに呼応する張り の強さをロッド全体に備えています。極めて高い振動伝達性能による優れたボトム感知能力、確実に力 ンナを食い込ませることができるフックセットレスポンスと、一気に勝負できるロッドパワーを持った、「強 いロッドというシリーズコンセプトを色濃く表現したモデルです。

- ※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
- ※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。
- 素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※写真は製品仕様と異なる場合があります。
- また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、 商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
- ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。







Titanium Frame SiC Guide(K-Series): Spinning Model

Reel Seat / VSS : Spinning Model / TCS : Bait Model

ブランク

- ◆ カーボンブランクの可能性に極限まで挑戦するべく、最高品質のカーボンブリブレグを厳選。 的確な組成比率で極めて限界値の高いブランクを形成。全機種ブランクスルー構造。
- 入念な下地処理を施した精悍なブラック塗装仕上げ。
- ※ジギングモデルのパワー No. の後ろに記載された数字は概ねの適合ジグウェイト(oz.)を示しております。

ガイド R K Tangle Fre

- 全機種、富士工業社製、Fuji / チタニウムフレーム SiC リングガイド(K シリーズ)を採用。実釣検証に基づいた適正な位置、個数、形状を吟味し、ダブルラッピングにて装着しています。
- ※使用ガイドタイプ: T-MNST/T-KTSG/T-KLSG/T-KWSG

TMOJS-56/06-3 (Spinning)

Length:5'6" ft. Line:#1-3 PE. Lure:60-160 g. Max Drag:5 kg. Action:Regular Rod Weight:150 g. Price:¥68,000 (本体価格)

細く、軽く、強く一ハイピッチ・ショートジャークを主軸とした繊細なジグの挙動を追求し、ロッドワークよりも リーリングを意識したアプローチに最適なロットアクションに設定しました。小型/ライトウェイトのジグを躍ら せるための張りと粘りのパランスを最適化。軽負荷でもしっかりとティップ~ベリーが追従する近海ジギング のテクニカルモデルとして、パスロッドのような繊細さと、驚くほどのリフティングパワーを共棲させました。

TMOJS-56/08-4 (Spinning)

Length: 5'6" ft. Line: #2 - 4 PE. Lure: 80 - 180 g. Max Drag: 5 kg. Action: Regular Rod Weight: 165 g. Price: ¥ 70,000 (本体価格)

水深は50m以浅、4ozクラス(80~120g)のジグウェイトを想定した、近海ジギングのスタンダードモデルです。自由自在にジグへエネルギーを与える事が出来る、張りのあるティップセクションは、ハイピッチ・ショートジャークなどの激しいアクションにも、ブランクが暴れることのない軽快なロッドワークを実現。繊細かつシャープな高感度特性を備え、ジグの形状を問わない抜群の操作性を発揮します。強烈な突っ込みにも、曲がりこむほどに張るリフティングパワーが、フックアウトの軽減とスピーティなランディングをアシストします。

$TMOJS - 56/10 - 5 \hspace{0.1cm} \text{(Spinning)}$

Length:5'6" ft. Line:#3-5 PE. Lure:120-240 g. Max Drag:7 kg. Action:Regular Rod Weight:195 g. Price:¥70,000 (本体価格)

このTMOJS-56/10-5は近海での10kgクラスのターゲットとのファイトを目的とし、ヘビーウェイトジグの ハイスピードジャークに向けたモデルです。ロッドの張りの強さに焦点を当て、ロッドストロークをダイレクト に伝えるロングジグ用のスタンダードモデルとして開発したTMOJS-54/11-7とは対をなす、粘り強さが特 徴です。ドテラ流しはもちろん、時節・地形に左右されすパーサタイルに使用できるハイパワーモデルです。

$TMOJS - 54/11 - 7 \hspace{0.2cm} \text{(Spinning)}$

Length:5'4" ft. Line:#3-5 PE. Lure:150-250 g. Max Drag:8 kg. Action:Regular Fast Rod Weight:185 g. Price:¥71,000 (本体価格)

求めたのは軽量感がもたらす感度と操作性、そして、意のままに楽にジグを動かせるブランクの強さ。空を切るようなロッドストロークで、ロングジグにダイレクトにエネルギーを伝えるため、高弾性素材の組成比率を極限まで高めた超高反発特性をブランクに追求、驚くほどシャープに仕上げたそのブランクは、1の力に対し1の力をジグに与えることが可能な強靭な張りと、200gクラスのジグを軽快に操ることができるパワーを備えています。壱岐対馬、七里ヶ曽根など、ドテラ流しでのジギングを余儀なくされるシチュエーションでその特性を発揮します。

TMOJS-52/15-12 (Spinning)

Length:5′2″ ft. Line:#5-8 PE. Lure:250-400 g. Max Drag:13 kg. Action:Regular Rod Weight:265 g. Price:¥73,000(本体価格)

ヘビーウェイトジグの使用を前提としたディープジーン/急潮のフィールド/ピンスポットへのダイレクトなアプローチに対応する。どこまでも筋肉質でトルキーなブランク特性と、パワージーンを手元寄りで感じることができることに開発のブライオリティを置いた、、曲がるエキストラヘビーアクション「に設計。20kgを超える大型青物を狙って獲ることが可能なハイパワーモデルです。フィジカル面での負担の軽減と、ショートレングスのブランクでは損なわれがちなリフティングパワーを考慮し、ジグを動かすための硬さと、ターゲットに対峙してからの柔軟性のパランスを追求しました。

リールシート

- スピニングモデルには Fuji/VSS-17、DPS-20 を採用。
- ベイトモデルには Fuji/TCS17、TCS18 を採用。
- Fuji パイプシートの材質は、ボディは強化ナイロン製、フードはステンレス製です。
- ※リールの脱落を防ぐため、スクリューナットは使用前に手でしっかりと締め、また、使用中に緩んだい。 その報度締めてたさい
- *スクリューナットをレンチなどの器具で締め込むと、リールシート及びパイプシート破損の原因となりますので、おやめください。

グリップマテリアル

● 高硬度、高品質。国内調達の EVA 素材採用。

TMOJB-56/07-4 (Bait)

Length:5'6" ft. Line:#2-3 PE. Lure:80-160 g. Max Drag:5 kg. Action:Regular Rod Weight:145 g. Price:¥66,000 (本体価格)

水深50m前後までの浅い海域でのジギングでは、限られた狭いヒットゾーンの中で、如何にイメージした ジグの挙動を演出できるかが、キーとなります。潮の流れ、ジグの動き、魚の波動(前当たり)など、ジグから 伝わるあらゆる海中のイメージを、しっかりと感じ取る事が出来る高感度特性に着目した仕上げとなってい ます。近海での青物を対象に、中量級ジグの使用を前提としたレギュラーアクションに設計。ロッド全体に 張りがある為、ブランクがジグの動きを吸収することなく、軽快にアクションさせることが出来ます。

TMOJB-56/08-4 (Bait)

Length:5'6" ft. Line:#2-3 PE. Lure:80-160 g. Max Drag:5 kg. Action:Regular Rod Weight:145 g. Price:¥66,000 (本体価格)

ベイトリールでのダイレクトな操作性能を活かして、ターゲットや水深、潮の流れなどに応じたルアーロテーションと、幅広いアプローチを力バーするマルチパーパスモデルです。ロングジグもしっかりと動かすことのできる張りのあるティップセクションは、不用意にジグを弾かない絶妙なパワー設定で、軽快な操作性と高感度なプランク特性を備えています。近海ジギングにおけるスタンダードモデルとして、小中型の青物にも素直なベンドを見せる一方で、不意の大型にもじっくりと余力を持って渡り合える高いポテンシャルを秘めています。

TMOJB-54/11-7 (Bait)

Length:5'4" ft. Line:#3 - 5 PE. Lure:150 - 250 g. Max Drag:8 kg. Action:Fast Rod Weight:210 g. Price:¥68,000 (本体価格)

スピニングロッドに比べ、ストローク幅が短くなりがちなベイトロッドでのジギングでは、しっかりとロッドにジグのウェイトを乗せないとジグは動いてくれません。200gのロングジグをベベルジャークでもしっかりと動かすことができるよう、強力な立ち上がりを見せるベリー〜パットセクションを備えたファストアクションに設計。根に向かって突進するターゲットを制止しないといけない場面でも、腰を落としパットエンドを下げれば、ストップ感のあるベリーセクションが暴威を柔軟に受け止め、漲るリフティングパワーを発揮します。

TMOJB-52/15-12 (Bait)


Length:5'2" ft. Line:#5-8 PE. Lure:250-400 g. Max Drag:13 kg. Action:Regular Rod Weight:240 g. Price:¥69,000 (本体価格)

開発のコンセプトは、どこまでも筋肉質でトルキーなブランク特性を備え、パワーゾーンを手元寄りで感じることができる。曲がるエキストラヘビーアクションであること。遠征用ロッドとして、また、20kgを超える大型青物を狙って獲るために、ヘビーウェイトジグの軽快なアクションの演出を難しいものにさせないレギュラーアクションに設計。ベイトロッドならではのダイレクトな操作性は、ディーブレンジ/早潮のスポットでもボトムへのコンタクトを明確にアングラーに伝達するので、根掛かりを恐れず大胆なアブローチを可能にします。

- ※スペック表記やモデル詳細テキストは、あくまでも実際の使用における一つの目安です。
- 使用環境や志向に応じてお好みのモデルをお選びください。
- ※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。
- 素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※写真は製品仕様と異なる場合があります。
- また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、 商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
- ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

36





ROCKYSHORE	PURGATORY® NEW	ROCKY SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD
------------	----------------	------------------------------------

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (9)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	カーボン 含有率(%)	帝望小売価格 (本体価格)	JAN
TMRPS106/10	10'6" (3.20)	164.6	250	2.3	18.3	2	1.5-3	20-60	4.0	Fast	-	¥82,000	4980278674775
TMRPS98/11	9'8" (2.95)	151.9	255	2.3	17.9	2	2-3	30-80	6.0	Fast	-	¥82,000	4980278674782
TMRPS111/11	11′1″ (3.38)	173.5	295	2.5	20.1	2	2-3	30-80	6.0	Regular Fast	-	¥83,000	4980278674799
TMRPS100/12	10'0" (3.05)	157.1	340	2.5	20.4	2	2.5-4	40-100	7.0	Regular Fast	-	¥83,000	4980278674805
TMRPS96/13JS	9'6" (2.90)	150.0	355	2.7	20.3	2	3-5	60-150	8.0	Fast	-	¥82,000	4980278674812
TMRPS100/13	10'0" (3.05)	157.6	355	2.7	20.5	2	3-5	60-120	8.0	Fast	-	¥85,000	4980278674829
TMRPS111/13PS	11′1″ (3.38)	174.1	360	2.5	21.7	2	3-5	40-100	8.0	Regular Fast	-	¥85,000	4980278674836
TMRPS100/14	10'0" (3.05)	157.9	380	2.9	20.7	2	4-6	80-150	9.0	Fast	-	¥86,000	4980278674843
TMRPS111/14PS	11'1" (3.38)	174.6	390	2.9	21.7	2	4-6	60-120	9.0	Regular Fast	-	¥87,000	4980278674850

ARTESANO EVOLTIA. NEW SEABASS ROD

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (9)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TMAES86/06	8'6" (2.59)	133.6	125	1.5	13.3	2	6-12 / 0.4-1.2	3-17	Fast	-	¥70,000	4980278674676
TMAES93/06	9'3" (2.82)	145.1	140	1.5	13.3	2	6-12 / 0.6-1.2	5-24	Regular Fast	-	¥72,000	4980278674683
TMAES97/07	9'7" (2.92)	150.2	150	1.5	14.4	2	6-16 / 0.6-1.5	5-28	Fast	-	¥74,000	4980278674690
TMAES89/08	8'9" (2.67)	137.5	155	1.7	14.3	2	8-16 / 0.8-1.5	7-35	Fast	-	¥75,000	4980278674706
TMAES96/08	9'6" (2.90)	148.9	160	1.7	15.0	2	8-16 / 0.8-1.5	7-35	Fast	-	¥76,000	4980278674713
TMAES103/08	10'3" (3.12)	160.3	180	1.7	15.4	2	8-16 / 0.8-1.5	7-42	Regular Fast	-	¥77,000	4980278674720
TMAES97/09	9'7" (2.92)	150.2	175	1.7	15.2	2	8-20 / 0.8-2	10-42	Fast	-	¥77,000	4980278674737
TMAES107/09	10'7" (3.23)	165.9	190	1.9	15.9	2	10-20 / 0.8-2	10-42	Regular Fast	-	¥78,000	4980278674744
TMAES95/10	9'5" (2.87)	148.1	180	1.9	16.0	2	10-20 / 1-2.5	10-56	Fast	-	¥78,000	4980278674751
TMAES100/10	10'0" (3.05)	157.0	190	1.9	17.2	2	12-25 / 1-2.5	10-56	Fast	-	¥79.000	4980278674768

${f STORM\ MILLIER}_{ ext{ iny }}$ face a stormy sea-black fin seabass rod

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TMSRS-126/09	12'6" (3.85)	167.6	290	2.0	18.3	3*1	1-2.5	12-42	Regular Fast	99	¥79,000	4980278673433
TMSRS-116/10 NEW	11'6" (3.51)	179.0	250	2.3	18.0	2	1-2.5	10-50	Fast	97	¥79,000	4980278673457
TMSRS-110/11	11'0" (3.38)	173.5	275	2.0	20.4	2	1-3	12-65	Fast	99	¥78,000	4980278673440

継数 = ※1:グリップ脱着式

$ROYALLITE_{ ext{@}}$ rock fish - micro light game rod

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TMRLS-69/S01A	6'9" (2.06)	105.0	80	0.7	9.3	2	1.5-3 / 0.2-0.4	0.5-4	Fast	99	¥71,000	4980278673358
TMRLS-73/S01A	7′3″ (2.21)	113.0	85	0.7	9.9	2	1.5-3 / 0.2-0.4	0.5-4	Fast	99	¥73,000	4980278673365
TMRLS-77/S03M	7′7″ (2.31)	118.0	95	0.9	11.6	2	2-4 / 0.2-0.6	0.6-5	Fast	99	¥75,000	4980278673372
TMRLS-83/S05M	8'3" (2.51)	129.0	105	0.9	12.2	2	2-5 / 0.2-0.6	1-7	Ex,Fast	99	¥76,000	4980278673389
TMRLS-83/03	8'3" (2.51)	129.0	110	1.2	11.6	2	3-6 / 0.4-0.8	1-7	Regular Fast	99	¥79,000	4980278673396
TMRLS-73/05	7′3″ (2.21)	113.0	105	1.2	10.9	2	3-6 / 0.4-0.8	2-10	Fast	99	¥77,000	4980278673402
TMRLS-69/07	6'9" (2.06)	106.0	120	1.2	12.1	2	4-12 / 0.4-1	3-15	Ex,Fast	99	¥78,000	4980278673419
TMRLS-93/07 NEW	9'3" (2.82)	-	115	-	-	2	4-12 / 0.6-1.2	3-28	Fast	99	未定	4980278673426

SQUIDERIA . EGING ROD

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (9)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TMSQS-86/06	8'6" (2.59)	133.8	120	1.7	13.1	2	0.6-1.2	2.5-4	Fast	98	¥75,000	4980278672542
TMSQS-83/08	8'3" (2.51)	129.5	125	1.7	13.5	2	0.6-1.2	2.5-4	Fast	98	¥73,000	4980278672535
TMSQS-89/09	8'9" (2.66)	137.6	135	1.9	13.7	2	0.8-1.5	3-4.5	Fast	98	¥76,000	4980278672559

$OCEANICS_{\ensuremath{\$}}$ off shore - vertical jiggin' rod

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ジグ (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TMOJS-56/06-3	5'6" (1.68)	-	150	2.9	10.9	1	1-3	60-160	5.0	Regular	90	¥68,000	4980278673914
TMOJS-56/08-4	5'6" (1.68)	-	165	3.0	11.6	1	2-4	80-180	5.0	Regular	90	¥70,000	4980278673235
TMOJS-56/10-5	5'6" (1.68)	-	195	3.4	12.6	1	3-5	120-240	7.0	Regular	90	¥70,000	4980278673921
TMOJS-54/11-7	5'4" (1.63)	-	185	3.2	13.7	1	3-5	150-250	8.0	Regular Fast	93	¥71,000	4980278673242
TMOJS-52/15-12	5′2″ (1.58)	-	265	3.3	15.9	1	5-8	250-400	13.0	Regular	90	¥73,000	4980278673259
TMOJB-56/07-4	5'6" (1.68)	-	145	2.5	10.8	1	2-3	80-160	5.0	Regular	90	¥66,000	4980278673266
TMOJB-56/08-4	5'6" (1.68)	-	145	2.5	10.8	1	2-3	80-160	5.0	Regular	90	¥66,000	4980278673273
TMOJB-54/11-7	5'4" (1.64)	-	210	3.2	13.6	1	3-5	150-250	8.0	Fast	93	¥68,000	4980278673280
TMOJB-52/15-12	5′2″ (1.58)	-	240	3.3	15.9	1	5-8	250-400	13.0	Regular	90	¥69,000	4980278673297

① TM=TIDEMARK ② Category: RP=ROCKY SHORE PURGATORY / AE=ARTESANO EVOLTIA / SR=STORM MILLIER / RL=ROYALLITE / SQ=SQUIDERIA / OJ=OCEANICS
③ Type: S=SPINNING. B=BAIT ④ Length (ft.in) ⑤ S=SOLID TIP (ソリッドティップモデル) ⑥ Potential Power No. (下記参照)
※/パワー表記後の末尾の数字やアルファベットは各モデルにおける特徴や特性を示します。
(ROCKY SHORE PURGATORY:JS=ジグスベシャル/PS=ブラッギングスベシャル) / (ROYALLITE: ソリッドティップ特性 A=掛け調子 / M=乗せ調子) / (OCEANICS: オンス表記/OZ.CLASS)

ntial Power No. ※パワー表記は、当社の基準で定めたもので、あくまでも目安です。使用環境や個人の感覚によって誤差を感じられる場合がございます。

No.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Potential Power	XL	XL-UL	UL	UL-L	L	L-ML	ML	ML-M	М	M-MH	MH	MH-H	Н	H-XH	XH

^{*}ガイドの仕様規格については、弊社VEBサイトのアフターパーツ価格表一覧(http://www.f-daiko.com/lure/partslist.html) でご確認ください。
*仕様表の空欄箇所(-)の部分は、調整中(2013年2月現在)のため正確な数値や価格などは未定です。また、1ビースモデルの仕舞寸法についても予め記載しておりません。
*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品目重とは多少の誤差が生じる場合があります。
*1ビースモデルの仕舞寸法については、予め記載しておりません。
*記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。



「フィールドにおいて、満足な機能と強度をプラスした上で、どれだけ軽量に仕上げられるか」

という部分に挑戦したのが、前作レガーロの血統を引き継ぐレイヴンシリーズのコンセプトの一つです。

'ブランク剛性をどう確保するか'という開発陣のこだわり-

しなやかに曲がりこむが、負荷を掛け込めば、絶妙の反発力を見せる抜群の安心感と快適性を両立させています。

新しい素材の採用や製法ももちろんですが、アングラーの声や蓄積してきたデータを参考に、

ガイドセッティングやグリップレングスの仕様など、使い勝手には相当のこだわりを凝縮しました。

軽量バランスに優れている上に、使いやすくて丈夫です。

無駄に軽さだけを感じさせない、上質で軽快なキャストフィールの実現を目指し、しなやかなテイストを保持しつつも、 ブランクの構造そのものを見直すことで、さらなる軽量感と無駄な運動特性(ブレ)の減衰に注力しました。 結果、これらが織り成すキャストフィールは、"レガーロのテイスト"という前提なしに、"上質"を感じさせる仕上がりとなっています。







Reel Seat-VSS16 • VSS-17

仕様概要

国産の最上級グラファイトを採用。軽量な高弾性素材を用いながら、ピーキーな張りの強さを抑え、 スッと曲がってジワッと戻る、玄人好みのしっとりとした粘りのある質感を盛り込みました。 入念に下地処理を施した精悍なブラックカラー仕上げ。

Fuji/ ハイテンシルチタンフレーム・K シリーズガイド

リールシート

Fuji / VSS16(RVS90L,88ML,96ML),Fuji / VSS17(RVS98M,110M)

グリップマテリアル 高硬度コルク

【その他仕様】

高精度スピゴットフェルール(印籠継ぎ)

Davies CEADACC DOD

MODEL	全長	自重	適合ライン	適合ルアー	アクション	希望小売価格	特 徴
	ft (m)	(9)	(Ib)/PE(号)	(g)	,,,,	(本体価格)	19 194
RVS90L	9′0″(2.74)	125	8-14 / 0.6-1.2	5-24	Regular Fast	¥56,000	ナイトミノーイングやファストリトリーブでの、"乗せ感"の良さを発揮する、極めて繊細かつ、鞭の様なしなやかさを備えています。ですが、しっかりとブランクを曲げ込んであげることで、魚の走りを受け止め、スムーズに寄せることができる強さを内包しています。ブレッシャーの高いスポットでこそ活躍する繊細さと、ただ、しなやか/柔らかいのではなく、驚くほど高感度なブランク特性を備えています。
RVS88ML	8'8"(2.63)	125	8-16 / 0.6-1.5	5-28	Regular Fast	¥56,000	中規模河川及び、その河口部からベイエリアでの釣りなどで、ミノー〜バイブレーションまで用いたスタンダードなシーバスゲームを幅広くカバーする、シリーズの軸となるスタンダードモデルです。取り回しに優れたレングス設定は、シャープなブランク特性と相まって、精度の高いキャストと安定したキャスタビリティを発揮します。
RVS96ML	9'6"(2.89)	140	8-16 / 0.6-1.5	5-28	Regular Fast	¥58,000	シンキングペンシルやシャローランナーを用いたステディリトリーブからドリフトまで、サブサーフェスレンジへのアプローチを得意とする、鋭敏かつフレキシブルなティップセクションを備え、繊細さと粘り強さを併せ持つ、極めて素直な "スタンダード" たるモデルです。高弾性素材特有のカリカリ過ぎるシャープ感を抑制し、振動として伝達されない微細なカレントの変化を捉えるためのしなやかさを備えたブランク特性を発揮します。
RVS98M	9′8″(2.95)	180	8-16 / 0.8-2	7-35	Fast	¥59,000	パワフルなブランク特性を持て余すことのないよう軽快な取り回しとパランスを考慮し、9'8"レングスに設定。繊細な操作性に優れたハイパワーモデルです。ティップセクションのみミディアムライトクラスのしなやかさを備え、ブレーディング / パイブレーションなどに高い適性を示しつつ、軽量ルアーの使用まで、幅広く対応できるようテーパーデザイン / アクションには特にこだわりました。大型特有の重い走りにも、柔軟さを持って制動できる"カ"を備えています。
RVS110M	11′0″(3.35)	200	10-20 / 0.8-2	10-42	Fast	¥60,000	磯でのシーバスゲームを主体に、足場に制約のあるフィールド、サーフなどの大場所で有効な 11ft. レングス。ティップセクションの "強さとしなやかさ" のバランスを追求しつくした絶妙なアクションは、そのまま、高いキャスタビリティとバイトを確実にフックセットに持ち込むことが可能です。しっかりと曲がりこみながらも、ベリー〜バットセクションで極めて柔軟にターゲットの走りを受け止め、曲がるほどに漲るリフティングパワーを発揮します。

^{*}製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











E Color Frame SiC Guide (K-SERIES)
SEABASS Standard Casting Model

E Color Frame SiC Guide (K-SERIES) Shore Jiggin' & Pluggin' Model

Fera

Keel St

ブランク

24t~35tの国産上質グラファイトマテリアルを採用。往年のデスペラードシリーズなど実績のあるマンドレル設計を応用し、素材特性を活かしたオーソドックスな製法で形成したブランクは、軽量感と耐久性、コスト面でのバランスを実現。シリーズコンセブトである細分化したラインナップと、モデル毎のブランク特性を色濃く示します。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

グロー をしています。 全機種、富士工業社製の Fuji / E カラーフレーム SiC リングガイド(Kシリーズガイド)を中心とするガイドセッティング。

リールシート

【モデル別:使用リールシート】

Fuji/DPS-17: LANS-83LL:90LL:76L:80L:86L:90MLL:86ML:90ML

Fuji/DPS-18: LANS-96ML·100ML·96M·100M·LANJ-96M·103M Fuji/DPS-20: LANJ-96MH·100MH·106MH

Fuji/IPS-16: LANS-710 黒鯛·88FLAT·92SS·83WS·83TW

グリップマテリアル

高硬度EVA

【その他仕様】

LANS-710黒鯛/88FLAT/92SS/83WS/83TWのみ、より軽快な操作性と感度面での向上を図り、 レギュラーモデルに比べ、小口径のガイドセッティングとしています。 高精度フェラライトフェルール(逆並継ぎ)

LANCEMENT - SEABASS STANDARD CASTING ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
LANS-83LL	8′3″(2.53)	138	0.6-1.2	5-17	Regular Fast	Open Price	セイゴ・メッキ等をターゲットにした最もライトなモデルです。ロッド全体からしなやかさを感じられますが、シャープな 操作性と高いフックセットレスポンスを備えています。LL パワー構成でありながら、不必要に曲り込んでしまう柔らか いだけのブランクとは異なるコシのある質感を備え、ターゲットがセレクティブな反応を見せる状況にも活躍します。
LANS-90LL	9′0″(2.74)	157	0.6-1.2	5-17	Regular Fast	Open Price	独自のガイドセッティングを施し、特にシンキングベンシルの使用に焦点を当てたモデルです。僅かなカレントの変化に も呼応するティップセクションは、引き抵抗の少ないルアーの挙動をイメージすること、"留める" "漂わせる" など、多彩 な演出が容易です。しなやかなブランク特性とガイドセッティングの相乗効果により、吸い込み型バイトにも対応します。
LANS-76L	7′6″(2.32)	138	0.8-1.2	5-21	Regular	Open Price	7~9cm クラスのミノーやシンキングベンシルなど、小型のプラグを用いた小規模河川やベイエリアでのアプロー
LANS-80L	8′0″(2.44)	138	0.8-1.2	5-21	Regular	Open Price	チ、ボートゲームにも対応するスタンダードライトモデルです。少し長めに設定したティップセクションが特徴で、積極的なロッドワークによるミノーブラグでのトゥイッチングなど、激しいアクション掛けてもルアーを引き過ぎない絶妙な追
LANS-86L	8'6"(2.62)	147	0.8-1.2	5-21	Regular	Open Price	従性を備えています。
LANS-90MLL	9′0″(2.74)	166	0.8-1.2	7-24	Regular	Open Price	12cm クラスまでのミノーや、ミドルウェイトのバイブレーションなどの操作性を追求し、MLーL の中庸的なパワーレンジを絶妙に表現したブランク特性を備えます。都市部近郊などに代表されるメジャーフィールドにおいて、タイトアクションのルアーでターゲットに不要なブレッシャーを与えず、広範囲を探るスピーディなゲーム展開に適したモデルです。
LANS-710 黒鯛	7′10″(2.39)	133	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	Open Price	ボトムへのコンタクトを前提とする黒鯛のゲームにおいて、"適度にボトムを噛みながら、リグをスタックさせることなく 僅かな起伏すらトレースできること" がこのモデルに求めたコンセブトです。キレのあるファストアクションと ML クラスのパワーを備え、高い操作性を発揮する、張りのあるブランク特性が特徴のシャーブなモデルです。
LANS-86ML	8'6"(2.62)	158	0.8-1.5	7-28	Regular	Open Price	**セイゴからスズキまで、シーバスゲームを丸ごと愉しみ、確実にキャッチすることを目的に、多様なシチュエーションと
LANS-90ML	9′0″(2.74)	168	0.8-1.5	7-28	Regular Slow	Open Price	幅広いルアーウェイトに対応します。バイトを弾かない追従性と、細身のブランクでありながら、曲がるほどに漲るリフティングパワーを備え、不必要にターゲットを暴れさせることのない"柔"のスタンダードモデルです。
LANS-88FLAT	8'8"(2.68)	153	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	Open Price	ソフトペイトを中心としたアプローチによる、ヒラメやコチなどのフラットフィッシュがターゲットです。張りのあるプラン クですが、バイトに対する "食わせの間" を与えるレギュラーファストアクションに設計することで、ミスのないフックセッ トをアシストします。高い操作性を発揮する、小口径のオリジナルガイドセッティングモデルです。
LANS-92SS	9′2″(2.80)	152	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	Open Price	シャープなキャストフィールと高い操作性を備えたブランク特性を示し、計算しつくした小口径ガイドセッティングにより、極めて高い感度伝達性能を誇ります。ロッドワークによるレンジキーブがキーとなる、バイブレーションやテールスピンジグのフォール中の微細な挙動すらアングラーに鮮明に伝える センシティブスペシャル です。
LANS-96ML	9'6"(2.93)	183	0.8-1.5	10-30	Regular Slow	Open Price	
LANS-100ML	10′0″(3.05)	208	1-2	10-35	Slow	Open Price	大型河川の河口からサーフ、磯場まで、 $12\sim14$ cm クラスのミノーやパイプレーションの使用を想定したモデルです。 M モデルも ML モデル同様、ウェイトのあるルアーを充分に背負える強さをブランクが備えていますので、"しな
LANS-96M	9'6"(2.93)	191	1-2	14-42	Slow	Open Price	やかな追従性"ならMLモデル、"張りのあるシャーブな使用感"を求める場合はMモデルをお選びください。
LANS-100M	10′0″(3.05)	225	1-2.5	14-42	Regular Slow	Open Price	
LANS-83WS	8′3″(2.53)	137	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	Open Price	小・中規模河川などでのシャローウェーディング専用モデル。キャストモーションに制約が生じやすいウェーディング ゲームにおいて、軽量感とコンパクトに振り抜けるキャストフィールを追求したテーパーデザインに設計しました。取り 回しを考慮した上で、キャスト時に力の逃げにくいグリップレングスに設定。ストレスフリーな釣りを約束します。
LANS-83TW	8′3″(2.53)	155	0.6-1.2	7-28	Regular Fast	Open Price	今やショアから狙う回遊魚攻略メソッドとして定着した "ワインド釣法" 専用設計アイテムです。1/2oz. ジグヘッドをメインユースに想定し、3/4oz. を使用したディーブレンジ攻略まで十分に対応できるバランスの高さを考慮。この釣りにおける多様な要望に応える"テクニカルワインドモデル"です。
LANCEMENT	- SHOR	E JIG	GIN' &	PLUGO	SIN' ROD		
LANJ-96M	9'6"(2.93)	230	1.5-3	20-60	Regular Slow	Open Price	2~3kg クラスまでの青物をターゲットに、MAX60g のジグの使用を想定したライトショアジギングモデルです。柔軟性の高いブランクは、その独特の調子を活かした軽快な操作が可能です。また、ブラッギングにも高い適応能力を備

20-60 Regular Slow Open Price え、様々なアプローチでの釣りを愉しむことができる、湾岸・ショアジギングモデルです。

LANJ-96M、103M 同様、2~3kg クラスまでの青物をターゲットとし、やや先調子感を強めたアクションに設定していることで、積極的なロッドワークを愉しむことができるモデルとしています。適度な "曲がりシロ" を持ったティップは、年先で軽く弾く様な繊細なアクションから、バットセクションのパワーを活かしたロングジャークまで、多彩な演出が

*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

可能です。

Regular Fast Open Price

Regular Fast Open Price

LANJ-103M

LANJ-96MH

LANJ-100MH

LANJ-106MH

10'3"(3.23) 250 1.5-3

10'0"(3.05) 249 1.5-3

10'6"(3.23) 263 1.5-3

20-60

20-60

9'6"(2.93) 243











Fuji/KMSG+KWMSG (CBJS-T110MH)

ブランク

35t.弾性率のカーボンプリプレグをメインマテリアルに厳選して採用。 張りと粘り強さのバランスを追求した高強度のブランクを形成。 入念に下地処理を施した精悍なマットブラック仕上げ。 バットセクション下部には、厚肉のK-3ブレイデッドグラファイトをプライアップ。

ガイド & K Tangle Free **

Fuji / EカラーフレームSiCリングガイド(Kシリーズガイド)。 ※CBJS-96M、98MHを除き、バットガイドにはFuji/EカラーフレームMNSG40を逆付けで装着。 テレスコピックモデル (CBJS-T110MH)には、Kシリーズガイドの機能を遊動ガイドに移植した Fuji/KMSG·KWMSGを採用。(ステンレスフレーム)

リールシート

DPS 18(CBJS-96M-98MH-T110MH) DPS 20(CBJS110MH·96H·100H·100XH)

型ミノー~ 60g クラスのメタルジグまで対応します。

グリップマテリアル

高硬度ハイグレードEVAマテリアル。

【その他仕様】

高精度フェラライトフェルール(逆並継ぎ)

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特徵
CBJS-96M	9'6"(2.89)	260	1-2.5 PE.	20-60	6.0	Fast	¥35,000	イナダ(ツバス)やサゴシ(サワラ幼魚)など、2 ~ 3kg クラスの "湾岸青物" をメインターゲットにしたショアジギングモデルです。30 ~ 45g のジグのキャスタビリティを追求し、極めて軽く、高反発のブランクを製作しました。一日使い切ることができるシャクり易さと取り回しの良さはもとより、アングラーの力量を問わず、軽快にジグをアクションさせることが可能なキレのある使用感を発揮します。
CBJS-98MH	9'8"(2.95)	270	1.5-3 PE.	45-80	6.0	Fast	¥35,000	2~3kg クラスをメインターゲットとして想定しながら、食い渋る状況下での良型狙いをも視野に入れたモデルです。60g クラスのジグに極めて高い使用感を発揮し、5 kgオーバーの青物にも真っ向勝負を仕掛けられるリフティングパワーを備えています。シャーブさと粘り強さのバランスを突き詰め、高剛性かつ軽量感のあるロッドバランスを実現していますので、ワンチャンスを逃さないコンスタントなアブローチと、小技を利かせたロッドワークにも機敏に呼応します。
CBJS-110MH	11′0″(3.35)	345	1.5-4 PE.	45-90	6.0	Regular Fast	¥36,000	80g クラスまでのジグをメインに、ミドルサイズのボッパー&ベンシルを用いたブラッギングにも高次元対応。小〜中型青物へのアプローチに向けたスタンダードショアジギングモデルです。負荷に応じて、素値にベンドするレギュラーファストアクションなので、ハイスピードリトリーブでのジャカジャカ巻きや、ショートピッチでジグを細かく動かしたり、柔らかいアクションの演出に適した調子となっています。また、適度なしなやかさはバラシを軽減するテンションの抜けにくいやり取りを可能にします。足場の高いフィールドや、より飛距離が求められるシチュエーションでは、このモデルをお選びください。
CBJS-96H	9'6"(2.89)	340	3-5 PE.	80-120	7.0	Fast	¥36,000	ショアから狙える 5 ~ 10kg クラスの青物をターゲットに、取り回しを考慮した 9'6''に設定。特別な体格やパワーを必要としない、軽快なロッドパランスを追求したジグ向きのハイパワーモデルです。 80 ~ 120g クラスのジグに高い適性を示し、ショート/ロングと言ったジグのシェイプを問わず、イメージ通りにアクションの演出ができるしなやかさと強さのパランスを追求しました。ブランク全体に漲る張りの強さを活かせば、短く鋭いジャークでヘビーウェイトのロングジグも軽くスライドさせることが可能です。
CBJS-100H	10'0"(3.05)	355	3-5 PE.	60-100	7.0	Regular Fast	¥36,500	5kg 以上の中型青物をメインターゲットとする、近海ショアジギングのハイスタンダードモデルです。ヘリーセクションに強さを持たせたレギュラーファストアクションなので、このクラスのモデルで最も使用頻度が高い80~100gクラスのジグの扱い易さは折り紙付きです。シビアな状況下、僅かな時合いを逃さないためにも、安定した飛距離と軽快な操作性を考慮したロッドバランスを実現しています。操作性に優れ、ダイビングペンシルの扱いにも対応する汎用性の高さも特徴です。
CBJS-100XH	10'0"(3.05)	370	4-6 PE.	80-120	8.0	Regular	¥37,000	足場の悪い磯や、タイトなランニングコントロールが求められるシチュエーションでの使用がコンセプトのハイパワーモデルです。粘り強さに焦点を当て、充分な強度を確保した肉厚のブランクは、負荷をしっかりと受け止めることができるよう、力のあるレギュラーアクションに設定しました。ヘビーウェイトのジグの使用はもちろん、瀬周りをダイビングベンシルやポッパーでアブローチするための「豪腕」モデルです。
NEW CBJS-T110MH テレスコピック(振出)	11′0″(3.35)	300	14-30 / 2-4	20-65	6.0	Fast	¥42,000	モデル表記の 'T' はテレスコピックモデル (振出式) であることを示します。 磯での青物やヒラスズキ狙い に。 4 節構成で仕舞寸法もかなりコンパクト 携行性を重視するアングラーにおススメです。 磯上物ケース にもすっぽり収納可能なので、サブロッドとしても大活躍!! 1 oz. クラスのバイブレーションブラグから大 型ミノー~ 60g クラスのメタルジグまで対応します。

**製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材 塗料 部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
**記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。







Fuji/KMSG+KWMSG (CBSS-T120M)







仕様概要

35t、40t弾性率のカーボンプリプレグを厳選して採用。張りと粘り強さのバランスを追求した高強度のブランクを形成。 入念に下地処理を施した精悍なマットクリア仕上げ。バットセクション下部には、厚肉のK-3ブレイデッドグラファイトを プライアップし、グリップ部の剛性感を向上。

アリア・ Fuji/ハイテンシルチタンフレーム・K シリーズガイド テレスコピックモデル(CBSS-T120M)には、K シリーズガイドの機能を遊動ガイドに移植した Fuji/KMSG・KWMSG を採用。(ステンレスフレーム)

リールシート

Fuji / VSS16, VSS17, TCS17(CBSC-810M)

グリップマテリアル 高硬度ハイグレードEVAマテリアル。

【その他仕様】

高精度フェラライトフェルール(逆並継ぎ)

CROSSBREED - SEABASS STANDARD CASTING ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徵
CBSS-83L	8'3"(2.51)	145	6-12 / 0.8-1.2	5-21	Regular	¥35,000	ライトパワークラス (Type:Light Pluggin') は、ベイエリアから中規模河川などでの小型・ライトクラスのミノー、
CBSS-86L	8'6"(2.58)	145	6-12 / 0.8-1.2	5-21	Regular	¥35,500	シンキングペンシルなどのブラッギングに向けた、細身でしなやかなブランクが特徴のモデルです。負荷に応じて、 ティップからスッと入り結構曲がりこんでいきますが、曲がるほどに漲るジワジワと魚を寄せる力を発揮します。シ
CBSS-93L	9′3″(2.82)	155	6-12 / 0.8-1.2	5-21	Regular	¥36,000	チュエーション・取り回しの好みに応じてレングスをお選びください。
CBSS-77ML	7′7″(2.31)	140	8-14 / 0.8-1.5	5-21	Regular Fast	¥35,000	ミッドライトクラス(Type:Standard Pluggin) は、現在のシーバスシーンにおいて、最もスタンダードともいえる
CBSS-88ML	8'8"(2.63)	150	8-14 / 0.8-1.5	7-28	Regular Fast	¥35,500	パワー・アクションに設定しています。張りと粘りの絶妙なさじ加減に注力したブランクは、シャープかつ高感度な
CBSS-96ML	9'6"(2.89)	170	8-14 / 0.8-1.5	7-28	Regular Fast	¥36,500	使用感を備えつつ、ミノーイングからバイブレーションまでカバーする幅広い使い勝手の良さを発揮します。ベイエ リアでのピンスポットシューティングから河口・干潟でのシャローウェーディング、テトラ帯磯場など、用途をイメー
CBSS-106ML	10'6"(3.20)	210	10-16 / 1-2	10-35	Regular Fast	¥38,000	ジしやすいレングスを揃えました。
CBSS-100M	10′0″(3.05)	215	10-20 / 1-2.5	14-42	Fast	¥38,000	大場所や足場に制約があるシチュエーションでのゲーム展開をアシストする、ハイバランス&ハイキャスタビリティのパワフルモデルです。無理の利く、しっかりとしたブランクのパワーを活かすため、長めに設定したダブルハンドルで安定したロングキャストを実現。ミドルサイスのミノー、シンキングペンシルなどの扱いを考慮し、マイルドながら、ベリーに力のあるファストテーパーに設定しています。
CBSC-810M	8′10″(2.68)	185	12-20 / 1-3	14-42	Fast	¥36,000	パワーゲームを愉しむためのベイトキャスティングモデルです。ベイトタックルでのアドバンテージを考慮し、適度なしなやかさを備えたティップ&ハードバットのブランク構成としていますので、ミドルサイズのブラッギングはもとより、バイブレーションブラグからビッグベイトのキャスティングまでカバーできる幅広いアプローチに対応します。太番手のフロロラインや PE ラインの使用も視野に入れたローライダー +K ガイドシリーズ(T-MNST+T-LCSG+TKWSG)というオリジナルガイドセッティングを施しています。
CBSS-93LDR	9′3″(2.82)	205	10-20 / 1-2	14-42	Fast	¥38,500	遠く(LONG)、より深く(DEEP)、未開のレンシに無限の可能性を見出す、DAIKO シーバスロッド史上、最もスパルタンなエキスパートカスタムモデルです。ティップからバットエンドまで、一貫して強烈な張りと、極めて強いバットパワーを生み出すハイテーバー設計なので、空を切り裂く圧倒的なキャストフィールと、タイトなランニングコントロールを実現します。極限まで無駄な曲がりを排除した究極の操作性と、硬さがもたらす高い振動伝達性能を発揮します。急流域や足場に制約が多いシチュエーションにも最適です。
CBSS-99FLAT	9′9″(2.97)	200	10-16 / 1-2	10-35	Regular Fast	¥38,000	"MLクラスとしてはやや強め"というパワー設定で、ベリーセクションに弾力のあるアレンジを加えたヒラメやコチなどのフラットフィッシュ専用のスペシャルモデルです。プレイクラインが遠い場合や、沖目に鳥山が出る場合などを含め、ミドルサイズのミノー・バイブレーション・メタルジグ・ヘビーシンキングペンシルなど、幅広い状況とルアーへの対応を考慮しました。ロッドティップが負ける事なくしっかりリトリーブでき、パワーロスとミスのないフックセットレスポンスを追求。ロッドをしっかり曲げこめば、底にへばりつくデカいヒラメも剥がしていけるパワーを有しています。
CBSS-111SRS	11′1″(3.38)	265	14-20 / 1-2.5	12-56	Fast	¥42,000	ヒラスズキや、青物に対応するハイパワーモデルです。特筆すべきは張りのあるベリーセクション。フックセットを決めてしまえば、反転させるチャンスを与えすターゲットの自由を奪い去ることすら可能にします。同シリーズのCBSS-116SRS が"硬くても曲がる"ハードスペックモデルであるのに対し、このモデルはベリー〜バットセクションの張りを強化し、コントローラブルな操作性を発揮する反面、アングラーに"力対力"のファイトを要求するモデルとなります。足場の低い磯でも、シャローに八工根が多く点在するようなフィールドでその特性を遺憾なく発揮します。
CBSS-116SRS	11'6"(3.51)	235	14-30 / 1.5-3	25-80	Fast	¥42,500	ヒラスズキや、中型青物をターゲットにしたロング&ハードモデルです。ブランクは高弾性組成比率が高く、強風化で も安定したシャープなキャストフィールを発揮します。磯場やテトラ帯など、足場の制約が多いフィールドが前提とな るため、強引なランディングが不可避な状況においても、思い切ったやり取りを可能にする強めのパワー設定として います。硬くても曲がるブランクですので、非常に幅広いルアーの扱いが可能です。
CBSS-92LSR	9′2″(2.80)	210	10-20 / 0.8-2.5	7-42	Fast	¥38,500	"ランカーサイズのみに狙いを絞ったアプローチ"を前提とするハイパワーモデルです。高感度ながら、しなやかさを充分に感じさせるティップセクションと、極めて粘り強い特性を示すペリー・パットセクションを備えたブランク構成。 大型特有の重厚な走りを野太い粘りで受け止める、CBSS-93LDRとは対をなすブランク特性となっています。 キャストフィールを考慮し、ガイドセッティングにも手を入れ、ライト~ヘビーウェイトの幅広いルアーウェイトに対応できるアクションと、繊細な操作性とロッドパワーのパランスを追求しました。
CBSS-103LSR	10'3"(3.12)	240	12-20 / 1-2	10-42	Fast	¥41,000	CBSS-93LDR 特有のティップからバットエンドまで一貫して強烈な張りと、極めて強いバットパワーを生み出すハイテーパー設計を応用し、空を切り裂く圧倒的なキャストフィールと、タイトなランニングコントロール性能に繊細な操作性をアレンジしました。やや先調子感を強め、強風下に晒されるようなシチュエーションでも、レングスアップがデメリットとならない圧倒的なキャスタビリティを発揮します。サーフや足場の低い磯でのゲームに最適です。
NEW CBSS-T120M テレスコピック(振出)	12′0″(3.66)	280	10-25 / 1-4	10-56	Fast	¥42,000	モデル表記の 'T' はテレスコピックモデル(振出式)であることを示します。4 節構成で仕舞寸法もかなりコンパクト! 携行性を重視するアングラーにおススメです。磯上物ケースにもすっぽり収納可能なので、サブロッドとしても大活躍!! 磯でのヒラスズキ狙いや足場に制約の多いシチュエーションで役立つ 12ft. ロングレングスモデル。ソフトティップは、つかり、よべ! レーンパットセクションを備えています。

ティップにしっかりしたベリー~バットセクションを備えています。

**製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材 塗料 部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
**記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

JERKKNIGHT. Custom Saltwater Game Rod for Shore Jiggin' & Extreme Pluggin'

2013 New Release!!

DAIKO BLUE LABEL SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD

ジャークナイト

爽快なキャストフィールと積極的なロッドワークによる多彩なジャーキングで、ジグやプラグに生命感を与える一 ベーシックグレードに待望のハイパワーカテゴリーモデル・ジャークナイト'が登場。ブリ・ヒラマサ・カンパチをはじめ、サワラやシイラなど、

海原を疾駆するスプリンターたちとのスリリングかつパワフルなやり取りを思い切り楽しむための、超実戦的ショアジギング&プラッギングシリーズです。

仕様概要

ブランク

ブランクは中高弾性から高弾性素材をメインマテリアルに多積層にブライアップ、高負荷時に機能する粘り強さをしっかりと備え、最内装にはバット〜ティップセクションまで、

死角のない補強が可能な素材、製法で形成された新しいブランクを製作しました。

アプローチからランディングに至るまで、ロッドが負荷を受け続けるこの釣りにおいて、青物との真っ向勝負を叶える信頼のハイパワーブランクです。

ライントラブルの回避性能を追求し、錆に強く、耐久性に優れた富士工業社製・Fuji/EカラーKシリーズガイドを採用しました。

ロッドアクション、パワーに応じて最適な位置、個数を吟味して、全箇所ダブルフットガイド(EKWSG)をダブルラッピングにて装着しています。

しっかりとリールをホールドし、確かなグリッピング性能を誇る、信頼と実績の富士工業社製・Fuji/DPSシートを採用。アップロック方式にて装着。

JERKKNIGHT / SHORE JIGGIN' & PLUGGIN' ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	最大ドラグ (kg)	希望小売価格 (本体価格)	特 微
S1002M	10′0″(3.05)	255	#1.5-3	25-60	Regular Fast	3.0	未定	サーフや防波堤など、オープンウォーターの大場所で、40g 前後のジグやヘビーウェイトミノーを思いっきりカッ飛ばせるライトショアジギングゲームの基軸モデルです。 シャープなキャストフィール と シャクりやすいしなやかざ のバランスを追求しました。
S962MH	9′6″(2.89)	250	#2-4	40-80	Regular Fast	4.0	未定	弾むような反発力を備えたリフティングパワーとしっかりしたパットセクションで、40g 前後のジグから最大 80g クラスのジグを軽快な取り回しでビシバシ動かせるシャープなブランクが特徴。ビッグブラグを用いた大型魚へのアプローチにも対応する剛性感の高さも魅力です。
S1002MH	10′0″(3.05)	300	#2-4	40-80	Regular Fast	4.0	未定	80g 前後のジグや、60g クラスのトップウォーターブラグなど、小〜中型青物へのあらゆるアプローチに一本で幅広く対応できるスタンダードモデルです。3~5 kgクラスのワラサ(メジロ)などをメインターゲットに、最適なパフォーマンスを発揮します。
S1102MH	11′0″(3.35)	340	#2-4	40-80	Regular Fast	4.0	未定	足場の高い防波堤や、波足の高いサーフから磯場での小〜中型青物をメインターゲットに、ヒラスズキへのアブローチにも使えるロングレングスモデルです。特にショートジグでのジャカジャカ巻きや、ブラッギングなど、適度なしなやかさが求められるゲーム展開に最適です。
S962H	9′6″(2.89)	315	#3-5	60-120	Regular Fast	5.0	未定	高反発特性を備えたハイパワーブランクで、プリやヒラマサ、カンパチなどをターゲットに、強引なやり取りを可能に します。60~ 120g クラスの幅広いジグウェイトに対応し、ロングジグを用いた足の長いスライドアクションも容 易にこなします。
S1002H	10′0″(3.05)	330	#3-5	60-120	Regular Fast	5.0	未定	磯場での使用や、5 kg前後の青物にも真っ向勝負を挑むことができる、軽快なハイパワーブランクが特徴。80 ~ 100g のジグを中心に、75g 前後のダイビングベンシルまで軽快に扱うことのできる汎用性を備えた、青物狙いのハイスタンダードモデルです。
S1102H	11′0″(3.35)	355	#3-5	60-120	Fast	5.0	未定	遠投性能に優れ、60~100g クラスのジグから、レングスとストロークを活かして、ダイビングペンシルやボッパーなど、ブラッギングでのアブローチにも最適なモデルです。タメの効かせやすいロッドアクションとなっていますので、不意の大物にも余裕をもって対応可能です。
S1303H	13′0″(3.96)	410	#3-5	45-120	Regular Fast	5.0	未定	足場に制約のあるフィールドや、荒天時、一歩引いたアプローチにも、足元までブラグを引ききることができるアドバ ンテージのみ追求した 3 ピース / 13 フィートレングス仕様。潔く汎用性を除いた超局地専用、超ロングレングスの スペシャルモデルです。
S1002XH	10′0″(3.05)	350	#4-6	70-150	Regular Fast	7.0	未定	軽快な使用感と高強度なブランク特性を実現、大型青物をヘビーウェイトのジグやビッグブラグで狙うためのハイパワーモデルです。ガチムチなブランク特性は、ターゲットに対してハイドラグでの積極的なランニングコントロールも可能にします。
C1002H	10′0″(3.05)	330	#4-6	60-120	Fast	5.0	未定	ジグやブラグにこれまでにはない操作性一青物をベイトタックルで狙うためのベイトキャスティングモデル。ロング リーダーの使用や、ハイドラグでのやり取りなど、意図に適うパフォーマンスを実現します。スピニングタックルとは 趣を異にするアドバンテージが魅力です。

※スペック表記などの内容は、2013年2月現在のものです。製品仕様は、性能改善のため予告なく変更する場合があります。

また、ジャークナイトは、2013年夏頃の発売を予定して鋭意製作中です。仕様、価格、発売時期などの詳細が決定次第、弊社ホームページ(http://www.f-daiko.com/)でお知らせいたします。是非、ご期待ください。

2013 New Release!!

DAIKO BLUE LABEL SEABASS ROD

フューリアス

港湾部、河川、サーフに磯と、多彩なフィールドに向けて、アングラーのニーズを基に、モデルラインナップを細分化しつつも、

ターゲットへのアプローチに応じた汎用性を共棲。シーバスをメインターゲットに、メッキやチヌから、ヒラスズキ、青物までをカバーするラインナップを網羅。 海を読み、魚を知り、攻めの釣りを展開するためのシステマチック・ソルトウォーターゲームロッド、'フューリアス'シリーズがデビュー。

仕様概要

ブランク

ブランクは高弾性素材をメインマテリアルに多積層にプライアップしながらも、高負荷時にはしっかりと機能する粘り強さを備え、最内装にはバット〜ティップセクションまで、

死角のない補強が可能な素材、製法で形成された新しいブランクを製作しました。

いずれのモデルもシャーブなキャストフィールと、軽快な操作性を発揮。高い基本性能を礎に、'使えるロッド'としての本質に磨きをかけた、高剛性ブランクです。

ライントラブルの回避性能を追求し、錆に強く、耐久性に優れた富士工業社製・Fuji/EカラーKシリーズガイドを採用しました。

ロッドアクション、パワーに応じて最適な位置、個数を吟味して装着しています。

リールシート

しっかりとリールをホールドし、確かなグリッピング性能を誇る、信頼と実績の富士工業社製・Fuji/DPSシートを採用。アップロック方式にて装着。

FURIOUS / SEABASS ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徵
S862L	8'6"(2.58)	125	6-12 / #0.5-1	5-21	Regular Fast	未定	漁港などの小場所や小規模河川などで、シーバス、カマス、メッキやロックフィッシュなどあらゆるターゲットの攻略を楽しむための、ライトゲーム全般をカバーします。 $7\sim 9\mathrm{cm}$ クラスのミノーやワーミングから、 $10\mathrm{g}$ クラスのメタルジグなど幅広いアプローチに対応します。
S932L	9′3″(2.82)	145	6-12 / #0.5-1	5-21	Regular Fast	未定	$7\sim 9$ cm クラスのミノーやワーミングから、 10 g クラスのメタルジグなど小型・軽量ルアーの遠投性能に高いパフォーマンスを発揮。シーバス、カマス、メッキやロックフィッシュなどあらゆるターゲットの攻略を楽しむための、ライトゲーム全般に幅広く対応します。
S862ML	8'6"(2.58)	145	8-14 / #0.6-1.2	5-28	Fast	未定	リップレスミノー〜バイブレーションブラグなど、河川や港湾での定番ルアーに幅広く対応する、 、迷ったら、コレ な 鉄板モデル。バイトを弾かないしなやかさが特徴で、ワインドなど積極的なロッドワークが求められる釣りや、速巻き でのリアクションバイト狙いに。
S962ML	9'6"(2.89)	160	8-14 / #0.6-1.2	5-28	Regular Fast	未定	あらゆるシチュエーションで活躍するシーパスゲームのスタンダードモデルです。強すぎる張りを抑えているので、 バイトに対する追従性の高さは折り紙付き。幅広いウェイトのミノーやバイブレーションブラグに的確なパフォーマ ンスで応える汎用性の高さが魅力の一本です。
S1062ML	10'6"(3.20)	200	8-14 / #0.8-1.5	7-35	Regular Fast	未定	12~ 14 cm前後のミドルクラスのブラグをメインユースに、幅広いウェイトのルアーの遠投性能に長けた軽量のロングレングスモデルです。シーバス、ヒラメやコチ、小型の青物までをターゲットとして、サーフや磯場、大河川の河口部などの大場所で活躍します。
S882M	8'8"(2.63)	150	8-16 / #0.8-1.5	7-28	Regular Fast	未定	ウェーディングゲームでのダイナミックなやり取りを楽しみたいならこのモデル。早潮のエリアや、カレントの強い河川でのゲーム展開で活躍する、取り回しと操作性を重視したミディアムパワーモデルです。メタルバイブやブレードベイトなどボトムコンタクト系の釣りにも最適。
S962M	9'6"(2.89)	165	8-20 / #0.8-1.5	7-28	Regular Fast	未定	操作性と優れた感度に加え、しっかりとバイトに追従するノリの良さも兼備。 ブレードベイトやメタルバイブなど、デイ ゲームでのアプローチに活躍するネオスタンダードモデルです。 基本性能の高さはあらゆるシチュエーションにおけ る高い汎用性も発揮します。
S1002M	10′0″(3.05)	225	8-20 / #0.8-1.5	10-35	Regular Fast	未定	シーバスをはじめ、青物、ヒラメ、海のトラウトなど、幅広いターゲットに、遠投性能を活かしたブラグやジグでのアプローチはもちろん、レングスによるストロークを活かした 'レンジを釣る' ブレードベイトでのアプローチなど、多彩なルアー / アプローチに対応可能です。
S1102M	11′0″(3.35)	255	10-20 / #1-2	10-35	Regular Fast	未定	軽いスイングで、飛距離を稼ぐことのできるロングレングスモデルです。磯場でのシーバスやヒラスズキをはじめとする、足場に制約があるボイントでのやりとりや、サーフでのミノーイング、ジグミノーでのヒラメや海アメ狙いなど、大場所で広範囲を探る釣りに最適です。
S962MH	9'6"(2.89)	215	10-20 / #0.8-1.5	7-35	Fast	未定	ランカー狙い、あるいはタフなフィールドでの積極的なアプローチに照準を合わせた、ハイパワーかつ操作性に優れたモデルです。優れた感度伝達性能と、抜群のフッキングレスポンスを備え、あらゆるシチュエーションにも真っ向勝負に持ち込める強靭なブランク特性を備えています。
S1002MH	10′0″(3.05)	245	10-25 / #1-2	12-42	Regular Fast	未定	遠投性能を活かした大場所でのアプローチや、ターゲットに対して、タイトなランニングコントロールが要求されるシ チュエーションで活躍するハイパワーモデルです。プラグ類の操作性はもちろん、軽量ジグを用いたライトショアジ ギングロッドとして、小型回遊魚にも対応。
S1102MH	11′0″(3.35)	270	10-25 / #1-2	12-56	Regular	未定	幅広いルアーへの対応力 / 飛距離 / ランディングに優位な 11 フィートというリーチを活かすため、軽快な取り回 しで応えるハイパワーモデルです。ヒラスズキをメインターゲットとして要求される基本性能を高次元で備えてい ます。
S1303MH	13′0″(3.96)	315	10-25 / #1-3	14-60	Fast	未定	圧倒的な飛距離と、足元までルアーを引ききれる、超ロングレングスならではの物理的アドバンテージをもたらすスペシャルモデルです。スッと入る繊細なティップセクションから立ち上がる強靭さを備えたベリー〜バットセクション。 ヒラスズキから青物、北海の野生まで対応します。
S1002H	10′0″(3.05)	250	14-30 / #1.5-3	14-70	Fast	未定	メインターゲットはヒラスズキ〜中型青物。向い風を切り裂く、シャーブかつハイパワーブランクが特徴のエクスト リームブラッギングモデルです。軽快な取り回しで、強風下でも特別な体躯を必要としない、操作性とキャスタビリ ティを発揮します。
S1102H	11′0″(3.35)	275	14-30 / #1.5-3	14-70	Fast	未定	張り、硬さ、軽さのバランスを追求して纏め上げた、珠玉のハードスペックモデルです。長さを感じさせない超高 感度特性と空を切るようなキャストフィール。シリーズ最強かつ、フューリアスシリーズを代表する新鋭の機軸モ デルです。

※スペック表記などの内容は、2013年2月現在のものです。製品仕様は、性能改善のため予告なく変更する場合があります。

また、フューリアスは、2013年夏頃の発売を予定して鋭意製作中です。仕様、価格、発売時期などの詳細が決定次第、弊社ホームページ(http://www.f-daiko.com/)でお知らせいたします。是非、ご期待ください。

49











el Seat / IPS16 / VSS16 (AROS710ML 77M, 77MH)

高弾性高強度素材の特性を活かし、自重数値に囚われない心地よい使用感を得られるパランス フィールと強度の両立を追求しました。凡てのモデルに高反発特性を備えている為、ロッドワークに 機敏に呼応するパワーゾーンを明確に感じることができるテーパーデザインが特徴です。

Fuji / ハイテンシルチタンフレーム(Kシリーズガイド) 使用ガイド:T-MNST、T-KTSG、T-KLSG、T-KWSG ARQS710ML、77M、77MHの3機種は、ティップセクションのみ、T-LDBを装着しております。 T-LDBガイド部のみ、視認性の高い赤色のスレッディングを施しています。

各機種、Fuji/IPS16を採用。ARQS710ML、77M、77MHの3機種は、

防滑塗装を施した VSS16 を装着しています。

グリップマテリアル

高硬度ハイグレード EVA

【その他仕様】

カーボンパイプを配したKDPS の組み合わせをリールシートに採用(アップロック方式)。 カーボンパイプにはリール着脱時及び、ロッド操作時に水分が付着してもグリップカの低下を防ぐ ノンスリップ加工済(サテン塗装)。

れる仕様に仕上げたパワープラスモデルです。晩秋のサイトスペシャルとしても高いポテンシャルを発揮します。

高精度フェラライト・フェルール(逆並継ぎ)

※ARQS-76EH のみ、テレスコピック(振出)仕様となっています。

Arquette - EGING ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
ARQS-82EL	8′2″ (2.48)	120	0.6-1	3.0 (±0.5)	Regular Fast	¥41,500	3号前後のエギを使用した秋季の数釣りはもちろん、フィッシングブレッシャーの高い人気フィールドでの小技を効かせたアブローチにも対応するテクニカルモデルです。細身のブランクは、驚くほどしなやかな曲がりをみせますが、2kgオーバーのグッドサイズにもロッドをタメているだけで、浮かせることが可能なリフティングパワーを備えています。
ARQS-89EL	8′9″ (2.66)	130	0.6-1.2	3.0 (±0.5)	Regular Fast	¥42,000	初冬から晩春にかけて、狡猾さを増すビッグサイズを狙って絡め獲るための、ナチュラルなエギの挙動の演出と 繊細なアプローチを可能にするロング&センシティブモデルです。エギングロッドとしては極めて繊細なティップ セクションを備えており、秋季の3号前後のエギを用いたロングレンジでの数釣りにも、優れた"釣り味"と"釣獲 力"を発揮します。
ARQS-81EM	8′1″ (2.46)	125	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	¥41,500	軽快な操作性で、小技の効かせやすさが特徴のスタンダードモデルです。ショート&ミドルレンジでの取りまわしの 良さと、指先でラインをつまんでいるような伝達性能は特筆に価します。港内での近距離サイトフィッシングは言う に及ばず、シャローレンジからミドルレンジまで対応する、幅広いシチュエーションで活躍する一本です。
ARQS-86EM	8'6" (2.59)	130	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	¥42,000	シーズナルなゲームの展開を考える上で、基軸となるレングスとパワーを持たせました。通年を通して、最も使用頻度の高い3.5号エギの使用感を追求し、軽快かつブレのないキャストフィールは、そのまま緩急自在のアクションの演出を考慮したテーバーデザインの上に成り立っています。ストレスのないゲームをマネージメントする先鋭のスタンダードモデルです。
ARQS-90EM	9′0″ (2.74)	140	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	¥42,500	レングスを感じさせない軽快な操作性と、カレントのわずかな変化にもほどよい抵抗感を感じさせる絶妙なティップ セクションを備えたロングレングスモデルです。9ft.というレングスがもたらす感恵はキャスタビリティのみならず、 ロングストロークを活かした、より高低差の大きなフォールアクションの演出と繊細さを伴うラインメンディングも容 易にさせます。
ARQS-86EMH	8'6" (2.59)	140	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	¥42,000	ヘビーウェイト&ビッグサイズのエギの使用を前提に、筋肉質とも金属的とも言うべきブランク特性は、押しの強い 潮流や冬季の深場にも対応するスタンダードレングスのパワフルモデルです。即掛けサイトにも対応するキレのあ るティップセクションはそのまま、極めて高い伝達性能を発揮し、15m以深での繊細なアプローチにも高い操作性 を発揮します。
ARQS-93EMH	9′3″ (2.82)	145	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	¥42,500	誰もが攻めあぐねる未開のスポットを切り開く、渾身のロング&パワフルモデルです。攻略に難いとされる激流の沖磯においても、イメージしたゲームの展開をサポートする軽快な操作性と、逆風下でも振り切れるシャープなキャストフィールを備えつつ、潮流に乗ってジェット噴射を繰り返すモンスターを強引に手繰り寄せることが可能です。
ARQS-76EH	7'6" (2.28)	150	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	¥42,000	狙うのは"4kgオーバー"のみ、という極めて異質なコンセプトを礎に、4号以上のエギの操作性のみを追求、暴風を も意に介さない求道者に贈る豪腕ショートモデルです。ビッグサイズのエギをイメージ通りに躍らせる強烈な張りの 強さと、ディーブレンジでの僅かなイカバンチをも捕捉する先鋭のティップセクションを共棲させました。オフショア・ボートでの使用と機動力を高める携行性を考慮したテレスコピック仕様です。
NEW ARQS710ML	7′10″ (2.39)	100	0.4-0.8	21 - 42g.	Ex,Fast	¥42,500	タフコンディション下のアオリイカよりも、さらにフィネスなアプローチが求められ、その高いゲーム性から近年盛り上がりを見せるケンサキイカをターゲットとした、繊細なロッドアクションを具現化したライトモデルです。 カレントの緩いエリアやシャローレンジでのティップランエギングにも対応する新しいライトウェイトモデルです。
NEW ARQS77M	7′7″ (2.3 1)	100	0.4-0.8	21 - 42g.	Ex,Fast	¥42,500	30m以浅のエリアに対応する、ティップランエギングのスタンダードモデルです。適度なしなやかさを備えたティップセクションは絶妙な入りシロに調整し、軽快なアクションとの両立を実現しました。しっかりとしたフックセットをシャープに決める張りの強さをベリー~バットセクションに持たせています。
NEW ARQS77MH	7′7″ (2.3 1)	100	0.4-0.8	28 - 49g.	Ex,Fast	¥42,500	ティップセクションのしなやかさはARQS77Mと近似していますが、早潮のエリア/ディーブレンジへのアプローチに対応すべく、より先調子感を強めたアクションに設計しています。操作性を損なわず、クイックなレスポンスを得ら

**EL(Ease & Light Model)モデルは特殊なパワー構成を施したブランク設計のため、エギのウェイトをしっかりとロッドに乗せた上でキャストしていただくようご留意ください。
**製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
**記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。



高い堅牢性と信頼性、ミニマムデザインの極み ―

レングスを感じさせないシャープで軽快な使用感に加え、適正な重量バランスを考慮した安心のブランクが特徴です。

シチュエーションや取り回しの好みを考慮して、お好みのモデルをお選びいただけるML・M・MHという3つのパワークラス、全9機種のラインナップとなっています。 いずれのモデルもクセの少ない、極めて扱いやすいテーパーデザイン・アクションに設定していますので、腕力に頼らない軽い入力でも、 理想とするアクションの演出が可能です。









仕様概要

35t、40t弾性率のカーボンブリブレグを厳選して採用。張りと粘り強さのバランスを追求した高強度のブランクを形成。 入念に下地処理を施した精悍なマットクリア仕上げ。バットセクション下部には、厚肉のK-3ブレイデッドグラファイトをプライアップ。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

Fuji / ハイテンシルチタンフレーム(Kシリーズガイド)。

リールシート

グリップマテリアル 高硬度ハイグレード EVA

【その他仕様】 高精度フェラライト·フェルール(逆並継ぎ)

強いブランクは、エギが弾け飛ぶようなキャストフィールを実現。ラインがどっしりと潮の重みを受けていても、しっ かりとエギを跳ね上げることが可能です。積極的な操作、軽快な取り回しを実現する8'3"、レングスを活かしたキャ

スタビリティで、さらなるロング&ディープレンジ攻略に特化した8'10"の2機種をラインナップしています。

BARTLETT - EGING ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
BARS-83EML	8′3″(2.51)	125	0.5-1	2.5-3.5	Regular	¥34,500	SENSITIVE COSTOM
BARS-86EML	8′6″(2.59)	125	0.5-1	2.5-3.5	Regular	¥35,000	ミッドライトモデル(Sensitive Custom)は、初秋から晩秋にかけてのシャローレンジ攻略、初冬〜晩春のスラックジャークなどに適したパワー設定のモデルです。高弾性素材をふんだんに使用したブランクは、細身で柳のようなしなやかさにも関わらず、極めて高い感度と安定したキャスタビリティ、しっかりとしたリフティングパワーを有します。あまり潮流の早いスポットやディーブエリアでの使用には不向きですが、繊細かつ丁寧なアプローチ、ナチュラルなアクションの演出を得意とします。シチュエーション・取り回しの好みに応じてレングスをお選びくた
BARS-89EML	8′9″(2.66)	135	0.5-1	2.5-3.5	Regular	¥35,500	ファインがあり フションの 廃止で付送といる 9。ファイエーション 取り回じの別 のに加りてレンク 人をの送り へたさい。
BARS-83EM	8′3″(2.51)	135	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	¥34,500	
BARS-86EM	8'6"(2.59)	135	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	¥35,000	WHIP PERFORMER ミディアムパワーの(Whip Performer)モデルは、周年、活躍する機会の多い3.5号エギの使用感を追求したマルチパーパスモデルです。アクションとパワーのパランスを突き詰め、メリハリのあるキレ味鋭いジャークにも機敏にブランクが追従する、シャープで張りのあるプランクが特徴です。軽快なロッドパランスとデカイカを真正面
BARS-89EM	8′9″(2.66)	135	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	¥35,500	から受けとめることが出来るロッドパワーを内包しています。港湾部でのサイトフィッシングからテトラ帯、磯場厚りでのアブローチなど様々なシチュエーションを考慮して、8'3"~9'3"まで幅広いレングスをラインナップ。取り回しの好みに応じてレングスをお選びください。
BARS-93EM	9′3″(2.82)	145	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	¥36,000	
BARS-83EMH	8′3″(2.51)	135	0.6-1.5	3.0-4.0D	Regular Fast	¥34,500	DEEP CLASS ミッドヘビーモデル(Deep Class)は、ダイレクトな操作性とロッドパワーが求められる、早潮やディーブエリア、シャローの藻場周辺などのシチュエーションへのアブローチに向けたモデルです。高弾性の素材特性を活かした張りの

*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

BARS-810EMH 8'10"(2.69) 140 0.6-1.5 3.0-4.0D Regular Fast ¥35,500



エギングをもっと身近に、手軽に愉しむために ―

ブランクには高弾性の軽く張りのある素材を採用し、

シャープな操作性と優れた軽量バランスを、

アングラーのレベルを問わずに体感していただけるのが特徴です。

トラブルレスを考慮したガイドパーツ、飽きのこないシンプルかつミニマムなデザイン。

DAIKO BLUE LABELだからこそ実現できた

"本当に使えるロッド"を追求しました。







E Color Frame SiC Guide (K-SERIES)

eralite Ferrule

Reel Seat / VSS-10

仕様概要

ブランク

軽く、張りのある高弾性のグラファイトマテリアルを採用。 素材特性をシンプルに活かした製法により、軽快なキャストフィールを発揮し、 思い切りシャクることができる、軽量-高強度ブランクを製作しました。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

Fuji / EカラーフレームSiCリングガイド(Kシリーズガイド)。

リールシート Fuji/VSS16

グリップマテリアル 高硬度ハイグレード EVA

【その他仕様】

高精度フェラライト·フェルール(逆並継ぎ)

Trad Arts Eging Game Models - EGING ROD

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徵
TEGS-832ML	8′3″(2.51)	130	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	¥18,000	
TEGS-862ML	8'6"(2.58)	125	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	¥19,000	SHALLOW & SENSITIVE GAME 初秋から晩秋にかけてのシャローレンジ攻略、初冬~晩春のスラックジャークなどに適したしなやかさと繊細され持たせたモデルです。高弾性素材の張りと軽さを活かしたブランク特性を示し、しなやかながら優れた感度と認定したキャスタビリティ、しっかりとしたリフティングパワーを備えています。シチュエーション・取り回しの好みに応じてレングスをお選びください。
TEGS-892ML	8'9"(2.66)	135	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	¥19,000	
TEGS-832M	8′3″(2.51)	130	0.5-1.2	3.5 (2.5-4.0)	Fast	¥18,000	ACCURACY & DISTANCE 周年、活躍する機会の多い3.5号エギの使用感を追求したマルチパーパスモデルです。軽く、張りのあるブラクですが、充分な強度を備えていますので、早潮やディーブエリアでも思い切りエギを跳ね上げさせることが
TEGS-892M	8'9"(2.66)	130	0.5-1.2	3.5 (2.5-4.0)	Fast	¥19,000	能です。もちろん、ロングキャストにも自信。港湾部でのサイトフィッシングからテトラ帯、磯場周りでのアプロチなど様々なシチュエーションを考慮して、軽快な取り回しを重視した8'3"レングスと、軽いスイングでも飛距離を出しやすい8'9"レングスの2モデルをラインナップしました。

*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。









Trigger Model





モデルごとのコンセプトに応じて、24~40t.素材を採用。

1ピースブランクモデル(グリップ着脱式モデルを含む)には、ベリー下部~バットセクションにかけて、 厚肉のK-3ブレイデッドグラファイトをプライアップし、筋肉質なバットパワーを備えています。 ブランクは精悍なブルークリア塗装仕上げ。ソリッドティップモデルは独自の技術により、淀みのない ベンドカーブとしっかりとした強度を保持。繊細なアプローチに最高のパフォーマンスで応えます。

ガイド MK Tangle Free SERIES GUIDE

Fuji / EカラーフレームSiCリングガイド(Kシリーズガイド)を全機種で採用。

ソリッドティップモデル全機種及び、マイクロライトゲームモデルのトップガイドのみ、チタニウムフレームガイドを装着。 また、ひとつテンヤ(テンヤマダイ)専用モデル(P59記載)のみ、ティップセクションにLDBガイドを装着しています。

リールシート ベイトモデル Fuji / TCS16, TCS17 スピニングモデル Fuji / VSS16

グリップマテリアル

高硬度ハイグレードEVAマテリアル。

【その他仕様】

ソリッドティップ(SRS692XLS、762ULS、832ULS、762LS、82LS、80MLS、80MS、 SRB72LS,SRS72LS)

グリップ着脱式(SRS82LS、80MLS、80MS、SRB72LS、SRS72LS) 高精度フェラライトフェルール(逆並継ぎ)

Spear - Micro Lite Models (マイクロライトゲームモデル)

· アジ・メバル・メッキなどをターゲットとするマイクロライトゲームモデル 8 機種。

ソリッドティップモデルとチューブラティップモデルをご用意。特に、ソリッドティップモデルでは繊細なバイトに対する"乗せる" "掛ける" を愉しむことができます。

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (Ib)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
SRS692XLS (Solid Tip)	6'9"(2.06)	105	1.5-3/0.4-1	0.6-5	Fast	¥23,000	
SRS762ULS (Solid Tip)	7'6"(2.29)	115	2-3.5/0.4-1	0.6-7	Fast	¥25,000	繊細なソリッドティップを備えたメバリングやアジングに対応する、先鋭のソリッドティップモデルです。しな やかさと操作性のバランスをレングスとパワーごとに調整し、小気味のいいバイトを敏感に捉え、「掛ける修 しみ」を充分に感じさせる仕上がりです。
SRS832ULS (Solid Tip)	8'3"(2.51)	125	2-4/0.4-1	1-12	Fast	¥27,000	
SRS762LS NEW (Solid Tip)	7'6"(2.29)	115	2-4/0.4-1	2-12	Fast	¥25,000	柔軟性と食い込みを追求しつつも、スムーズでシャーブな操作性を両立。アワセがしっかりと効くベリー〜 バットセクション、感度とパワーを両立したハイレスポンスのマイクロライトゲームモデルです。
SRS732UL	7'3"(2.21)	115	2-5/0.4-1	1-10	Fast	¥25,000	ライトゲームに欠かせないジグヘッド、軽量ジグ、キャロライナリグ、スモールブラグまで幅広く対応。ベリー
SRS792L	7'9"(2.36)	130	2-6/0.4-1	2-12	Fast	¥25,000	セクションの強さを効かせたファストアクションに設計し、高い操作性を発揮するチューブラーモデルです。 メバル、アジ、クロダイ(チヌ)、メッキなど、ライトタックルを駆使した繊細なアプローチに最適な仕上がりと
SRS832L	8'3"(2.51)	145	2-6/0.4-1	2-14	Fast	¥27,000	なっています。
SRS762ML NEW	7'6"(2.29)	135	2-6/0.4-1	3-15	Fast	¥25,000	軽量・高感度・高剛性。ソフトベイトからブラッギングまで、幅広いルアーウェイトに対応する汎用性に優れたライトゲームカスタムモデルです。

Spear - Hard Rocks Models (モンスターロックフィッシュモデル)

ターゲットはアコウやアイナメなど大型根魚。張りと粘りのバランスを追求した、高い操作性とキャスタビリティを発揮するハイパワースペックのラインナップです。 2 ピースのロング&ハードスペックモデルを求めるバスアングラーや、海外旅行のお伴にもおススメのヘビーデューティ仕様です。

SRC732H	7'3"(2.21)	155	10-20/1-2.5	7-35	Fast	¥25,000
SRC762XH	7'6"(2.29)	165	12-25/1-2.5	10-42	Fast	¥25,000
SRS732M	7'3"(2.21)	145	8-14/0.6-1.5	5-28	Fast	¥26,000
SRS762MH	7'6"(2.29)	160	8-16/0.8-1.5	7-35	Fast	¥26,000

ベイトモデル/スピニングモデルともに、磯や沖根など起伏の激しい岩礁帯や、港湾部での石積みエリアな どへのアプローチを考慮し、それぞれのロッドパワーに応じたリグのスタックを回避できる操作性を重視。 バイトに対する高い感度と追従性に焦点を当てたパワーレンジとアクション設定にこだわりました。根に向 かって突進するターゲットをしっかりと受け止めることができる"強い"ブランク特性を発揮します。

57

【モデルコードの詳細】・

SR S 69 2 XL S

① SR=SPEAR ② S=スピニング / C=ベイトキャスティングモデル / B=バーチカルライトゲームモデルのベイトモデル

③ Length (ft.in.) ④ 継数 (1ピースモデルは非表記) ⑤ Potential Power (パワー表記) ⑥ SOLID TIP(ソリッドティップモデルであることを示します。)

※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 ※写真は製品仕様と異なる場合があります。また。一本一本手件業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











Color Frame SiC Guide (K-SERIES)

E Color Frame SiC Guide (K-SERIES) Trigger Model

1-Piece Offset Handle (SRS-82LS, 80MLS)

rip End Plate

Spear - OFF SHORE Light Casting Models (オフショア・ボートシーバスモデル)

キャストアキュラシーが求められるボートシーバスから、1oz. クラスまでのトップウォータープラグを用いた、オープンウォーターでの小・中型青物まで対応するモデルまで、オフショア・ライトキャスティングゲームを愉しむためのモデルです。

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー(g) 錘負荷(号)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
SRC63ML	6'3"(1.90)	130	8-16/1-2	5-28	Fast	¥22,000	ミドルウェイトまでのあらゆるブラッギングに対応。軽快な取り回しで、ショート〜ミッドレンジでのピンス ボットシューティングに。
SRC66M	6'6"(1.98)	145	8-20/1-2	7-35	Fast	¥23,000	幅広いルアーウェイトに対応。サーフェスからボトムレンジ、ロッドパワーが求められる入り組んだストラクチャー周りへのアブローチに。
SRS63L	6'3"(1.90)	110	6-10/0.6-1.2	3-24	Fast	¥22,000	ミノーイングからソフトベイトの使用まで対応。キャストアキュラシーにも優れ、ベイエリアでのスタンダードなゲーム展開に活躍します。
SRS69ML	6'9"(2.06)	125	6-10/0.8-1.5	5-35	Fast	¥23,000	高い操作性と遠投性能を備え、大型シーバスから小・中型青物まで対応します。カヤックなどでの使用にも 最適なレングス。シャローフラットなどオーブンウォーターへのアプローチに。

Spear - OFF SHORE Vertical Light Models (オフショア・ベイライトジギングモデル)

・ スロージャークによるタチウオジギング / ステディーリトリーブによる真鯛ラバージギング (鯛カブラ) / インチクなど、ベイエリア・近海でのタチウオや真鯛、小・中型青物をターゲットに、1 号前後の PE ラインを駆使してテクニカルなパーチカルゲームを愉しむためのモデルや、ひとつテンヤ (テンヤマダイ) の専用モデルをラインナップ。そして、新たにイカメタル・鉛スッテ専用モデルを追加。

SRB60ULS NEW	6'0"(1.83)	120	0.4-0.8 PE	15-70	Fast	¥23,000	より繊細なアノローデに向け、鋭敏な恐波と高い追旋性を示すプリットディックを搭載。パノーソーフが手 元近くに移行しやすいよう、ロッド全体で曲がり込むので、軽量感に優れ、フックアウトを軽減します。やり取りを充分に愉しむことができるテクニカルモデルです。
SRB63SL	6'3"(1.90)	120	0.6-1.2 PE	20-100	Regular Fast	¥22,000	
SRB63L	6'3"(1.90)	125	0.6-1.2 PE	30-120	Regular Fast	¥22,000	スロージャークによるタチウオジギング、ステディーリトリーブによるマダイラバージギング (鯛カブラ)に、 水深、カレントによってパワーレンジをお選びください。素直な弧を描きベンドするブランクは、フックアウト を軽減し、やり取りを充分に愉しむことができます。
SRB63M	6'3"(1.90)	130	0.8-2 PE	30-150	Regular Fast	¥22,000	
SRB66ML	6'6"(1.98)	125	0.6-1.5 PE	30-120	Fast	¥23,000	ディープレンジ攻略と急流域での操作性を考慮したファストアクションに設定。鯛カブラ、インチクなど積極
SRR66MH	6'6"(1.98)	130	0.6-1.5 PF	30-120	Fast	¥23.000	的なロッドワークに呼応する掛け調子のモデルです。

Spear - TENYA Custom Models ひとつテンヤ(テンヤマダイ)専用モデル

シャープに誘い、絶妙なフックセットレスポンスを発揮する硬調。シンプルな仕掛けで真鯛との駆け引きを楽しむための、ひとつテンヤ(テンヤマダイ)専用モデル。

SRS82LS (Solid Tip) (グリップ脱着)	8'2"(2.49)	145	0.6-1 PE	2-10号	Fast	¥27,000	底取りと操作性を考慮した高感度の一つテンヤ専用調子モデル。僅かなバイトを捉える繊細なティップと、 アワセの効くバットパワーを備えています。82LS は浅場での軽量テンヤを用いたアプローチなど、テンヤ
SRS80MLS (Solid Tip) (グリップ脱着)	8'0"(2.44)	140	0.6-1 PE	3-12号	Fast	¥27,000	をソフトに扱いたい時や、波の高いシチュエーションに適しており、80MLS は積極的なロッドワークを駆使 して深場や早潮のスポットを攻略するために適したモデルとなっています。
SRS80MS NEW (Solid Tip) (グリップ脱着)	8'0"(2.44)	135	0.6-1 PE	3-15号	Ex,Fast	¥28,000	感度と軽快な操作性を追求した先鋭のテンヤゲームカスタムモデル。ナチュラルなフォールと、繊細な誘い を可能にする、絶妙な張りを持たせたシャープなブランク。大鯛の突っ込みにもタメが効く余裕のリフティ ングパワーを備え、特に深場へのアプローチに最適な特性を発揮します。

Spear - IKA Metal Models (イカメタル・鉛スッテ専用モデル)

で 夜焚きのナイトゲームによるヤリイカ、ケンサキイカなどの「ツツイカ系」をメインターゲットとするマイカ類の新感覚のマイカスッテゲームーイカメタル専用ロッド。

SRB72LS NEW (Solid Tip) (グリップ脱着)	7'2"(2.18)	135	0.4-0.8 PE	20-90	Fast	¥26,000	ダイレクトな操作性が特徴のイカメタル専用ベイトモデル。手返しの良さとフォール時のアタリの取りやすさなど、スピニングモデルとは異なる使用感を発揮。スッテのフォールスピードに合わせたロッドワークによる、「アタリの創出」に注力したソリッドティップ搭載の先鋭のイカメタルモデルです。
SRS72LS NEW (Solid Tip) (グリップ脱着)	7'2"(2.18)	120	0.4-0.8 PE	15-70	Fast	¥28,000	ストロークを活かしたロッドワークと、繊細な操作性を追求したイカメタルのスタンダードモデルです。キャスティングによる明暗部へのアプローチなど、スピニングモデルならではの軽快な使用感で、幅広いアプローチを可能にします。しなやかかつ高感度特性を備えたソリッドティップの挙動から目が離せません。

【モデルコードの詳細】

④ ⑤ ⑥① SR=SPEAR ② S=スピニング/C=ベイトキャスティングモデル/B=バーチカルライトゲームモデルのベイトモデル

| SR | S | 69 | 2 | XL | S | ③ Length (ft.in.) ④ 継数 (1ピースモデルは非表記) ⑤ Potential Power (パワー表記) ⑥ SOLID TIP(ソリッドティップモデルであることを示します。)

※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
※写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











ブランク

- ・全機種、従来の同力テゴリーのブランクに比べ、破断強度に優れる軽量素材の構成比率を高めつつ、厳 格な強度規格をブランクに課しています。
- モデル毎のコンセプトに応じ、熟練の設計 / 製竿技術によって巧みに巻き上げ、'俊敏性'、'曲がるほどに 漲るリフティングパワー'、'長時間のファイトにもアングラーの負担を軽減するロッドアクション'の実現 を果たす強靭かつ高性能ブランクです。
- ・全機種、グリップ着脱式。

【その他仕様】

全機種グリップ着脱式を採用。

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

- ・全機種、軽量かつトラブルレスの Fuji/ ハイテンシルチタンフレーム・K シリーズガイドを搭載。 ML 及び M パワースペックモデルは、キャストフィールも軽快な KT ガイドをティップセクションに配置、 バットガイドは 30 口径の TKWSG。
- · MH以上のスペックにおいては、全機種、取り付け強度に優れる KW ガイドを装着。
- キャスタビリティを考慮し、40 口径のバットガイドには KW シリーズの L 規格フレームガイドを採用。

リールシート

Fuji/DPS+ロングナット仕様をアップロック方式で搭載。DPS18(ML・M)、DPS20(MH以上)

グリップマテリアル

高硬度ハイグレード EVA マテリアル。

ScoutSniper - ML Power Models: ブリ・ワラサ・カツオ・ヨコワ・シイラ

25~40gクラスのルアーにベストマッチ。適性表記よりも軽いルアーも扱える操作性と、負荷に応じてスムーズにパワーゾーンが移行し、曲がるほどにみなぎるリフティングパワーを、細身かつ軽いブランクに注ぎ込みまし た。しなやかながら、5 kgクラスの青物とも余裕をもって対峙できるリフティングパワーと、不意の大型の絞り込みにもしっかりと耐える、驚きのボテンシャルの高さを備えています。

MODEL	全長 ft (m)	自重 (g)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	希望小売価格 (本体価格)	特 徴
S73ML	7'3"(2.21)	260	2-3	20-50	5	Regular Fast	¥44,000	釣座が想定できない船上や、胴からの取り回しを考慮したコントローラブルな特性を発揮するシリーズ随一のライトウェイトモデルです。
S79ML	7'9''(2.36)	265	2-4	25-60	5	Regular Fast	¥45,000	キャスタビリティと操作性のバランスを高次元で実現した、非常に使い勝手の良いモデル。シイラやカツオ狙いにもっとも高い適性を示します。
S83ML	8'3"(2.51)	270	2-4	25-60	5	Regular Fast	¥46,000	軽量ルアーのキャスタビリティに特化したロングレングスモデル。しっかりと曲がり込むことで、弾性が失われることのないブランク特性を備えています。

ScoutSniper - M Power Models: 青物全般 / ブリ・ワラサ・ヒラマサ

30 ~ 60g クラスのルアーにベストマッチ。近海でのバーサタイルモデルとして、メーターオーバーのシイラを筆頭に、5 ~ 6 kgクラスの青物から 10 kgクラスのターゲットにも余裕をもって対峙可能です。ハリコシ感のあ るシャーブなブランクなので、ルアーのキャスタビリティとキャストフィールに優れています。ブランクをフルベンドさせた強烈なやり取りにも耐えうる剛性をしっかりと備え、スピーディなターゲットのリフトにもアングラーの負 担を軽減させるスムーズなアクション設計を施しています。

S76M	7'6''(2.29)	270	2-4	25-60	7	Regular	¥45,000	シリーズ随一の汎用性を備えた近海オフショアスタンダードモデル。混雑した乗合船や、テイクバックが取れないような制限がある場合でも、刹那の逢瀬を逃さない取り回しの軽快さが特徴です。
S80M	8'0"(2.44)	285	2-4	25-60	7	Regular	¥46,000	ロングレンジのアプローチをコンスタントに実現するモデルです。シャープなブランク特性で振り抜きやすく、レングスが気にならない程の高い回投性が特徴です。小型から 10 kgクラスまでのターゲットまで、やり取りを楽しもことができる絶妙なパワー設定。
S86M	8'6"(2.58)	300	2-4	25-70	7	Regular	¥47,000	クセのないアクションで、スムーズなキャストを実現するロングレンジシューティングモデル。そのレングスから、ミヨシの高い船や、回移性に制限のないポジショニングで高い適性を示います。

ScoutSniper - MH Power Models: ブリ・ヒラマサ

45 ~ 75g クラスのルアーにベストマッチ。近海でのヒラマサやブリを主体としたダイビングベンシルでの釣りをメインユースとしたモデルです。個々のルアーアクションの微妙なニュアンスの違いを、誰しも容易に演出させ るための追従性の高いティップセクションにこだわり、高負荷ドラグにも耐えるお家芸ともいえる粘り腰の強さを示すベリー~バットセクションを備えたハイパワーモデルです。

S79MH	7'9"(2.36)	340	3-5	30-75	9	Fast	¥48,000	ダイビングベンシルをメインユースとするヒラマサブラッギングのスタンダードモデルとして、キャスタビリティ/操作性/リフティングパワーという、一連の動作に求められる要素を高次元でまとめ上げた。
S83MH	8'3"(2.51)	360	3-5	30-75	9	Fast	¥48,000	キャスタビリティを損なわないよう、79MH よりも僅かにティップセクションのしなやかさを求めたインチアップモデル、柔軟な対応力を備え、軽快な使用感を示します。

ScoutSniper - H Power Models:マグロ・大型ヒラマサ

海面が爆発するナブラに対し、釣意を剥き出しにするアングラーとは裏腹に、極めてセレクティブな摂餌行動を見せるマグロへのアプローチを考慮。100g クラスのルアーはもとより、適性表記に充たない軽量 / 小型のルアー まで、幅広いルアーセレクトにもコンスタントなキャスタビリティを発揮するブランクを製作。緻密に計算されたティップアクションを備え、暴虐的なパワーを受け止めることを可能にします。負荷の大きいファイトのアングラー の負担軽減にも注力し、タメのきく強靭なブランクは、高負荷時にはスムーズにパワーゾーンが手元に来るよう設計されていますが、ダイコーブランクの真骨頂ともいえる、芯に力のあるリフティングパワーを発生させます。

S82H	8'2"(2.49)	355	4-6	40-100	12	Regular Fast	¥49,000	近海のツナゲームから大型ヒラマサのキャスティングゲームに最適、軽快な使用感が特徴のハイパワーモデルです。 スモールブラグのキャスタビリティにも焦点をあて、セレクティブなターゲットにも多彩なアブローチが可能です。
S88H	8'8"(2.64)	380	4-6	40-120	12	Regular Fast	¥49,000	キャスタビリティと操作性の両立を果たしたロングレングスモデルです。リフティングパワーを引き出しやすい粘り強さのパランスを追求したブランク特性を発揮します。

ScoutSniper - X•XX Power Models: GT•マグロ•大型ヒラマサ

X は 140 g クラス、XX は 200g までのルアーに対応するハイパワーモデル。XX は GT 用ポッパーなどの使用にも適性を示しますが、ともにダイビングベンシルの使用を中心とする操作性を考慮した仕様となっています。 ターゲットとの対峙に負担の少ないブランク特性に注力しました。

S80X	8'0"(2.44)	375	6-8	90-160	14	Regular Fast	¥53,000	特別な体躯や膂力を要求しない素直な使用感がこのモデルの身上。20 kgオーバーの超マサをハイドラグで狙う場合にもお奨めの、幅広い用途・目的にも高次元対応のハイパワーモデルです。
S711XX	7'11"(2.41)	375	8-10	105-200	14	Regular Fast	¥53,000	現代 GT ゲームのスタンダードと言うべき均整の取れたモデル。特筆すべきはポッパーからダイビングベンシルまで、幅広いルアーに対応するアクション設定となっており、ファイトにおいても、極めてスムーズに負荷を受け止めるブランク特性を示します。

**Drag Max(kg):記載数値はロッド角45度での参考数値です。記載数値を逸脱した使用はロッド折損の原因となりますことをご留意ください。
**製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
**写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。
*記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。











(HYPER PLUGGIN' SPECIAL•'TUNA' SPECIAL)

近海から小遠征まで対応する布陣で、モデルごとに粘りと張りのバランスを追求。中~高弾性の素材を採 用し、負荷に対して粘り強い特性を発揮するブランクに仕上げました。さらに、K3 ブレイデッドグラファイト クロスで、バットセクションのリフティングパワーをアシスト、ロッドワークに機敏に反応し、イメージ通りにル アーアクションを演出できる操作性と、芯に力のあるハイパワーなブランクです。多様な海域・アプローチ に応じて、最適なモデルをお選びいただくことで、ターゲットの暴威を制することが可能です。ブランクカ ラーは精悍なブルークリア塗装仕上げ。

【その他仕様】

グリップ着脱式 - キャスティングモデル(HYPER PLUGGIN' SPECIAL・'TUNA' SPECIAL)

ガイド & K Tangle Free SERIES GUIDE

Fuji / EカラーフレームSiCリングガイド(Kシリーズガイド)

ハイパワーモデルの一部機種においては、Fuji / EMNSGスーパーオーシャンガイドをバットガイドに採用。

特 徴

スピニングモデル・Fuji / VSS17、DPS20、ベイトモデル・TCS17、TCS18

グリップマテリアル

高硬度ハイグレードEVAマテリアル

HYPER PLUGGIN' SPECIAL / 'TUNA' SPECIAL (オフショア・キャスティングモデル) 全長 自重 適合ライン 適合ルアー 最大ドラグ アクション 希望小売価格 (g) PE(号) (g) (kg) (kg) アクション 不能価格)


	IL (III)	(g)	PE(方)	(g)	(kg)		(本神画情)	
VRCS70HPS (グリップ脱着)	7′0″(2.14)	215	1.5-3	20-70	7	Fast	¥26,000	ロッドの取り回しが制限される条件下でのゲームの展開に活躍する、ショートレングスのハイパワーブランクが特徴の一本。中〜大型のヒラマサやブリ、30kgクラスのマグロまでを迎撃対応範囲とする近海大物用のテクニカルモデルです。
VRCS73HPS (グリップ脱着)	7′3″(2.21)	210	1.5-3	15-60	5	Fast	¥27,000	ライトブラッギングスペシャルともいうべき、小型・軽量のブラグの操作性に優れたシリーズーの軽快性を誇ります。しなやかなブランクは大きく曲がり込みながらも、曲がるほどに漲るリフティングパワーを発揮します。
VRCS76HPS (グリップ脱着)	7′6″(2.29)	225	1.5-3	15-75	8	Fast	¥28,000	細身のブランク全体に強い張りを与えているので、軽快なキャストフィールと弾け飛ぶようなルアー射出性能を発揮します。シイラやワラサ(メジロ)などをターゲットに、真っ向から勝負するハイパワーゲームに最適なモデルです。
VRCS79HPS (グリップ脱着)	7′9″(2.36)	330	3-5	25-80	8	Fast	¥32,000	オートマチックなアクションの演出を可能にするソフトティップ、パワーファイトにも対応するハードバットというメリ ハリの効いたロッドアクションが特徴です。
VRCS83HPS (NEW (グリップ脱着)	8′3″(2.51)	295	2-4	25-75	8	Regular Fast	¥32,000	ヒラマサやブリ、キハダマグロまでをターゲットにした細身・肉厚のロングレングスモデルです。張りのあるシャーブ なブランクで軽快なキャストフィールを発揮しつつ、しなやかな操作性を備えています。
VRCS82TUNA (グリップ脱着)	8′2″(2.49)	330	4-6	30-100	10	Regular	¥33,000	軽快な取り回しで扱いやすく、地域や船のサイズを問わない8'2"レングスに設定。近海でのツナゲームに最適な100g前後までのルアーに対応、スピーディなランディングを可能にします。
VRCS86TUNA NEW (グリップ脱着)	8′6″(2.58)	380	4-6	30-100	10	Regular Fast	¥34,000	アングラーの体力や技量、ルアーサイズを問わない軽快な使用感を備え、負荷に応じてスムーズにパワーゾーンを手元に移行するブランク設計。しっかりとタメの効く扱いやすいツナモデルです。
VERTICAL JIG	iGIN'	(オフ:	ショア・'	ヴァーチナ	カルジ	ギングモデ	(JV)	
VRJS63/3	6′3″(1.90)	185	1-2	50-120	5	Regular Fast	¥22,000	近海ジギングにおいて、5~6kgクラスの青物をメインターゲットに、幅広く対応するライトスペックモデルです。ジグの挙動を抑えた演出にも最適なしなやかなブランク特性を備えています。
VRJS58/4	5′8″(1.73)	190	2-3	80-150	8	Regular Fast	¥22,000	高反発特性を備え、軽快な操作性で疲れ知らずの使用感を発揮。キレの良いハイテンポなジャークに対応する、ショートレングスのミディアムパワーモデルです。
VRJS63/4 NEW	6′3″(1.90)	200	2-4	80-160	8	Regular Fast	¥25,000	ドテラ流しやキャストが求められるような条件でのアプローチにも、柔軟に対応することを考慮し、6'3"というセミロングレングスに設定した近海オフショアジギングロッドのスタンダードモデルです。
VRJS57/5	5′7″(1.71)	200	2-4	100-200	10	Regular Fast	¥22,000	キレの良い高反発ブランクで、パワーロスなくディーブゾーンへのアプローチや200g前後のヘビーウェイトジグを軽快に扱うことが容易なハイパワーモデルです。
VRJS63/5 N≡W	6′3″(1.90)	225	3-5	100-200	10	Regular	¥25,000	ヘビーウェイトのジグや、30m以浅などのシャローレンジでのヒラマサ狙いなどに対応するハイパワーモデル。芯に強さのあるしなやかな、リフティングパワーを発揮します。
VRJS59/6	5′9″(1.75)	280	3-5	120-250	11	Regular Fast	¥23,000	ヘビーウェイトジグでの早潮やディーブゾーンへのアプローチには、アングラーの負担も大きくなりがちですが、粘 りと張りの絶妙な反発力を備えたハイパワーブランクで、軽快なロッドワークを実現します。
VRJS53/8	5′3″(1.60)	290	5-8	200-300	14	Regular Fast	¥23,000	カンパチからヒラマサ、キハダマグロなどの中~大型回遊魚にマルチに使える汎用性が魅力の一本。シリーズ最強となる屈強なブランクが特徴のハイパワーモデル。
VRJB63/3	6′3″(1.90)	190	1-2	50-120	8	Regular Fast	¥22,000	ブランク全体にしなやかな粘り強さを備え、楽にジグをアクションさせることが可能です。60~150gクラスまでの幅広いジグウェイトに対応します。
VRJB66/3 NEW	6′6″(1.98)	170	1-3	60-150	5	Regular	¥23,000	イメージ通りにジグを操作するために、ジグウエイトにティップが負けない適度な張りを備えた、セミロングレングスのスタンダードモデルです。時流のスローピッチでの使用にも、ブランクの反発力がしっかりと機能させやすくなっています。
VRJB60/4	6′0″(1.83)	210	2-3	80-150	10	Regular Fast	¥23,000	5~10kgクラスのブリやヒラマサまで対応可能な、少し強めに設定した近海オールラウンドモデルです。150gクラスのジグでも楽々扱うことが可能なハイパワーモデルです。
VRJB66/5 NEW	6′6″(1.98)	175	2-5	80-180	8	Regular	¥24,000	ディープゾーンや潮流の速いエリアへのアプローチにも、オートマチックにヘビーウェイトのジグを動かすことが可能です。ワンピッチでもスローでも使える汎用性の高いモデルです。
VRJB58/6	5′8″(1.73)	275	3-5	150-250	14	Regular Fast	¥24,000	ヘビーウェイトジグの扱いも、ブランクの反発力を活かしたロッドワークでアングラーの負担を軽減。ディープ ウォーターや早瀬エリアで活躍するハイパワーモデルです。


【モデルコードの詳細】

① VR=Verger ② J=バーチカルジギングモデル / C=キャスティングモデル

VR J B 63 / 3 ***HPS ③ S=スピニングモデル / B=ベイトモデル ④ Length (ft.in.) ⑤ 適合ジグクラス (oz.) 表記 / (※キャスティングモデルのHPSはHyper Pluggin' Specialの略)

**製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 **写真は製品仕様と異なる場合があります。また、一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございますのでご了承ください。 **記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。





Raven - SEABASS ROD (レイヴン・シーバスロッド)

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (lb)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
RVS90L	9′0″(2.74)	141.2	125	1.6	12.7	2	8-14 / 0.6-1.2	5-24	Regular Fast	93	¥56,000	4980278673303
RVS88ML	8'8"(2.63)	136.1	125	1.6	12.8	2	8-16 / 0.6-1.5	5-28	Regular Fast	93	¥56,000	4980278673310
RVS96ML	9'6"(2.89)	148.8	140	1.8	13.6	2	8-16 / 0.6-1.5	5-28	Regular Fast	93	¥58,000	4980278673327
RVS98M	9'8"(2.95)	151.8	180	1.8	15.6	2	8-16 / 0.8-2	7-35	Fast	94	¥59,000	4980278673334
RVS110M	11′0″(3.35)	172.2	200	1.8	17.5	2	10-20 / 0.8-2	10-42	Fast	95	¥60,000	4980278673341

ncement - SEABASS STANDARD CASTING ROD (ランスマン・シーパス スタンダードキャスティングモデル)

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
LANS-83LL	8'3"(2.53)	128.6	138	1.5	11.3	2	0.6-1.2	5-17	Regular Fast	90	オープン価格	4980278673013
LANS-90LL	9′0″(2.74)	139.8	157	1.7	11.7	2	0.6-1.2	5-17	Regular Fast	91	オープン価格	4980278673020
LANS-76L	7′6″(2.32)	117.0	138	1.7	10.3	2	0.8-1.2	5-21	Regular	91	オープン価格	4980278673037
LANS-80L	8′0″(2.44)	124.6	138	1.7	11.3	2	0.8-1.2	5-21	Regular	91	オープン価格	4980278673044
LANS-86L	8'6"(2.62)	132.6	147	1.7	11.8	2	0.8-1.2	5-21	Regular	91	オープン価格	4980278673051
LANS-90MLL	9′0″(2.74)	139.6	166	1.7	12.8	2	0.8-1.2	7-24	Regular	92	オープン価格	4980278673068
LANS-710 黒鯛	7′10″(2.39)	122.8	133	1.7	12.8	2	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	90	オープン価格	4980278673075
LANS-86ML	8'6"(2.62)	132.3	158	1.7	12.4	2	0.8-1.5	7-28	Regular	91	オープン価格	4980278673082
LANS-90ML	9'0"(2.74)	141.2	168	1.7	12.4	2	0.8-1.5	7-28	Regular Slow	91	オープン価格	4980278673099
LANS-88FLAT	8'8"(2.68)	135.5	153	1.7	13.5	2	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	92	オープン価格	4980278673105
LANS-92SS	9'2"(2.80)	142.4	152	2.0	14.9	2	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	90	オープン価格	4980278673112
LANS-96ML	9'6"(2.93)	149.1	183	1.7	13.9	2	0.8-1.5	10-30	Regular Slow	91	オープン価格	4980278673129
LANS-100ML	10'0"(3.05)	156.7	208	2.1	14.6	2	1-2	10-35	Slow	97	オープン価格	4980278673136
LANS-96M	9'6"(2.93)	147.8	191	2.1	14.3	2	1-2	14-42	Slow	98	オープン価格	4980278673143
LANS-100M	10′0″(3.05)	156.1	225	2.3	16.2	2	1-2.5	14-42	Regular Slow	92	オープン価格	4980278673150
LANS-83WS	8'3"(2.53)	128.7	137	1.7	13.5	2	0.6-1.0	7-24	Regular Fast	90	オープン価格	4980278673167
LANS-83TW	8'3"(2.53)	128.9	155	2.2	14.3	2	0.6-1.2	7-28	Regular Fast	91	オープン価格	4980278673174

Luncement Silones			(,,,,,,,			,						
LANJ-96M	9'6"(2.93)	149.3	230	2.3	15.8	2	1.5-3	20-60	Regular Slow	88	オープン価格	4980278673181
LANJ-103M	10′3″(3.23)	160.8	250	2.4	16.7	2	1.5-3	20-60	Regular Slow	92	オープン価格	4980278673198
LANJ-96MH	9'6"(2.93)	148.5	243	2.1	16.1	2	1.5-3	20-60	Regular Fast	92	オープン価格	4980278673204
LANJ-100MH	10′0″(3.05)	157.0	249	2.0	16.3	2	1.5-3	20-60	Regular Fast	93	オープン価格	4980278673211
LANJ-106MH	10'6"(3.23)	163.3	263	2.2	16.7	2	1.5-3	20-60	Regular Fast	99	オープン価格	4980278673228

CROSSBREED:	DDAIKO BLUE LABEL

WELL-BALANCED	SALTWATE	RGAMER	60D (ROSSBRE	ED - SHO	RE JIGGIN	' & PLUGGIN' RO	OD (クロスブ	リード・ショア シ	ギング&プラッギング	デモデル)	継数=	※2:テレスコピック(振出)
MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (Ib)/PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
CBJS-96M	9'6"(2.89)	149.0	260	2.6	18.4	2	1-2.5 PE.	20-60	6.0	Fast	95	¥35,000	4980278672696
CBJS-98MH	9'8"(2.95)	151.6	270	2.6	19.0	2	1.5-3 PE.	45-80	6.0	Fast	95	¥35,000	4980278672702
CBJS-110MH	11′0″(3.35)	172.0	345	2.9	18.7	2	1.5-4 PE.	45-90	6.0	Regular Fast	95	¥36,000	4980278672719
CBJS-96H	9'6"(2.89)	149.0	340	3.3	20.1	2	3-5 PE.	80-120	7.0	Fast	95	¥36,000	4980278672726
CBJS-100H	10′0″(3.05)	156.7	355	2.9	20.0	2	3-5 PE.	60-100	7.0	Regular Fast	95	¥36,500	4980278672733
CBJS-100XH	10′0″(3.05)	156.7	370	3.4	21.1	2	4-6 PE.	80-120	8.0	Regular	95	¥37,000	4980278672740
CBJS-T110MH ₩₩	11′0″(3.35)	121.5	300	2.6	18.2	4*2	14-30 / 2-4	20-65	6.0	Fast	99	¥42,000	4980278673501

CBJS-100H	10′0″(3.05)	156.7	355	2.9	20.0	2	3-5 PE.	60-100	7.0	Regular Fast	95	¥36,500	4980278672733
CBJS-100XH	10′0″(3.05)	156.7	370	3.4	21.1	2	4-6 PE.	80-120	8.0	Regular	95	¥37,000	4980278672740
CBJS-T110MH NEW	11′0″(3.35)	121.5	300	2.6	18.2	4*2	14-30 / 2-4	20-65	6.0	Fast	99	¥42,000	4980278673501
CROSSBREED - SEAB	ASS STANDARI	D CASTING F	ROD (クロ	スブリード・	シーバス スタ	マンダードキャ	スティングモデル)						
CBSS-83L	8'3"(2.51)	129.1	145	1.8	11.8	2	6-12 / 0.8-1.2	5-21	-	Regular	95	¥35,000	4980278672573
CBSS-86L	8'6"(2.58)	132.9	145	1.9	12.2	2	6-12 / 0.8-1.2	5-21	-	Regular	95	¥35,500	4980278672580
CBSS-93L	9'3"(2.82)	144.3	155	1.9	13.0	2	6-12 / 0.8-1.2	5-21	-	Regular	95	¥36,000	4980278672597
CBSS-77ML	7′7″(2.31)	118.9	140	1.8	11.6	2	8-14 / 0.8-1.5	5-21	-	Regular Fast	95	¥35,000	4980278672603
CBSS-88ML	8'8"(2.63)	135.4	150	1.9	13.0	2	8-14 / 0.8-1.5	7-28	-	Regular Fast	95	¥35,500	4980278672610
CBSS-96ML	9'6"(2.89)	148.1	170	1.9	14.0	2	8-14 / 0.8-1.5	7-28	-	Regular Fast	95	¥36,500	4980278672627
CBSS-106ML	10'6"(3.20)	163.3	210	1.9	16.4	2	10-16 / 1-2	10-35	-	Regular Fast	95	¥38,000	4980278672634
CBSS-100M	10'0"(3.05)	155.7	215	2.0	17.3	2	10-20 / 1-2.5	14-42	-	Fast	95	¥38,000	4980278672641
CBSC-810M	8'10"(2.68)	137.9	185	1.8	16.5	2	12-20 / 1-3	14-42	-	Fast	95	¥36,000	4980278672658
CBSS-93LDR	9'3"(2.82)	144.3	205	2.3	17.9	2	10-20 / 1-2	14-42	-	Fast	95	¥38,500	4980278672665
CBSS-99FLAT	9'9"(2.97)	151.9	200	1.9	15.3	2	10-16 / 1-2	10-35	-	Regular Fast	95	¥38,000	4980278672672
CBSS-111SRS	11'1"(3.38)	172.9	265	2.3	17.3	2	14-20 / 1-2.5	12-56	-	Fast	97	¥42,000	4980278673488
CBSS-116SRS	11'6"(3.51)	179.6	235	2.7	16.8	2	14-30 / 1.5-3	25-80	-	Fast	95	¥42,500	4980278672689
CBSS-92LSR	9'2"(2.80)	143.2	210	2.0	15.9	2	10-20 / 0.8-2.5	7-42	-	Fast	97	¥38,500	4980278673464
CBSS-103LSR	10′3″(3.12)	160.2	240	2.4	16.8	2	12-20 / 1-2	10-42	-	Fast	97	¥41,000	4980278673471
CBSS-T120M N≡W	12′0″(3.66)	111.5	280	2.0	18.0	4*2	10-25 / 1-4	10-56	-	Fast	99	¥42,000	4980278673495

INOVATIVE SOLUTION 7 FOR	LETTE R SQUID GAME	Arquette	- EGING	GAME RO	D (アーク	フエット・エ	ギングゲームロッド)			継数=	※2:テレスコピック(扱
MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
ARQS-82EL	8'2" (2.48)	128.0	120	1.8	12.0	2	0.6-1	3.0 (±0.5)	Regular Fast	92	¥41,500	498027867242
ARQS-89EL	8'9" (2.66)	136.9	130	1.8	12.5	2	0.6-1.2	3.0 (±0.5)	Regular Fast	92	¥42,000	498027867243
ARQS-81EM	8'1" (2.46)	126.7	125	1.8	12.0	2	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	95	¥41,500	498027867244
ARQS-86EM	8'6" (2.59)	133.1	130	1.8	12.5	2	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	95	¥42,000	498027867245
ARQS-90EM	9'0" (2.74)	140.7	140	1.8	14.5	2	0.6-1.2	3.5 (±0.5)	Fast	93	¥42,500	498027867246
ARQS-86EMH	8'6" (2.59)	133.1	140	1.8	14.5	2	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	96	¥42,000	498027867247
ARQS-93EMH	9'3" (2.82)	144.5	145	1.8	14.5	2	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	96	¥42,500	498027867248
ARQS-76EH	7'6" (2.28)	183.0	150	2.0	15.0	2*2	0.8-2	4.0 (±0.5)	Fast	93	¥42,000	498027867249
ARQS710ML NEW	7′10″ (2.39)	123.0	100	1.4	11.1	2	0.4-0.8	21 - 42g.	Ex,Fast	95	¥42,500	498027867393
ARQS77M NEW	7′7″ (2.3 1)	119.0	100	1.4	11.2	2	0.4-0.8	21 - 42g.	Ex,Fast	96	¥42,500	498027867394
ARQS77MH NEW	7′7″ (2.3 1)	119.0	100	1.4	12.0	2	0.4-0.8	28 - 49g.	Ex,Fast	96	¥42,500	498027867395

<u> </u>	277	- -	_	درر	DAIR	O BLU	E LABE	L
NNOVATIVE SOI				BARTLET	TT - EGING	GAME ROD	(バートレット・	エギングゲームロッ
MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合エギ

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
BARS-83EML	8′3″(2.51)	129.3	125	1.9	12.0	2	0.5-1	2.5-3.5	Regular	95	¥34,500	4980278672757
BARS-86EML	8'6"(2.59)	132.3	125	1.9	12.2	2	0.5-1	2.5-3.5	Regular	95	¥35,000	4980278672764
BARS-89EML	8'9"(2.66)	135.8	135	2.0	12.5	2	0.5-1	2.5-3.5	Regular	95	¥35,500	4980278672771
BARS-83EM	8′3″(2.51)	129.3	135	1.9	12.1	2	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	95	¥34,500	4980278672788
BARS-86EM	8'6"(2.59)	132.8	135	2.0	12.6	2	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	95	¥35,000	4980278672795
BARS-89EM	8'9"(2.66)	136.8	135	2.0	13.5	2	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	95	¥35,500	4980278672801
BARS-93EM	9'3"(2.82)	144.2	145	2.0	14.3	2	0.6-1.2	2.5-3.5D	Regular Fast	95	¥36,000	4980278672818
BARS-83EMH	8′3″(2.51)	129.1	135	2.3	14.2	2	0.6-1.5	3.0-4.0D	Regular Fast	95	¥34,500	4980278672825
BARS-810EMH	8′10″(2.69)	137.7	140	2.2	14.0	2	0.6-1.5	3.0-4.0D	Regular Fast	95	¥35,500	4980278672832

TRAD ARTS - EGING GAME MODELS (トラッドアーツ・エギングゲームモデル)

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合エギ (号)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
TEGS-832ML	8′3″(2.51)	128.7	130	1.4	12.0	2	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	84	¥18,000	4980278672931
TEGS-862ML	8'6"(2.58)	132.3	125	1.4	12.2	2	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	83	¥19,000	4980278672924
TEGS-892ML	8'9"(2.66)	136.5	135	1.4	13.0	2	0.5-1.0	3.0 (2.0-3.5)	Regular Fast	84	¥19,000	4980278672948
TEGS-832M	8′3″(2.51)	128.7	130	1.4	12.1	2	0.5-1.2	3.5 (2.5-4.0)	Fast	83	¥18,000	4980278672955
TEGS-892M	8'9"(2.66)	136.5	130	1.4	12.5	2	0.5-1.2	3.5 (2.5-4.0)	Fast	83	¥19,000	4980278672962

Experimental Taper-Design in Various Directions Spear - MICRO LITE MODELS (マイクロライトモデル)

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン (Ib)/PE(号)	適合ルアー (g)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
SRS692XLS	6′9″(2.06)	105.9	105	1.0	8.9	2	1.5-3 / 0.4-1	0.6-5	Fast	97	¥23,000	4980278673624
SRS762ULS	7′6″(2.29)	117.3	115	1.0	9.4	2	2-3.5 / 0.4-1	0.6-7	Fast	97	¥25,000	4980278673631
SRS832ULS	8′3″(2.51)	128.8	125	1.0	11.4	2	2-4 / 0.4-1	1-12	Fast	97	¥27,000	4980278673648
SRS762LS NEW	7′6″(2.29)	117.3	115	1.2	11.1	2	2-4 / 0.4-1	2-12	Fast	97	¥25,000	4980278674201
SRS732UL	7′3″(2.21)	113.5	115	1.4	9.6	2	2-5 / 0.4-1	1-10	Fast	97	¥25,000	4980278673655
SRS792L	7′9″(2.36)	121.1	130	1.5	10.5	2	2-6 / 0.4-1	2-12	Fast	97	¥25,000	4980278673662
SRS832L	8′3″(2.51)	128.8	145	1.5	11.0	2	2-6 / 0.4-1	2-14	Fast	97	¥27,000	4980278673679
SRS762ML NEW	7'6"(2.29)	117.3	135	1.5	11.0	2	2-6 / 0.4-1	3-15	Fast	97	¥25,000	4980278674218

Spear - HARD ROCKS MODELS (ビッグロックフィッシュモデル)

SRC732H	7′3″(2.21)	114.0	155	2.4	14.0	2	10-20 / 1-2.5	7-35	Fast	97	¥25,000	4980278673686
SRC762XH	7'6"(2.29)	117.8	165	2.4	14.6	2	12-25 / 1-2.5	10-42	Fast	97	¥25,000	4980278673693
SRS732M	7′3″(2.21)	114.0	145	2.3	13.6	2	8-14 / 0.6-1.5	5-28	Fast	97	¥26,000	4980278673709
SRS762MH	7'6"(2.29)	117.8	160	2.4	14.5	2	8-16 / 0.8-1.5	7-35	Fast	97	¥26,000	4980278673716

*ガイドの仕様規格については、弊社WEBサイトのアフターパーツ価格表一覧(http://www.f-daiko.com/lure/partslist.html)でご確認ください。
*製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材 塗料 部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。
*1ピースモデルの仕舞寸法については、予め記載しておりません。
*記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

Spear - OFF SHORE LIGHT CASTING MODELS (オフショア・ボートシーバスモデル) MODEL SRC63MI 6'3"(1.90) 130 2.0 10.3 1 8-16/1-2 5-28 Fast 97 ¥22.000 4980278673518 145 11.2 SRC66M 6'6"(1.98) 2.3 8-20/1-2 7-35 Fast 97 ¥23.000 4980278673525 SRS631 6'3"(1.90) 110 1.9 9.7 1 6-10/0 6-1 2 3-24 Fast 97 ¥22,000 4980278673532 SRS69ML 125 2.1 11.0 6-10/0.8-1.5 5-35 Fast 97 ¥23,000 4980278673549 Spear - OFF SHORE VERTICAL LIGHT MODELS (オフショア・ベイライトジギングモデル) SRB60ULS NEW 120 1.0 0.4-0.8 PE 15-70 97 ¥23,000 4980278674164 SRB63SL 6'3"(1.90) 120 1.9 9.7 1 0.6-1.2 PE 20-100 Regular Fast 97 ¥22,000 4980278673556 SRB63L 10.0 0.6-1.2 PE 30-120 97 ¥22,000 4980278673563 SRB63M 130 2.2 11.7 1 0.8-2 PE 30-150 97 ¥22,000 4980278673570 SRB66ML 11.1 0.6-1.5 PE 30-120 ¥23,000 4980278673587 SRB66MH 130 2.1 11.8 0.6-1.5 PE 30-120 97 4980278673594 Spear - TENYA CUSTOM MODELS ひとつテンヤ (テンヤマダイ) 専用モデル SRS82LS 8'2"(2.49) 錘負荷 2-10号 ¥27,000 0.9 10.9 錘負荷 3-12号 97 ¥27,000 11.4 2*1 錘負荷 3-15号 Ex,Fast 97 ¥28,000 4980278674195 Spear - IKA METAL MODELS (イカメタル・鉛スッテ専用モデル) 179.0 135 0.9 11.0 2*1 0.4-0.8 PE SRB72LS NEW 7'2"(2.18) ¥26,000 SRS72LS NEW 179.9 120 1.0 11.0 0.4-0.8 PE 15-70 97 4980278674188 Fast ¥28,000

Scout Sniper : NEW

ScoutSniper - OFF SHORE PLUGGIN' ROD (オフショア・キャスティング)

継数= ※1:グリップ脱着式

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
S73ML	7′3″(2.21)	162.5	260	2.3	15.1	2*1	20-50	20-50	5	Regular Fast	83	¥44,000	4980278673969
S79ML	7′9″(2.36)	177.8	265	2.2	15.7	2*1	25-60	25-60	5	Regular Fast	82	¥45,000	4980278673976
S83ML	8′3″(2.51)	193.1	270	2.2	16.3	2*1	25-60	25-60	5	Regular Fast	83	¥46,000	4980278673983
S76M	7′6″(2.29)	168.2	270	2.3	15.7	2*1	25-60	25-60	7	Regular	83	¥45,000	4980278673990
S80M	8′0″(2.44)	184.4	285	2.3	17.0	2*1	25-60	25-60	7	Regular	83	¥46,000	4980278674003
S86M	8'6"(2.58)	199.5	300	2.3	18.0	2*1	25-70	25-70	7	Regular	83	¥47,000	4980278674010
S79MH	7′9″(2.36)	170.3	340	2.5	17.8	2*1	30-75	30-75	9	Fast	82	¥48,000	4980278674027
S83MH	8′3″(2.51)	185.6	360	2.4	18.6	2*1	30-75	30-75	9	Fast	82	¥48,000	4980278674034
S82H	8'2"(2.49)	183.0	355	2.7	18.5	2*1	40-100	40-100	12	Regular Fast	82	¥49,000	4980278674041
S88H	8'8"(2.64)	199.0	380	2.7	19.9	2*1	40-120	40-120	12	Regular Fast	83	¥49,000	4980278674058
S80X	8′0″(2.44)	173.5	375	2.9	19.9	2*1	90-160	90-160	14	Regular Fast	82	¥53,000	4980278674072
S711XX	7′11″(2.41)	176.0	375	3.3	19.9	2*1	105-200	105-200	14	Regular Fast	82	¥53,000	4980278674065

HYPER PLUGGIN' SPECIAL / 'TUNA' SPECIAL (オフショア・キャスティン:	グ)
--	------------

継数= ※1:グリップ脱着式

MODEL	全長 ft (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	適合ライン PE(号)	適合ルアー (g)	最大ドラグ (kg)	アクション	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
VRCS70HPS	7′0″(2.14)	169.6	215	2.7	15.6	2*1	1.5-3	20-70	7	Fast	97	¥26,000	4980278673723
VRCS73HPS	7′3″(2.21)	177.2	210	2.3	15.6	2*1	1.5-3	15-60	5	Fast	97	¥27,000	4980278673730
VRCS76HPS	7′6″(2.29)	184.8	225	2.5	14.9	2*1	1.5-3	15-75	8	Fast	97	¥28,000	4980278673747
VRCS79HPS	7′9″(2.36)	180.0	330	2.6	18.5	2*1	3-5	25-80	8	Fast	97	¥32,000	4980278673754
VRCS83HPS WWW	8′3″(2.51)	191.0	295	2.4	15.3	2*1	2-4	25-75	8	Regular Fast	97	¥32,000	4980278674102
VRCS82TUNA	8′2″(2.49)	186.7	330	2.9	18.0	2*1	4-6	30-100	10	Regular	97	¥33,000	4980278673761
VRCS86TUNA NEW	8'6"(2.58)	192.2	380	2.9	18.8	2*1	4-6	30-100	10	Regular Fast	97	¥34,000	4980278674119

ERTICAL JIGGIN'(オフショア・バーチカルジギング)												
6′3″(1.90)	-	185	2.4	13.6	1	1-2	50-120	5	Regular Fast	97	¥22,000	4980278673778
5'8"(1.73)	-	190	2.4	13.5	1	2-3	80-150	8	Regular Fast	97	¥22,000	4980278673785
6′3″(1.90)	-	200	2.4	14.5	1	2-4	80-160	8	Regular Fast	97	¥25,000	4980278674126
5′7″(1.71)	-	200	2.6	13.1	1	2-4	100-200	10	Regular Fast	97	¥22,000	4980278673792
6′3″(1.90)	-	225	2.7	16.3	1	3-5	100-200	10	Regular	97	¥25,000	4980278674133
5′9″(1.75)	-	280	2.9	15.7	1	3-5	120-250	11	Regular Fast	97	¥23,000	4980278673808
5′3″(1.60)	-	290	3.1	17.7	1	5-8	200-300	14	Regular Fast	97	¥23,000	4980278673815
6′3″(1.90)	-	190	2.3	14.0	1	1-2	50-120	8	Regular Fast	97	¥22,000	4980278673822
6'6"(1.98)	-	170	2.7	11.6	1	1-3	60-150	5	Regular	97	¥23,000	4980278674140
6′0″(1.83)	-	210	2.7	14.0	1	2-3	80-150	10	Regular Fast	97	¥23,000	4980278673839
6'6"(1.98)	-	175	2.8	11.7	1	2-5	80-180	8	Regular	97	¥24,000	4980278674157
5′8″(1.73)	-	275	3.5	16.9	1	3-5	150-250	14	Regular Fast	97	¥24,000	4980278673846
	6'3"(1.90) 5'8"(1.73) 6'3"(1.90) 5'7"(1.71) 6'3"(1.90) 5'9"(1.75) 5'3"(1.60) 6'3"(1.90) 6'6"(1.98) 6'0"(1.83)	6'3"(1.90) - 5'8"(1.73) - 6'3"(1.90) - 5'7"(1.71) - 6'3"(1.90) - 5'9"(1.75) - 5'3"(1.60) - 6'3"(1.90) - 6'6"(1.98) - 6'0"(1.83) -	6'3"(1.90) - 185 5'8"(1.73) - 190 6'3"(1.90) - 200 5'7"(1.71) - 200 6'3"(1.90) - 225 5'9"(1.75) - 280 5'3"(1.60) - 290 6'3"(1.90) - 190 6'6"(1.98) - 170 6'0"(1.83) - 210 6'6"(1.98) - 175	6'3"(1.90) - 185 2.4 5'8"(1.73) - 190 2.4 6'3"(1.90) - 200 2.4 5'7"(1.71) - 200 2.6 6'3"(1.90) - 225 2.7 5'9"(1.75) - 280 2.9 5'3"(1.60) - 290 3.1 6'3"(1.90) - 190 2.3 6'6"(1.98) - 170 2.7 6'0"(1.83) - 210 2.7 6'6"(1.98) - 175 2.8	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 6'6"(1.98) - 170 2.7 11.6 6'0"(1.83) - 210 2.7 14.0 6'6"(1.98) - 175 2.8 11.7	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 1 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 1 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 1 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 1 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 1 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 1 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 1 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 1 6'6"(1.98) - 170 2.7 11.6 1 6'0"(1.83) - 210 2.7 14.0 1 6'6"(1.98) - 175 2.8 11.7 1	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 1 1-2 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 1 2-3 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 1 2-4 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 1 2-4 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 1 3-5 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 1 3-5 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 1 5-8 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 1 1-2 6'6"(1.98) - 170 2.7 11.6 1 1-3 6'0"(1.83) - 210 2.7 14.0 1 2-3 6'6"(1.98) - 175 2.8 11.7 1 2-5	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 1 1-2 50-120 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 1 2-3 80-150 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 1 2-4 80-160 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 1 2-4 100-200 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 1 3-5 100-200 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 1 3-5 120-250 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 1 5-8 200-300 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 1 1-2 50-120 6'6"(1.98) - 170 2.7 11.6 1 1-3 60-150 6'6"(1.98) - 175 2.8 11.7 1 2-5 80-180	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 1 1-2 50-120 5 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 1 2-3 80-150 8 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 1 2-4 80-160 8 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 1 2-4 100-200 10 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 1 3-5 100-200 10 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 1 3-5 120-250 11 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 1 5-8 200-300 14 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 1 1-2 50-120 8 6'6"(1.98) - 170 2.7 11.6 1 1-3 60-150 5 6'0"(1.83) - 210 2.7 14.0	6'3"(1.90) - 185 2.4 13.6 1 1-2 50-120 5 Regular Fast 5'8"(1.73) - 190 2.4 13.5 1 2-3 80-150 8 Regular Fast 6'3"(1.90) - 200 2.4 14.5 1 2-4 80-160 8 Regular Fast 5'7"(1.71) - 200 2.6 13.1 1 2-4 100-200 10 Regular Fast 6'3"(1.90) - 225 2.7 16.3 1 3-5 100-200 10 Regular Fast 5'9"(1.75) - 280 2.9 15.7 1 3-5 120-250 11 Regular Fast 5'3"(1.60) - 290 3.1 17.7 1 5-8 200-300 14 Regular Fast 6'3"(1.90) - 190 2.3 14.0 1 1-2 50-120 8 Regular Fast 6'6"(1.98) - 170 2.7	6'3"(1.90) - 185	6'3"(1.90) - 185

※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。

※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

DAIKO ORIGINAL FISHING GOODS

DDAIKO BLUE LABEL

DBLLS450 / DBLLS600 (ランディングシャフト 450 / 600) Price: ¥20,000~¥24,000

携行性と操作性に優れた小継仕様のランディングシャフトです。

磯師の信頼を勝ち得た玉ノ柄製作技術を余すことなく盛り込み、高弾性カーボン素材による"張り"と"軽さ"で抜群の操作性を誇ります。

軽さと操作性の実現を求め、張りのある高弾性素材ブランクに採用。振り出し時の固着を防止する機構とし、 て、嵌合部には全節に振出し時の固着を防止する構造を採用しました。元竿のグリップ部には滑りにくく、手 触りの良いベルベックス処理を施したノンスリップ加工仕上げ。

減圧防止エアインテーク居栓

振出しの際に発生するブランクス内部の減圧による滑り出し抵抗を減らすため、バットエンド(尻栓)にエア インテークを設けました。スムーズな振り出しを可能にしました。







LANDING SHAFT 450 / 600 (ランディングシャフト 450 / 600)

MODEL	全長 (m)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	継数 (pcs)	カーボン 含有率(%)	希望小売価格 (本体価格)	JAN
DBLLS-450	4.5	76.5	305	15.2	29.1	7	99	¥20,000	4980278674089
DBLLS-600	6.0	76.5	470	15.2	34.9	10	99	¥24,000	4980278674096

DAIKO LURE FISHING CAP

素材:綿100% Color: ■ Black, ■ Navy, ■ Red, ■ Beige Price:¥2,980 DAIKOロゴに3D刺繍を施した待望のルアーフィッシングキャップが、新色を加えてデザインを一新。 DAIKO LURE FISHING CAP (ルアーフィッシングキャップ)





DAIKO CUTTING STICKER

Size: $W=26.5 \text{cm} \sim 60.0 \text{cm}$ Price: $$1,000 \sim $2,400$



DAIKO CUTTING STICKER (カッテイングステッカー)

MODEL	カラー	サイズ	希望小売価格 (本体価格)	JAN
DLCS-1001 (W)	□ White (白)	W=26.5cm (/J\)	¥ 1,000	4980278906845
DLCS-1201 (W)	□ White (白)	W=36.0cm (中)	¥ 1,200	4980278906852
DLCS-2401 (W)	□ White(白)	W=60.0cm(大)	¥ 2,400	4980278906869
DLCS-1002 (NA)	■ Navy (ネイビー)	W=26.5cm (/J\)	¥ 1,000	4980278906876
DLCS-1202 (NA)	■ Navy (ネイビー)	W=36.0cm (中)	¥ 1,200	4980278906883
DLCS-2402 (NA)	■ Navy (ネイビー)	W=60.0cm(大)	¥ 2,400	4980278906890

71

※写真の色は、印刷適正上、実際の商品の色とは多少異なる場合もあります。 ※記載されている価格は、標準希望小売価格(本体価格)です。消費税は含まれておりません。

DAIKO製品で安全に釣りを楽しんでいただくために。

DAIKO 及び DAIKO BLUE LABEL の製品は、そのほとんどを大阪本社で企画し、

大部分を弊社大分事業所にて設計開発したのち、近隣の専属提携工場及び、国内外の提携工場にて生産しております。

私たちのロッドは、生産国や生産工場を問わず、試作品から製品にいたるまで、

凡て弊社大分事業所にて定められた厳しい品質基準と強度試験をクリアするべく、厳格な品質管理を行っております。

万全の検査の上、出荷を行っておりますが、ご購入後、釣行前には製品に異常のないことを、

充分にお確かめいただきますようお願い申し上げます。

DAIKO製品のご購入について

DAIKO 製品は、最寄りの弊社製品取扱店様にてご購入いただけます。

店頭に在庫のない場合でも、ご注文いただきました製品の在庫がある場合、3~5 日以内に小売店様までお届けいたします。

在庫がない場合は、次回の生産予定をご連絡させていただきます。また、製品の特性上、生産に長期間かかることがございます。あらかじめご了承ください。 カタログに掲載されている製品には、一部在庫のない製品もございます。

最新の在庫状況につきましては、最寄りの弊社製品取扱店様または、大丸興業株式会社大分事業所までお問い合わせください。

製品の使用方法や仕様規格など、ご不明な点がございましたら、ご購入いただく前にお気軽にお問い合わせください。

製品知識の豊富なスタッフが皆様からのご連絡をお待ちしております。

また、製品の修理に関するご相談など、各種お問い合せについては、

下記、「DAIKO 製品に関するお問い合せ」(カスタマーサービス)欄に記載のいずれかの方法でお問い合せください。

DAIKO 製品に関するお問い合せ(カスタマーサービス)

電話: 受付時間(午前9:00~12:00/午後13:00~17:00)※土・日・祝日を除く。

TEL 0978-25-5751

FAX: 24時間受付(無休)

FAX 0120-201-018

Eメール:24時間受付(無休) ※年末年始、ゴールデンウィーク、その他の都合により、ご返事にお時間をいただくことがございます。予め、ご了承ください。

fishing@daimarukogyo.co.jp

【ホームページ】: その他、製品に関する情報や詳細は、弊社Webサイトでもご覧いただけます。 是非下記アドレスにアクセスしてみてください。

http://www.f-daiko.com/

ダイコーフィッシングタックルギャラリー

ダイコーフィッシングタックルギャラリーでは、私たちの製品をより多くのお客さまに体感していただくために、 当カタログに掲載のラインナップをはじめ、発売予定の新製品も展示しております。

是非、当ギャラリー(下記住所)にて私たちの製品を実際にお手にとってみてください。

※当該施設においては、商品の販売、修理品の受付などの業務は一切行っておりません。

大阪府大阪市北区中之島 5-3-92 ルイシャトレ中之島 1F (京阪中之島線「中之島駅」6番出入口より徒歩約1分) 開館日時: 火・木曜日 11:00 ~ 15:00 / 水曜日 11:00 ~ 20:00 TEL: 06-6446-1037

※開館日時等の掲載内容は2013年2月現在のものです。開館日時は予告なく変更する場合があります。

※開館日時等のスケジュールについては、ご来館前に必ず弊社 WEB サイト内の(ダイコーフィッシングタックルギャラリー開館カレンダー)をご確認ください。







保証について

<保証期間>

保証書表面に記入されたお買求め日より1ヵ年間(1ヶ所1回限り)。

- ①: 保証書記載の製品に対してのみ適用致します。
- ②:取扱説明書の注意内容に従った使用状態で破損した場合のみ有効です。
- ③: 竿本体(節)に対してのみ適用致します。その他部品に対しては適用がとなります。
- ④:表記の通り、免責額を設けます。免責金額がお客様のご負担となります。
- ⑤:修理可能な場合は修理を実施し、竿本体(節)の交換は行いません。
- ⑥:保証書は、本書に明示した期間・条件の下に於いて保証修理をお約束するものです。 従いまして、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<免責の設定>

- ①・表記免責額以上の金額の場合は、免責分を差し引いた残額が保証対象金額となります。
- ②:修理の為に竿本体以外の部品(ガイド等)を使用した場合、当該部品は有料となります。 (免責額+部品代金)
- ③: 免責額は、製品によって異なります。

<保証の受け方>

- ①: 保証書と破損部品を添えて、お買い上げの販売店へお申し付け下さい。 ※保証書がない場合、又は破損現品のない場合には、保証は受けられませんのでご注意下さい。
- ②: 販売店名、及びお買い上げ年月日のご記入は、必ずお買い求めの販売店にお申し付け下さい。 ※販売店名とお買い上げ年月日の記入がない場合、保証適用外となりますのでで注意下さい。
- ③:保証書の再発行は致しませんので、大切に保管して下さい。

<保証の範囲>

- ①: 本製品の破損、故障に起因する付随的損害(釣行費用、慰謝料等)については補償致しかねます。
- ②: 本保証書は、日本国内に於いてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ③:修理以外にかかる諸費用(梱包代、往復の運送料等)は、お客様の負担となります。
- ④:交換した破損部品の返却は致しません。

<保証期間内でも保証適用外となる場合>

- ①・保証書のお買い上げ年月日が明らかに書き換えられていると判断される場合。
- ②:保守、手入れに不備があると判断される場合。
- ③:使用、操作上の誤りがある場合(特に、乱暴、粗暴に扱われた場合)。
- ④: 故意に破損されたと判断される場合。
- ⑤: 耐用基準(使用基準)を超えて使用された場合。
- ⑥: 当社以外で改造、修理、分解が行われた場合。
- ⑦・火災、地震、雷、風水害その他天災地変、▽は恣難による破損、不具合、紛失、流失。
- ⑧:経時変化や使用頻度による変化、又は外的要因により発生した不具合。
- ※メッキ面、アルマイト面、塗装面、その他加工処理面の退色や腐蝕、剥離等。
- (9):機能ト(性能ト)、悪影響のない感覚的現象。 ※僅かな音、僅かなキシミ音、振動。
- ⑩:製品の製法上に生じる不可避な現象。
- ※僅かな曲がり、偏肉等。
- ①:製品の構造上に生じる不可避な現象。
- ※継部の密着、ガタ、竿本体と部品の段差等。
- ②: 天然材の外観トのバラツキ。 ※コルク、カリン、サクラ、紫檀、黒檀等。
- ③: 当社が発行した直近5年間のカタログに、掲載されていない旧製品である場合。

修理について

修理・検査をご依頼の場合は、必ず弊社製品取扱店様へお持ちいただき、「お名前とご住所」、「日中連絡 が可能なお電話番号 |、「不具合・問題が生じた際の使用状況 |、「修理内容 | をお伝えの | 大大分事業所ア フターサービス係までご送付手配をお申し付けの上、修理お預り票をお受取ください。

複雑な加工補修が必要でない場合であれば、当該現品がアフターサービス係に到着次第、3~7 日以内 の作業ののち、お預けいただきました小売店様までで返送いたします。

修理完了品をお受取りの際、必ず修理内容をご確認くださいませ。修理希望部位が直っていない、或い は、異常や不具合が発生している場合は、それより3週間以内に、修理お預り票の『完成伝票』を添付し て、お受渡しの販売店様へご連絡ください。3週間を過ぎてのお申し出は、通常修理(有償)とさせていた

また、直接、アフターサービス係へ送付いただいても、修理を承ることができません。

万一、商品を送付された場合、返送時の代金はお客様にご負担いただくことになります。

お急ぎの場合は、製品をお預けいただく小売店様より、返送予定日のご確認をお願いいたします。修理内 容により、お時間がかかる場合がございます。 また、内容や製品により修理をお受けできない場合があります。ガイドやグリップの素材変更や、仕様変

更、オーダーメイドなどは承っておりません。ご了承ください。 検査が必要な場合、電子顕微鏡によるブランク折損部位の積層断面撮影を含む検査報告書の作成に

10 日から2 週間前後お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。 ご購入後の製品の返品・交換については、製造上の不具合・欠陥が認められる場合に限ります。

弊社では、釣竿の補修用性能部品の保有期限を、カタログ掲載終了後 5 年間としています。



釣竿の取扱いに関する注意事項

※釣竿のお手入れや取扱に関する詳細はダイコー Web サイト/ロッドの取扱ページからもご覧いただくことができます。

感電、落雷に関する取扱注意

- ・高圧線、架橋、電線による感電に注意してください。素材特性上、電気をよく伝えます。し たがって、電線などに接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につ ながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合近寄った だけでも高圧線から放電し感電する場合があります。
- ・ 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。使用するときは周 囲の安全に充分注意してください。
- ・落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生したときは、釣竿をただちに仕舞 い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

感電の恐れあり 高圧線及び

キャスティング(投げる)時の注意

キャスティング(投げる)の時は、周囲に人がいないか、充分に安全を確認してください。釣針、ルアー、 シンカー(錘)などが人に当たると非常に危険です。



このマークは、(財)日本釣振興会と日本釣用品工業会が、日本の「つり」と「つり環境」をよ りよく発展させようと設けた釣振興事業資金拠出に協力している商品についております。 当社も、この主旨に賛同し積極的に協力しています。

発売元:大丸興業株式会社 フィッシング部

大阪本社:〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-9 東京本社:〒135-8510東京都江東区木場2-18-11 大分事業所:〒872-1105 大分県豊後高田市西真玉3320

ダイコーフィッシングタックルギャラリー:

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5-3-92 ルイシャトレ中之島 1F

固着の緩め方

釣竿が固着(継部が食い込んで外れない時)は、継部付近に滑り止めを当てて握り、互いにに逆方向へ捻 りながら緩めてください。完全に固着してしまった場合は無理をせず、販売店様へで相談ください。

根がかりの外し方

根がかり(仕掛けが障害物に絡み外れない状態)したときは、無理に釣竿をあおらないでください。釣竿が 折れたり、外れた仕掛けが飛んできてケガをする恐れがあります。釣り糸を手にとって、手袋やタオルなど で手を保護した上で仕掛けを手繰ってください。

ロッドが折れてしまった場合

使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、剥離)した場合、破損部を素手で触るとケガをするおそれがありま

※本カタログの掲載内容は2013年2月現在のものです。製品の仕様、価格は性能改善のため予告なく変更する場合があります。

※本カタログの凡ての写真は、印刷の関係上、実際の製品の色とは多少異なる場合があります。

※このカタログに掲載されている価格は凡てメーカー希望小売価格です。(消費税は含まれておりません。)

※各製品の諸元の表記数値は、参考値であり、表示範囲内での取扱いの安全性を保証するものではありません。

※製品の自重表記は、標準自重で表示しております。素材・塗料・部品などにより、実際の製品自重とは多少の誤差が生じる場合があります。 ※一本一本手作業での仕上げとなっておりますので、商品により多少の色、質感の差異が生じることがございます。

また、製品の素材特性により色落ちや色写りなどを生じる場合がございます。

© Copyright 2013 DAIKO, All Rights Reserved 頒布価格400円(税込)